

 **daltile**<sup>®</sup>  
Colección 2026





 daltile®

Una búsqueda continua  
de la perfección en

**CADA DETALLE.**



**NUEVOS  
PRODUCTOS**



## Líder mundial en **PISOS Y MUROS.**

En Daltile, nuestra misión es trascender los límites de la excelencia en la industria de los recubrimientos porcelánicos y cerámicos. Como una marca integral de Grupo Daltile, nos dedicamos a ofrecer productos de vanguardia que no solo cumplen con los estándares del mercado, sino que los superan.

Nos enorgullece presentar una gama diversa de productos innovadores, diseñados para adaptarse a cualquier estilo y necesidad. Nuestros productos se distinguen por su calidad, versatilidad y durabilidad incomparables.

Como parte de Mohawk Industries, líder mundial en la industria de recubrimientos con presencia en 19 países, Daltile se beneficia de décadas de experiencia y conocimiento especializado que nos permite mantenernos a la vanguardia en tecnología de nuestro sector, impulsando la evolución y el crecimiento continuo de la industria.





BRAND VIDEO

[www.daltile.com.mx](http://www.daltile.com.mx)

# Innovación tangible




CERÁMICO

dalgres®

dalgres®  
PULIDO

da




Conoce el nuevo Dalgres Pulido. La más reciente innovación de Daltile, un cuerpo cerámico gres, esmaltado con acabado pulido y rectificado. Una línea versátil que cubre cualquier necesidad de decoración.

		Cerámico	dalgres <sup>®</sup> PULIDO	dalgres <sup>®</sup>	dalgres <sup>XL</sup>	Porcelánico
RESISTENCIA A:	Ruptura	✓	✓	✓	✓	✓
	Rayado	✓	✓	✓	✓	✓
	Desgaste	✓	✓	✓	✓	✓
	Congelación			✓	✓	✓

dalgres<sup>XL</sup>

## PORCELÁNICO





En Daltile Gallery Masaryk encontrarás la gama más completa de nuestros productos, además un espacio equipado con todas las herramientas necesarias para trabajar en tus proyectos y recibir asesoría personalizada.

Queremos brindarte una experiencia única donde puedas explorar nuestras soluciones, colaborar con expertos y crear proyectos excepcionales de alta calidad.

## NUESTROS SERVICIOS

- Atención personalizada.
- Ceramoteca con nuevos productos.
- Recorridos por la galería de exhibición.
- Eventos de presentación de productos Daltile.
- Especificación de proyectos con muestras físicas en sitio.
- Envío de propuestas económicas y precio convenio.
- Capacitaciones teóricas.
- Citas para capacitaciones técnicas de instalación en obra.



## GALLERY MASARYK

Tel. 01 (55) 5687 1275  
Galileo 73, Polanco, Polanco IV  
Sección, Miguel Hidalgo, C.P.  
11560 Ciudad de México, CDMX.

# **Renderízalo** daltile® Con toda la variación gráfica

Daltile te invita a conocer Renderízalo, una herramienta que pone a tu disposición imágenes de nuestros pisos y muros con la variación gráfica completa.

Estas imágenes cuentan con la definición ideal para crear renders de tus proyectos y darles un mayor realce y dinamismo.

Encuentra las imágenes de forma sencilla ingresando a nuestra página web y selecciona el producto ideal para tu proyecto en la siguiente dirección:

[www.daltile.com.mx/renderizalo](http://www.daltile.com.mx/renderizalo)



ANTES con una sola cara

**REALISMO** al alcance  
de tu proyecto



## **RENDERÍZALO**

Descarga gratis imágenes para  
tu render.



DESPUÉS con toda la variación gráfica

# TENDENCIAS 2026


Las tendencias en cuanto a pisos y recubrimientos son las decisiones que harán eco de nuestros pasos y que envolverán nuestra cotidianidad con los acentos de lo extraordinario. Decisiones que no están exentas de poesía y sensorialidad. El 2026 marca la segunda mitad de una década que nos precipita a ese futuro del siglo XXI donde las narrativas de lo que siempre quisimos ser se cumplirán.

**Descarga gratis  
nuestro reporte.**



**Video  
Tendencias**

[www.daltile.com.mx/tendenciasdaltile](http://www.daltile.com.mx/tendenciasdaltile)





**SANDO**



DOMO



CAOLÍN



**TIMBER**



ZIRICOT



OKUME



**NEUTRA**



RUBOR



PRICOT



**TOPAZ**



NILO



MIRLO

# ADHESIVOS Y BOQUILLAS

## Adhesivo para cerámica

1.0 Gris / 1.1 Blanco

**Garantía:** 10 años

**Presentación:** Bolsa de 20 kilos

Para extensión de garantías consultar la sección GARANTÍAS. Este adhesivo en polvo base cemento Portland ideal para instalar pisos y azulejos cerámicos de alta y media absorción de humedad. Uso interior y/o exterior en pisos y muros, en áreas residenciales y comerciales con todo tipo de tráfico. Cumple y excede los requerimientos de las normas ANSI A118.1 y NMX C-420 tipo "A", mezclado con agua.

**RENDIMIENTO:** Los rendimientos aquí presentados pueden variar dependiendo las condiciones de la superficie, las herramientas utilizadas, y los métodos de trabajo empleados. El espesor del adhesivo es después de compactado con la pieza colocada, y suponiendo espesor uniforme. Se recomienda hacer una prueba de campo para determinar el rendimiento con mayor precisión.



<b>Espesor en mm</b>	5	7	9
<b>Rendimiento m<sup>2</sup> 20kg</b>	2.7	2.0	1.6

## Adhesivo para porcelánico

1.2 Gris / 1.3 Blanco

**Garantía:** 15 años

**Presentación:** Bolsa de 20 kilos

Para extensión de garantías consultar la sección GARANTÍAS. Este Adhesivo en polvo base cemento Portland está reforzado para instalar piezas de alta, media, baja y nula absorción de humedad. Uso interior y/o exterior en pisos y muros, en áreas residenciales y comerciales con todo tipo de tráfico. El Adhesivo para Porcelánico 1.2® y Adhesivo para porcelánico 1.3® cumple y excede todos los requerimientos de la norma ANSI A118.4 y la norma NMX C-420 mezclado con agua.

**RENDIMIENTO:** Los rendimientos aquí presentados pueden variar dependiendo las condiciones de la superficie, las herramientas utilizadas, y los métodos de trabajo empleados. El espesor del adhesivo es después de compactado con la pieza colocada, y suponiendo espesor uniforme. Se recomienda hacer una prueba de campo para determinar el rendimiento con mayor precisión.



<b>Espesor en mm</b>	5	7	9	12
<b>Rendimiento m<sup>2</sup> 20kg</b>	3.1	2.3	1.7	1.3

## Adhesivo piso sobre piso

1.5 Blanco

**Garantía:** 30 años

**Presentación:** Bolsa de 10 kilos

Adhesivo en polvo base cemento Portland reforzado con resinas y aditivos especiales para instalar piezas de alta, media, baja y nula absorción de humedad en gran variedad de superficies y condiciones. Uso interior y/o exterior en pisos y muros, en áreas residenciales y comerciales con todo tipo de tráfico. El Adhesivo Piso sobre Piso 1.5® cumple y excede los requerimientos de las normas ANSI A118.4; 118.11; y NMX C-420 tipo "D", mezclado con agua.

**RENDIMIENTO:** Los rendimientos aquí presentados pueden variar dependiendo las condiciones de la superficie, las herramientas utilizadas, y los métodos de trabajo empleados. El espesor del adhesivo es después de compactado con la pieza colocada, y suponiendo espesor uniforme. Se recomienda hacer una prueba de campo para determinar el rendimiento con mayor precisión.



<b>Espesor en mm</b>	3	6	9	12
<b>Rendimiento m<sup>2</sup> 10kg</b>	2.9	1.5	1	0.7

## Boquilla con arena 2.0

10 años cuando se mezcla con Aditivo para Boquillas con Protección Antimicrobial 2.2® Emboquillador de cemento con arena para juntas de 3 a 12 mm. diseñado para usarse con el Aditivo para Boquillas con Protección Antimicrobial 2.2® o agua. La boquilla con arena 2.0® al ser mezclado con el Aditivo 2.2® elimina las manchas y cambios de color causados por minerales y partículas orgánicas que se encuentran generalmente en el agua de uso doméstico e inhibe el crecimiento de manchas causadas por bacterias, moho o humedad gracias a Microban®, producto de protección antibacterial. Proporciona una junta densa, resistente y durable, para usarse en azulejos vitrificados, piedras naturales, interiores y exteriores. Norma aplicable ANSI A118.7

**RENDIMIENTO APROXIMADO:** Consultar tabla de rendimiento.

## Boquilla sin arena 2.1

10 años cuando se mezcla con Aditivo para Boquillas con Protección Antimicrobial 2.2® Emboquillador de cemento sin arena para juntas menores a 3 mm. Diseñado para usarse con el Aditivo para Boquillas con Protección Antimicrobial 2.2® o agua. La boquilla sin arena 2.1® al ser mezclado con el Aditivo 2.2® elimina las manchas y cambios de color causados por minerales y partículas orgánicas que se encuentran generalmente en el agua de uso doméstico e inhibe el crecimiento de manchas causadas por bacterias, moho o humedad gracias a Microban®, producto de protección antibacterial. Proporciona una junta densa, resistente y durable, para usarse en azulejos vitrificados, piedras naturales, interiores y exteriores. Norma aplicable ANSI A118.7

**RENDIMIENTO APROXIMADO:** Consultar tabla de rendimiento.

## Membrana impermeabilizante Impermeabilizante Hydro Ban 4.0

Membrana impermeabilizante delgada que ofrece protección contra fisuras y combina un rendimiento óptimo con una productividad inigualable. Nuestra fórmula novedosa y mejorada permite realizar pruebas de estanqueidad en sólo 2 horas\* después de fraguado. No requiere el uso de tela en áreas de trabajo, los perímetros ni en las esquinas y se adhiere directamente a accesorios de plomería metálicos y PVC.

**RENDIMIENTO APROXIMADO:** Consultar tabla de rendimiento.



**Garantía:** 1 año  
**Presentación:**  
Bolsa de 10 kilos



**Garantía:** 1 año  
**Presentación:**  
Bolsa de 5 kilos



**Garantía:** Life time  
**Presentación:**  
Cubeta de 20 kilos

## Colorímetro

	<b>GG01</b> Blanco brillante
	<b>GG05</b> Almendra
	<b>GG03</b> Blanco antiguo
	<b>GG11</b> Gris acero
	<b>GG06</b> Sepia
	<b>GG07</b> Avellana
	<b>GG09</b> Chocolate
	<b>GG12</b> Gris natural
	<b>GG13</b> Mocha
	<b>GG14</b> Negro opaco
	<b>GG18</b> Gris ligero
	<b>GG16</b> Platino
	<b>GG15</b> Negro
	<b>GG10</b> Terracota
	<b>GG17</b> Tabaco

<b>Boquilla</b>	Con arena	2.0
	Sin arena	2.1
	Epóxica spectralock	2.3

## Descubre **un mundo** de posibilidades

La colección de mosaicos **COLORLAB** ofrece una amplia gama de colores vibrantes y neutros, en diversos acabados y formatos con los que podrás crear tus propios diseños, nosotros los fabricamos y los entregamos listos para su instalación.



## CREA TU DISEÑO y cotiza en 4 sencillos pasos:

### Solicita tu proyecto

- 1** Selecciona el formato y descarga la plantilla correspondiente.
- 2** Diseña tu proyecto con los colores disponibles o compártenos tu idea o logotipo y te regresamos el diseño para tu aprobación.
- 3** Envía tu diseño a:  
**especificaciones@daltile.com.mx**
- 4** Recibe tu diseño premontado listo para su instalación.



DISEÑA Y  
HAZLO REALIDAD

## Semi-brillante

	<b>BLACK</b> K111
	<b>ARCHITECTURAL GRAY</b> 0109
	<b>BISCUIT</b> K175
	<b>SUEDE GRAY</b> 0181
	<b>ARCTIC WHITE</b> 0190
	<b>DESERT GRAY</b> X114
	<b>URBAN PUTTY</b> 0161
	<b>CHALKBOARD</b> 0180


	<b>MUSTARD</b> 1012
	<b>SEA BREEZE</b> 1174
	<b>CURRANT</b> SH17
	<b>NAVY</b> K189
	<b>ORANGE BURST</b> 1097
	<b>OCEAN BLUE</b> 1049
	<b>EMERALD</b> 0115
	<b>PLUM CRAZY</b> 1178

## Mate


	<b>MATTE BLACK</b> K711
	<b>MATTE ARCHITECTURAL GRAY</b> 0709
	<b>MATTE BISCUIT</b> K775
	<b>MATTE SUEDE GRAY</b> 0782
	<b>MATTE ARCTIC WHITE</b> 0790
	<b>MATTE DESERT GRAY</b> X714
	<b>MATTE URBAN PUTTY</b> 0761
	<b>MATTE CHALKBOARD</b> 0780

## Formatos disponibles


Sobre pedido




**HEXAGONAL**  
4X4 cm  
Malla 28.9 x 33.3 cm



**CUADRADO**  
5X5 cm  
Malla 30X30 cm



**HERRINGBONE**  
2.5X7.6 cm  
Malla 23X26 cm



**LATTICE**  
2.5X7.6 cm  
Malla 30.8X30.8 cm



**BOQUILLA**  
3 mm



**ESPESOR**  
6 mm




Utiliza un  
**SISTEMA DE  
NIVELACIÓN**  
en tus proyectos

Para lograr una instalación nivelada en recubrimientos de gran formato, es indispensable además de una correcta preparación de la superficie, utilizar un sistema de nivelación diseñado para este fin.

## BENEFICIOS

- Nivelas las piezas.
- Elimina topes provocados por el desnivel.
- Reduce el tiempo de instalación.
- Evita acumulación de la suciedad.
- Evita el movimiento de las piezas durante el fraguado del adhesivo.
- Accesorios reutilizables (tenaza y cuñas).
- Genera el espacio adecuado de boquilla.



## Guía de uso del kit



1. Ya extendido el adhesivo, se coloca la primer pieza y se sitúan las anclas cubriendo las esquinas y el área central de las piezas.



2. Adaptar la tenaza de acuerdo al espesor de la pieza y apretar ancla y cuña para generar la nivelación adecuada entre las piezas.



3. Esperar durante el tiempo necesario que el producto fragüe completamente.



4. Transcurrido el tiempo necesario retirar las anclas golpeando ligeramente con un mazo de goma en sentido de la boquilla.



5. Recuperar las cuñas (reutilizables), proceder con emboquillado y finalizar con limpieza.

\*\*Se sugiere el uso de ventosas para fácil traslado de las piezas.



### SISTEMAS DE NIVELACIÓN

Conoce más información en el siguiente enlace:  
[daltile.com.mx/instalacion](http://daltile.com.mx/instalacion)

## Componentes del kit



1. Tenaza



2. Cuña (Reusable)



3. Ancla



4. Separador de Boquilla

Adquiere tu kit de nivelación con tu distribuidor.

# ÍNDICE ALFABÉTICO

<b>A</b>	African Walnut	72	Ardesia	52	Aurora	51
	Álida	82	Aspen	69	Avenza	56
	Amani Stone	31	Athenea	47		
	Amely	78	Aurora PL	35		

<b>B</b>	Black Marble	48
----------	--------------	----

<b>C</b>	Cantabria	57	Claudel	32	Covalia	49
	Carrara Gold	42	Corso	53	Cristallo Marble	30

<b>E</b>	Emblem	73				
	Essence	58				

<b>F</b>	Finesse	66				
	Finisterra	54				

<b>G</b>	Golden Wood	74
----------	-------------	----

<b>H</b>	Hamlet	81
----------	--------	----

<b>K</b>	Kalos	67
----------	-------	----

<b>L</b>	Lake	83	Living Wood	75		
	Le Grand	29	Lucca	59		
	Legend	70				

<b>M</b>	Makia	43	Marquina	44		
	Maranello	50	Milán	50		

<b>N</b>	Navia	83
	Nebbia	36
	Nuvm	33

<b>O</b>	Onyx	45
	Origin	55

<b>P</b>	Patio Terraza	79
	Polaris	80

<b>R</b>	Reims	28	Royal Atrium	37
	Rioja	83	Royal Walnut	71

<b>S</b>	Sandstone	60	Spazio	61	Sundar	38
	Saona	34	Stratto	62	Sunwood	76
	Silver River	46				

<b>T</b>	Tempo	68	Trend	63
	Titan	39		

<b>W</b>	Whisper Oak	77
----------	-------------	----

<b>Z</b>	Zen	64
	Zermatt	65



Conoce el catálogo completo aquí.

# ÍNDICE POR CATEGORÍA

## NUEVOS PRODUCTOS

Reims	28	Claudel	32	Nebbia	36
Le Grand	29	Nuven	33	Royal Atrium	37
Cristallo Marble	30	Saona	34	Sundar	38
Amani Stone	31	Aurora PL	35	Titan	39

## PORCELÁNICOS

Carrara Gold	42	Silver River	46	Maranello	50
Makia	43	Athenea	47	Milán	50
Marquina	44	Black Marble	48		
Onyx	45	Covalia	49		

## DALGRES

Aurora	51	Stratto	62	Emblem	73
Ardesia	52	Trend	63	Golden Wood	74
Corso	53	Zen	64	Living Wood	75
Finisterra	54	Zermatt	65	Sunwood	76
Origin	55	Finesse	66	Whisper Oak	77
Avenza	56	Kalos	67		
Cantabria	57	Tempo	68		
Essence	58	Aspen	69		
Lucca	59	Legend	70		
Sandstone	60	Royal Walnut	71		
Spazio	61	African Walnut	72		

Para conocer el portafolio completo visita [www.daltile.com.mx/catalogodaltile](http://www.daltile.com.mx/catalogodaltile)

CERÁMICO

Amely  
Patio Terraza

78  
79

Polaris  
Hamlet

80  
81

Álida

82

OPTIMA

Lake  
Navia  
Rioja

83  
83  
83



# ÍNDICE POR **FORMATO**

## 120x240 cm

Reims	28
Le Grand	29

## 80x160 cm

Cristallo Marble	30
Carrara Gold	42
Makia	43
Marquina	44
Onyx	45
Silver River	46

## 61x122 cm

Aurora PL	35
Nebbia	36
Royal Atrium	37
Sundar	38
Titan	39

## 60x120 cm

Amani Stone	31
Claudel	32
Nuvem	33
Saona	34
Carrara Gold	42
Silver River	46
Athenea	47
Black Marble	48
Covalia	49
Aurora	51
Ardesia	52
Corso	53
Finisterra	54
Origin	55

## 60x60 cm

Maranello	50
Milán	50
Aurora	51
Avenza	56
Cantabria	57
Essence	58
Lucca	59
Sandstone	60
Spazio	61
Stratto	62
Trend	63
Zen	64
Zermatt	65

## 45x90 cm

Aurora	51
Finisterra	54
Finesse	66
Kalos	67
Tempo	68

## 45x45 cm

Lucca	59
Lake	83

## 30x60 cm

Polaris	80
---------	----

## 30x45 cm

Polaris	80
Hamlet	81
Navia	83

## 37x37 cm

Lucca	59
Amely	78
Patio Terraza	79
Rioja	83
Navia	83

## 25x153 cm

Aspen	69
-------	----

## 20x120 cm

Legend	70
Royal Walnut	71

## 20x90 cm

African Walnut	72
Emblem	73
Golden Wood	74

## 18x60 cm

Emblem	73
Living Wood	75
Sunwood	76

## 15x66 cm

Whisper Oak	77
-------------	----

## 29x26 cm

Álida	82
-------	----



# PORCELÁNICOS **PULIDOS**

**120x240** Rectificados



**Reims ZRM1**  
120x240cm  
Pág. 28



**Le Grand ZLG3**  
120x240cm  
Pág. 29

Originalidad, tecnología e innovación  
con diseños inspirados en la naturaleza y  
llevados hasta tu proyecto.

## 80x160 | 60x120 Rectificados



**Cristallo  
Marble  
GKY1**  
80x160cm  
Pág. 30



**Silver River  
ZS08**  
80x160cm  
59.6x119.4cm  
Pág. 46



**Carrara Gold  
ZCG6**  
80x160cm  
59.6x119.4cm  
Pág. 42




**Amani  
Stone  
GAI1**  
60x120cm  
Pág. 31



**Makia GMK1**  
80x160cm  
Pág. 43



**Amani  
Stone  
GAI2**  
60x120cm  
Pág. 31



**Marquina  
ZMQ1**  
80x160cm  
Pág. 44



**Claudel  
ZDL2**  
60x120cm  
Pág. 32



**Onyx ZOX3**  
80x160cm  
Pág. 45



**Nuvem  
ZVN2**  
60x120cm  
Pág. 33



**Onyx ZOX2**  
80x160cm  
Pág. 45



**Black Marble  
ZN09**  
60x120cm  
Pág. 48



**Athenea  
ZAH1**  
59.6x119.4cm  
Pág. 47

# NUEVOS PRODUCTOS

Exploramos nuevas fronteras de creatividad con diseños que integran acabados tipo espejo, líneas vanguardistas y lo último en tecnología aplicada al diseño de espacios.







# REIMS


REIMS | Black

**PISO / MURO**  
**PORCELÁNICO ESMALTADO**  
**ACABADO PULIDO**

120 x 240 cm Rectificado



**Espesor**  
9 mm



**Boquilla**  
2 mm



**PEI**  
2



**Variación**  
Media



**Black ZRM1**

120 x 240 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Negro ●

Adhesivo Piso sobre Piso.  
 Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



# LE GRAND

LE GRAND | Gray

**PISO / MURO**  
**PORCELÁNICO ESMALTADO**  
**ACABADO MATE**

120 x 240 cm Rectificado

 **Espesor**  
9 mm

 **Boquilla**  
2 mm

 **PEI**  
4

 **Variación**  
Media



**Gray ZLG3**

120 x 240 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Gris Ligero 

Adhesivo Piso sobre Piso.  
 Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



**CRISTALLO MARBLE**

*CRISTALLO MARBLE | White*

**PISO / MURO**  
**PORCELÁNICO ESMALTADO**  
**ACABADO PULIDO**

80 x 160 cm Rectificado

 **Espesor**  
 10.4 mm

 **Boquilla**  
 2 mm

 **PEI**  
 3

 **Variación**  
 Baja



**White GKY1**  
 80 x 160 cm Rectificado  
 Color de boquilla recomendado:  
 Gris Ligero

Adhesivo Porcelánico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



# AMANI STONE

AMANI STONE | White

**PISO / MURO**  
**PORCELÁNICO ESMALTADO**  
**ACABADO PULIDO**

60 x 120 cm Rectificado

**Espesor**  
 9.8 mm

**Boquilla**  
 2 mm

**PEI**  
 3

**Variación**  
 Baja

Adhesivo Porcelánico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



**White GAI1**  
 60 x 120 cm Rectificado  
 Color de boquilla recomendado:  
 Gris Ligero ●



**Tortora GAI2**  
 60 x 120 cm Rectificado  
 Color de boquilla recomendado:  
 Gris Acero ●



# CLAUDEL

CLAUDEL | White

**PISO / MURO**  
**PORCELÁNICO ESMALTADO**  
**ACABADO PULIDO**

60 x 120 cm Rectificado

 **Espesor**  
8 mm

 **Boquilla**  
2 mm

 **PEI**  
3

 **Variación**  
Media



**White ZDL2**  
60 x 120 cm Rectificado  
Color de boquilla recomendado:  
Gris Ligero 

Adhesivo Porcelánico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



# NUVEM

NUVEM | White

**PISO / MURO**  
**PORCELÁNICO ESMALTADO**  
**ACABADO PULIDO**

60 x 120 cm Rectificado

**Espesor**  
 8 mm

**Boquilla**  
 2 mm

**PEI**  
 3

**Variación**  
 Media



**White ZVN2**  
 60 x 120 cm Rectificado  
 Color de boquilla recomendado:  
 Blanco Brillante ○

Adhesivo Porcelánico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



# SAONA

SAONA / Gris

**PISO / MURO**  
**DALGRES**  
**ACABADO MATE**

60 x 120 cm Rectificado

dalgres **XL**

 **Espesor**  
 10.5 mm

 **Boquilla**  
 2 mm

 **PEI**  
 ZS51: 4  
 ZS52,  
 ZS53: 3

 **Variación**  
 Media

 **Antiderrapante**

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

## NUEVO FORMATO



**Blanco ZS51**  
 60 x 120 cm Rectificado  
 Color de boquilla recomendado:  
 Gris Natural ●



**Gris ZS52**  
 60 x 120 cm Rectificado  
 Color de boquilla recomendado:  
 Gris Acero ●



**Basalto ZS53**  
 60 x 120 cm Rectificado  
 Color de boquilla recomendado:  
 Negro Opaco ●



# AURORA

AURORA | Bianco

**PISO / MURO**  
**DALGRES**  
**ACABADO PULIDO**

61 x 122 cm Rectificado

 **Esesor**  
 10.3 mm

 **Boquilla**  
 2 mm

 **PEI**  
 4

 **Variación**  
 Baja



**Bianco ZA62**  
 61 x 122 cm Rectificado  
 Color de boquilla recomendado:  
 Blanco Brillante ○

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



# NEBBIA

NEBBIA | Light Gray

**PISO / MURO**  
**DALGRES**  
**ACABADO PULIDO**

61 x 122 cm Rectificado

 **Espesor**  
10.3 mm

 **Boquilla**  
2 mm

 **PEI**  
3

 **Variación**  
Baja



**Light Gray GBB2**  
61 x 122 cm Rectificado  
Color de boquilla recomendado:  
Blanco Antiguo ○

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



# ROYAL ATRIUM

ROYAL ATRIUM | Gray

**PISO / MURO**  
**DALGRES**  
**ACABADO PULIDO**

61 x 122 cm Rectificado

 **Espesor**  
10.3 mm

 **Boquilla**  
2 mm

 **PEI**  
2

 **Variación**  
Baja



**Gray ZYR1**  
61 x 122 cm Rectificado  
Color de boquilla recomendado:  
Platino ●

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



# SUNDAR

SUNDAR | Crema

**PISO / MURO**  
**DALGRES**  
**ACABADO PULIDO**

61 x 122 cm Rectificado

 **Espesor**  
10.3 mm

 **Boquilla**  
2 mm

 **PEI**  
3

 **Variación**  
Baja



**Crema ZRD1**

61 x 122 cm Rectificado  
Color de boquilla recomendado:  
Gris Ligero 

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



# TITAN

TITAN | White

**PISO / MURO**  
**DALGRES**  
**ACABADO PULIDO**

61 x 122 cm Rectificado

 **Espesor**  
 10.3 mm

 **Boquilla**  
 2 mm

 **PEI**  
 3

 **Variación**  
 Baja



**White GTT1**  
 61 x 122 cm Rectificado  
 Color de boquilla recomendado:  
 Blanco Brillante ○

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

# BEST SELLERS

# DALTILE

Conoce nuestra  
selección de productos  
más vendidos.







# CARRARA GOLD

CARRARA GOLD | Blanco

**PISO / MURO**  
**PORCELÁNICO ESMALTADO**  
**ACABADO PULIDO**

80 x 160 cm Rectificado  
 59.6 x 119.4 cm Rectificado

**Espesor**  
 80x160: 10.4mm  
 59.6x119.4: 9.8mm

**Boquilla** 2 mm **PEI** 3

**Variación**  
 Media

Adhesivo Porcelánico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



**Blanco ZCG6**  
 80 x 160 cm Rectificado  
 Color de boquilla recomendado:  
 Blanco Brillante ○



**Blanco ZCG6**  
 59.6 x 119.4 cm Rectificado  
 Color de boquilla recomendado:  
 Blanco Brillante ○



# MAKIA

MAKIA | Blanco

**PISO / MURO**  
**PORCELÁNICO ESMALTADO**  
**ACABADO PULIDO**

80 x 160 cm Rectificado



**Espesor**  
10.4 mm



**Boquilla**  
2 mm



**PEI**  
3



**Variación**  
Media



**Blanco GMK1**

80 x 160 cm Rectificado  
 Color de boquilla recomendado:  
 Blanco Antiguo ○

Adhesivo Porcelánico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



# MARQUINA

MARQUINA | Negro

**PISO / MURO**  
**PORCELÁNICO ESMALTADO**  
**ACABADO PULIDO**


80 x 160 cm Rectificado

 **Espesor**  
10 mm

 **Boquilla**  
2 mm

 **PEI**  
2

 **Variación**  
Baja



**Negro ZMQ1**  
80 x 160 cm Rectificado  
Color de boquilla recomendado:  
Negro ●

Adhesivo Porcelánico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



# ONYX

ONYX | Black

**PISO / MURO**  
**PORCELÁNICO ESMALTADO**  
**ACABADO PULIDO**

80 x 160 cm Rectificado



**Espesor**

ZOX3: 10.4 mm  
 ZOX2: 9 mm



**Boquilla**

2 mm



**PEI**

ZOX3: 3  
 ZOX2: 2



**Variación**

Media

Adhesivo Porcelánico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



**Crema ZOX3**

80 x 160 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Gris Ligero ●



**Black ZOX2**

80 x 160 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Negro ●



# SILVER RIVER

SILVER RIVER | Gris

**PISO / MURO**  
**PORCELÁNICO ESMALTADO**  
**ACABADO PULIDO**

80 x 160 cm Rectificado  
 59.6 x 119.4 cm Rectificado

**Espesor**  
 80x160: 10.4 mm  
 59.6x119.4: 9.8 mm

**Boquilla** 2 mm **PEI** 3

**Variación**  
 Media

Adhesivo Porcelánico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



**Gris ZS08**  
 80 x 160 cm Rectificado  
 Color de boquilla recomendado:  
 Gris Acero ●



**Gris ZS08**  
 59.6 x 119.4 cm Rectificado  
 Color de boquilla recomendado:  
 Gris Acero ●



# ATHENEA

ATHENEA | Blanco

**PISO / MURO**  
**PORCELÁNICO ESMALTADO**  
**ACABADO PULIDO**

59.6 x 119.4 cm Rectificado

 **Espesor**  
 9.8 mm

 **Boquilla**  
 2 mm

 **PEI**  
 3

 **Variación**  
 Media



## Blanco ZAH1

59.6 x 119.4 cm Rectificado  
 Color de boquilla recomendado:  
 Blanco Brillante ○

Adhesivo Porcelánico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



# BLACK MARBLE

BLACK MARBLE | Black

**PISO / MURO**  
**PORCELÁNICO ESMALTADO**  
**ACABADO PULIDO**

60 x 120 cm Rectificado

 **Espesor**  
9 mm

 **Boquilla**  
2 mm

 **PEI**  
2

 **Variación**  
Media



**Black ZN09**  
60 x 120 cm Rectificado  
Color de boquilla recomendado:  
Negro Opaco ●

Adhesivo Porcelánico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



# COVALIA

COVALIA | Moka

**PISO / MURO**  
**PORCELÁNICO ESMALTADO**  
**ACABADO MATE**

59.6 x 119.4 cm Rectificado

 **Espesor**  
 9.8 mm

 **Boquilla**  
 2 mm

 **PEI**  
 3

 **Variación**  
 Alta

 **Antiderrapante**

Adhesivo Porcelánico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



## Moka ZC07

59.6 x 119.4 cm Rectificado  
 Color de boquilla recomendado:  
 Gris Natural



## MARANELLO/MILÁN

MARANELLO | Beige

**SELLADO PLUS**  
**ACABADO PULIDO**

60 x 60 cm Rectificado

 **Espesor**  
8 mm

 **Boquilla**  
2 mm

 **PEI**  
NA

 **Variación**  
Baja



**Maranello Beige**  
**Super Gloss ZH03**  
60 x 60 cm Rectificado  
Color de boquilla recomendado:  
Blanco Antiguo ○



**Milán Crema**  
**Super Gloss ZH05**  
60 x 60 cm Rectificado  
Color de boquilla recomendado:  
Blanco Antiguo ○

Adhesivo Porcelánico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación.



# AURORA

AURORA / Bianco

**PISO / MURO**  
**DALGRES**  
**ACABADO SATINADO**

60 x 120 cm Rectificado  
 45 x 90 cm Rectificado  
 60 x 60 cm Rectificado

dalgres **XL**



**Espesor**

60X120, 45X90: 10.6 mm  
 60X60: 8.8 mm



**Boquilla**

2 mm




**PEI**

4



**Variación**

Baja



**Bianco ZA61**

60 x 120 cm Rectificado  
 Color de boquilla recomendado:  
 Blanco Brillante ○



**Bianco ZA61**

45 x 90 cm Rectificado  
 Color de boquilla recomendado:  
 Blanco Brillante ○



**Bianco ZA61**

60 x 60 cm Rectificado  
 Color de boquilla recomendado:  
 Blanco Brillante ○

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza (60x120 y 45x90).



# ARDESIA

ARDESIA | Dark Gray

**PISO / MURO**  
**DALGRES**  
**ACABADO MATE**

60 x 120 cm Rectificado

dalgres **XL**

 **Espesor**  
10.6 mm

 **Boquilla**  
2 mm


 **PEI**  
4

 **Variación**  
Alta

 **Antiderrapante**

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

@Daltile



**Light Gray GA10**

60 x 120 cm Rectificado  
Color de boquilla recomendado:  
Gris Ligero ●



**Dark Gray GA11**

60 x 120 cm Rectificado  
Color de boquilla recomendado:  
Negro Opaco ●



# CORSO

CORSO | Light Gray

**PISO / MURO**  
**DALGRES**  
**ACABADO MATE**

60 x 120 cm Rectificado

**dalgresXL**



**Espesor**  
10.6 mm



**Boquilla**  
2 mm



**PEI**  
ZC32: 3  
ZC31: 4



**Variación**  
Baja



**Antiderrapante**

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



## Light Gray ZC31

60 x 120 cm Rectificado  
Color de boquilla recomendado:  
Gris Acero ●



## Dark Gray ZC32

60 x 120 cm Rectificado  
Color de boquilla recomendado:  
Gris Acero ●



# FINISTERRA

FINISTERRA | White

**PISO / MURO**

**DALGRES**

**ACABADO MATE**

60 x 120 cm Rectificado

45 x 90 cm Rectificado

**dalgres XL**

**Espesor**  
10.6 mm


**Boquilla**  
2 mm

**PEI**  
4

**Variación**  
Media

**Antiderrapante**

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



**White GFT1**  
60 x 120 cm Rectificado  
Color de boquilla recomendado:  
Blanco Antiguo ○



**White GFT1**  
45 x 90 cm Rectificado  
Color de boquilla recomendado:  
Blanco Antiguo ○



**Gray GFT2**  
60 x 120 cm Rectificado  
Color de boquilla recomendado:  
Blanco Antiguo ○



**Gray GFT2**  
45 x 90 cm Rectificado  
Color de boquilla recomendado:  
Blanco Antiguo ○



# ORIGIN

ORIGIN | Black

**PISO / MURO**  
**DALGRES**  
**ACABADO MATE**

60 x 120 cm Rectificado

**dalgresXL**

**Esesor**  
10.6 mm

**Boquilla**  
2 mm

**PEI**  
3

**Variación**  
Media

**Antiderrapante**

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



**Black GON1**

60 x 120 cm Rectificado  
Color de boquilla recomendado:  
Negro ●



# AVENZA

AVENZA | Blanco

**PISO / MURO**  
**DALGRES**  
**ACABADO BRILLANTE**

60 x 60 cm Rectificado

 **Espesor**  
8.8 mm

 **Boquilla**  
2 mm

 **PEI**  
4

 **Variación**  
Media



**Blanco ZAV4**

60 x 60 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Blanco Antiguo

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación.



# CANTABRIA

CANTABRIA | Avorio

**PISO**  
**DALGRES**  
**ACABADO SATINADO**

60.5 x 60.5 cm

 **Espesor**  
8.8 mm

 **Boquilla**  
4 mm

 **PEI**  
3

 **Variación**  
Media



**Avorio ZCA5**  
60.5 x 60.5 cm  
Color de boquilla recomendado:  
Gris Ligero 

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación.



# ESSENCE

ESSENCE | Gray

**PISO**  
**DALGRES**  
**ACABADO BRILLANTE**

60.5 x 60.5 cm

 **Espesor**  
8.8 mm

 **Boquilla**  
4 mm


 **PEI**  
4

 **Variación**  
Media



**Gray GES2**  
60.5 x 60.5 cm  
Color de boquilla recomendado:  
Gris Natural

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación.



# LUCCA

LUCCA | Bianco

**PISO / MURO**  
**DALGRES / CERÁMICO**  
**ACABADO BRILLANTE**

60.5 x 60.5 cm  
45 x 45 cm  
37 x 37 cm



**Espesor**

60.5x60.5: 8.8 mm  
45x45: 7.5 mm  
37x37: 7.6 mm



**Boquilla**  
4 mm



**PEI**

60.5x60.5,  
45x45: 4  
37x37: 3



**Variación**  
Baja



**Bianco ZLCO**

60.5 x 60.5 cm  
Color de boquilla recomendado:  
Blanco Brillante ○



**Bianco ZLCO**

45 x 45 cm  
Color de boquilla recomendado:  
Blanco Brillante ○



**Bianco ZLCO**

37 x 37 cm  
Color de boquilla recomendado:  
Blanco Brillante ○

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación.



# SANDSTONE

SANDSTONE / Beige

**PISO / MURO**  
**DALGRES**  
**ACABADO MATE**

60.5 x 60.5 cm

 **Espesor**  
 8.8 mm

 **Boquilla**  
 4 mm

 **PEI**  
 3

 **Variación**  
 Media

 **Antiderrapante**

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación.



**Beige GSS1**  
 60.5 x 60.5 cm  
 Color de boquilla recomendado:  
 Blanco Antiguo ○



**Gray GSS2**  
 60.5 x 60.5 cm  
 Color de boquilla recomendado:  
 Gris Acero ●



# SPAZIO

SPAZIO | Crema

**PISO / MURO**  
**DALGRES**  
**ACABADO SATINADO**

60.5 x 60.5 cm

 **Espesor**  
8.8 mm

 **Boquilla**  
4 mm

 **PEI**  
4

 **Variación**  
Media

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación.



**Crema GSZ1**  
60.5 x 60.5 cm  
Color de boquilla recomendado:  
Gris Ligero ●



**Gris GSZ2**  
60.5 x 60.5 cm  
Color de boquilla recomendado:  
Gris Acero ●



# STRATTO

STRATTO | Light Gray

**PISO**  
**DALGRES**  
**ACABADO MATE**

60.5 x 60.5 cm

 **Espesor**  
8.8 mm

 **Boquilla**  
4 mm

 **PEI**  
ZS36: 4  
ZS37: 3

 **Variación**  
Baja

 **Antiderrapante**

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación.



**Light Gray ZS36**  
60.5 x 60.5 cm  
Color de boquilla recomendado:  
Gris Natural ○



**Gray ZS37**  
60.5 x 60.5 cm  
Color de boquilla recomendado:  
Negro Opaco ●



# TREND

TREND | Light Gray

**PISO / MURO**  
**DALGRES**  
**ACABADO MATE**

60 x 60 cm Rectificado

 **Espesor**  
8.8 mm

 **Boquilla**  
2 mm

 **PEI**  
4

 **Variación**  
Media

 **Antiderrapante**

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación.



**Light Gray G102**  
60 x 60 cm Rectificado  
Color de boquilla  
recomendado:  
Gris Acero ●



# ZEN

ZEN | Multicolor

**PISO**  
**DALGRES**  
**ACABADO MATE**

60.5 x 60.5 cm



**Espesor**  
8.8 mm



**Boquilla**  
4 mm



**PEI**  
4



**Variación**  
Media



**Antiderrapante**

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación.



**Multicolor ZST1**

60.5 x 60.5 cm

Color de boquilla recomendado:

Gris Acero



# ZERMATT

ZERMATT / White

**PISO / MURO**  
**DALGRES**  
**ACABADO SATINADO**

60 x 60 cm Rectificado

 **Espesor**  
8.8 mm

 **Boquilla**  
2 mm

 **PEI**  
4

 **Variación**  
Baja



**White ZT2**

60 x 60 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Blanco Brillante ○

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



# FINESSE

FINESSE | Gray

**PISO / MURO**  
**DALGRES**  
**ACABADO MATE**

45 x 90 cm Rectificado

 **Espesor**  
10.6 mm

 **Boquilla**  
2 mm

 **PEI**  
4


 **Variación**  
Baja

 **Antiderrapante**

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



**Gray GFN2**  
45 x 90 cm Rectificado  
Color de boquilla recomendado:  
Gris Ligero 



# KALOS

KALOS | Greige

**PISO / MURO**  
**DALGRES**  
**ACABADO MATE**

45 x 90 cm

 **Espesor**  
 10.6 mm

 **Boquilla**  
 4 mm

 **PEI**  
 4

 **Variación**  
 Media

 **Antiderrapante**


Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



**Gris ZK07**  
 45 x 90 cm  
 Color de boquilla recomendado:  
 Negro Opaco ●



**Greige ZK08**  
 45 x 90 cm  
 Color de boquilla recomendado:  
 Gris Natural ○



# TEMPO

TEMPO | White

**PISO / MURO**  
**DALGRES**  
**ACABADO MATE**

45 x 90 cm Rectificado

 **Espesor**  
10.6 mm

 **Boquilla**  
2 mm

 **PEI**  
3

 **Variación**  
Media

 **Antiderrapante**



**White GTM1**  
45 x 90 cm Rectificado  
Color de boquilla recomendado:  
Gris Ligero 

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



# ASPEN

ASPEN | Castaño

**PISO / MURO**  
**DALGRES**  
**ACABADO MATE**

25 x 153 cm Rectificado

dalgres **XL**

 **Espesor**  
10.6 mm

 **Boquilla**  
2 mm

 **PEI**  
ZAS5: 4  
ZAS8: 3

 **Variación**  
Media

 **Antiderrapante**

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



## Natural ZAS5

25 x 153 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Sepia ●



## Castaño ZAS8

25 x 153 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Avellana ●



# LEGEND

LEGEND | Greige

**PISO / MURO**  
**DALGRES**  
**ACABADO MATE**

20 x 120 cm Rectificado

dalgres **XL**

 **Espesor**  
10.6 mm

 **Boquilla**  
2 mm

 **PEI**  
4

 **Variación**  
Media

 **Antiderrapante**

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



**Greige GLD2**  
20 x 120 cm Rectificado  
Color de boquilla recomendado:  
Gris Ligero 



## ROYAL WALNUT

ROYAL WALNUT | Natural Brown

**PISO / MURO**  
**DALGRES**  
**ACABADO MATE**

20 x 120 cm Rectificado

dalgres **XL**

 **Espesor**  
 10.6 mm

 **Boquilla**  
 2 mm

 **PEI**  
 3

 **Variación**  
 Media

 **Antiderrapante**

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



**Natural Brown GRW1**

20 x 120 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Chocolate ●



## AFRICAN WALNUT

AFRICAN WALNUT | Natural

**PISO / MURO**  
**DALGRES**  
**ACABADO MATE**

20 x 90 cm

 **Espesor**  
8.4 mm

 **Boquilla**  
4 mm

 **PEI**  
3

 **Variación**  
Media

 **Antiderrapante**

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



**Natural GAW1**

20 x 90 cm

Color de boquilla recomendado:

Chocolate ●



# EMBLEM

EMBLEM | Brown

**PISO / MURO**  
**DALGRES**  
**ACABADO MATE**

20 x 90 cm Rectificado  
18 x 60 cm

 **Espesor**  
20x90: 8.4 mm  
18x60: 9.3 mm

 **Boquilla**  
Rect. 2 mm  
No rect. 4 mm

 **PEI**  
EM01: 4  
EM02: 3  
EM03: 3

 **Variación**  
Media

 **Antiderrapante**

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



**Brown EM02**  
20 x 90 cm Rectificado  
Color de boquilla recomendado:  
Mocha ●



**Grey EM03**  
20 x 90 cm Rectificado  
Color de boquilla recomendado:  
Gris Acero ○



**Beige EM01**  
18 x 60 cm  
Color de boquilla recomendado:  
Sepia ○



**Brown EM02**  
18 x 60 cm  
Color de boquilla recomendado:  
Mocha ●



**Grey EM03**  
18 x 60 cm  
Color de boquilla recomendado:  
Gris Acero ○



# GOLDENWOOD

GOLDEN WOOD | Natural

**PISO / MURO**  
**DALGRES**  
**ACABADO MATE**

20 x 90 cm

 **Espesor**  
8.4 mm

 **Boquilla**  
4 mm

 **PEI**  
3

 **Variación**  
Media

 **Antiderrapante**

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



**Natural ZGW6**  
20 x 90 cm  
Color de boquilla recomendado:  
Sepia ●



## LIVING WOOD

LIVING WOOD | Gray

**PISO / MURO**  
**DALGRES**  
**ACABADO MATE**

18 x 60 cm

 **Espesor**  
9.3 mm

 **Boquilla**  
4 mm

 **PEI**  
3

 **Variación**  
Media

 **Antiderrapante**

Adhesivo Cerámico. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



**Gray ZLW5**

18 x 60 cm

Color de boquilla recomendado:

Blanco Antiguo ○



# SUNWOOD

SUNWOOD | Miel

**PISO / MURO**  
**DALGRES**  
**ACABADO MATE**

18 x 60 cm



**Espesor**  
9.3 mm



**Boquilla**  
4 mm



**PEI**  
3



**Variación**  
Media



**Antiderrapante**

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



**Miel ZDM2**

18 x 60 cm

Color de boquilla recomendado:

Avellana ●



## WHISPER OAK

WHISPER OAK | Gray

**PISO / MURO**  
**DALGRES**  
**ACABADO MATE**

15 x 66 cm

 **Espesor**  
 8 mm

 **Boquilla**  
 4 mm

 **PEI**  
 4

 **Variación**  
 Alta

 **Antiderrapante**

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



### Brown GWH2

15 x 66 cm

Color de boquilla recomendado:

Chocolate ●



### Gray GWH3

15 x 66 cm

Color de boquilla recomendado:

Gris Ligero ○



# AMELY

AMELY | Blanco

**PISO  
CERÁMICO  
ACABADO BRILLANTE**

37 x 37 cm

 **Espesor**  
7.6 mm

 **Boquilla**  
4 mm

 **PEI**  
3

 **Variación**  
Baja



**Blanco ZAM2**  
37 x 37 cm  
Color de boquilla recomendado:  
Blanco Brillante ○

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación.



## PATIO TERRAZA

PATIO TERRAZA | Ocre

**PISO  
CERÁMICO  
ACABADO MATE**

37 x 37 cm

 **Espesor**  
7.6 mm

 **Boquilla**  
4 mm

 **PEI**  
3


 **Variación**  
Baja

 **Antiderrapante**

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación.



**Ocre ZPT3**  
37 x 37 cm  
Color de boquilla recomendado:  
Platino ●



# POLARIS

POLARIS | Blanco

**MURO**  
**CERÁMICO**  
**ACABADO BRILLANTE**

30 x 60 cm Rectificado  
30 x 45 cm



**Espesor**  
30x45: 8.4 mm  
30x60: 8.8 mm




**Boquilla**  
2 mm




**PEI**  
NA



**Variación**  
Baja




**Blanco Brillante Liso PL02**  
30 x 45 cm  
Color de boquilla recomendado:  
Blanco Brillante ○



**Blanco Brillante Liso PL02**  
30 x 60 cm Rectificado  
Color de boquilla recomendado:  
Blanco Brillante ○

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación.



# HAMLET

HAMLET | Latte

**MURO  
CERÁMICO  
ACABADO MATE**

30 x 45 cm

 **Espesor**  
9.4 mm

 **Boquilla**  
2 mm

 **PEI**  
NA

 **Variación**  
Media

Adhesivo Cerámico. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



**Multicolor ZGM1**  
30 x 45 cm  
Color de boquilla recomendado:  
Blanco Antiguo ○



**Latte ZGM4**  
30 x 45 cm  
Color de boquilla recomendado:  
Blanco Antiguo ○



# ÁLIDA

ÁLIDA | Hex Blanco

## MOSAICO CERÁMICO ACABADO MATE

Malla 29 x 26 cm



**Espesor**  
6 mm



**Boquilla**  
3 mm



**PEI**  
4



**Variación**  
Media



**Antiderrapante**

Adhesivo Cerámico.

## MOSAICO CERÁMICO



### Hex Blanco ZA05

Malla 29 x 26 cm

Color de boquilla recomendado:

Blanco Brillante ○

## BRILLANTES / SEMIBRILLANTES



**Navia Beige GZ35**  
37 x 37 cm



**Navia Gris GZ36**  
30 x 45 cm  
37 x 37 cm

## MATES / SATINADOS



**Lake Beige GZF1**  
45 x 45 cm




**Lake Gray GZF2**  
45 x 45 cm

## INTERIOR / EXTERIOR



**Rioja Multicolor GRJ1**  
37 x 37 cm

Línea completa de productos que cuentan con el respaldo de calidad de la marca Daltile.



# CUIDADO Y MANTENIMIENTO

*En Daltile creemos que no hay nada como la belleza del material cerámico. Con miles de posibilidades de diseño, ofrece una gran variedad de imágenes duraderas.*

## Rutina de cuidado del recubrimiento cerámico

Las manchas sobre el recubrimiento cerámico vidriado, generalmente son más fáciles de limpiar que en otras superficies más porosas. El recubrimiento cerámico vidriado se debe limpiar rutinariamente con un limpiador comercial multiusos (de base no aceitosa) para el hogar. El limpiador seleccionado debe ser un producto compatible para la limpieza de boquillas. El tipo de producto puede variar dependiendo de la aplicación y uso del piso. Se puede utilizar un spray limpiador multiusos, para uso diario, que elimine residuos de jabón, sarro y moho. El área completa se debe limpiar con una solución aplicada con un trapeador de algodón, trapo, esponja o con un cepillo no metálico.

El área entera se debe enjuagar con agua limpia para eliminar cualquier residuo de la solución limpiadora. Los limpiadores de uso diario no deben contener ácidos o amonio. Los ácidos pueden dañar las boquillas y las superficies vidriadas del piso, y el amonio puede decolorar la boquilla. El recubrimiento cerámico no vidriado se debe limpiar frecuentemente con un limpiador para pisos concentrado que tenga un Ph neutro para un uso seguro y regular. Estos limpiadores son mejores para eliminar la grasa, aceites y manchas en productos no vidriados. Nuevamente, estos productos variarán dependiendo de la aplicación, cantidad de tráfico y uso. El producto elegido también debe ser compatible con el limpiador para boquillas.

## Cuidado de la boquilla

La boquilla es el material que se usa para cubrir las uniones de las piezas de recubrimiento. La apariencia de la boquilla forma parte importante de la apariencia de la instalación completa por lo que su cuidado es muy importante. Seleccione el color de la boquilla de acuerdo al color del recubrimiento.

## Eliminación de residuos de selladores y ceras:

Si usted necesita eliminar residuos de sellador o cera, deberá usar un removedor de sellador y adhesivo para piso. Siempre haga una prueba en un área pequeña primeramente. Aplique una cantidad generosa del removedor sobre un área limitada. Permita que penetre sin secar hasta que el sellador o residuo se ablande. Vuelva a aplicar en caso necesario hasta que el sellador se suavice y pueda ser retirado. Si es necesario, talle con una fibra de nylon. Enjuague perfectamente con agua limpia para eliminar cualquier residuo del removedor. No lo use en productos de piedra natural. No use limpiadores que contengan mucho ácido para la rutina de cuidado.

## Información importante sobre los productos

El comprador debe comprobar que todos los productos están sujetos a variaciones en las especificaciones técnicas, incluyendo el coeficiente de fricción, esto debido a variables en la materia prima y los procesos de producción. Además deberá saber que los resultados en las pruebas de algún determinado producto también pueden variar de pieza a pieza y de prueba a prueba.

Los resultados de las pruebas que se han presentado en este catálogo no son garantía de un mínimo o máximo umbral de desempeño. Aquellos pisos con superficie dura pueden volverse resbalosos al estar mojados o en presencia de contaminantes como grasa, aceite, jabón, etc. El comprador debe comprender que estos contaminantes deberán ser removidos inmediatamente de la pieza para minimizar las condiciones resbalosas. La pieza que contiene abrasivos crea una superficie rugosa. Esto ayuda a

disminuir el efecto resbaloso, pero hace más difícil la tarea de limpieza ya que la suciedad y los contaminantes se alojan en la superficie. Debe ponerse mayor atención a estos contaminantes para que sean removidos.

El comprador comprenderá que los productos naturales de piedra, como mármol y granito, están sujetos a cambios inherentes en el sombreado, elaboración y coeficiente de fricción. A menos que esté especificado claramente en la información contenida en la serie del producto, Daltile no recomienda el uso de azulejo de pared para instalaciones de piso, no se harán válidas las garantías en caso de tener una instalación de azulejo de pared como piso, a menos que se haya establecido específicamente que Daltile recomienda su uso para piso, para el caso de aplicaciones interiores.

Por favor contacte a un representante si tiene alguna pregunta. Analice las especificaciones del edificio antes de su instalación, para verificar que las características técnicas cumplan con los parámetros requeridos. Los colores mostrados no son exactamente iguales al producto.

Daltile se deslinda de cualquier inconformidad resultante de la selección de un producto observando solamente con los colores mostrados aquí. Contacte a un representante de Daltile para que le muestre una pieza física del producto antes de hacer una selección definitiva.

## Recomendaciones de instalación para porcelánicos

- \*Daltile sólo respaldará el producto que haya sido instalado bajo estas recomendaciones de instalación.
- Revise que la superficie esté nivelada y sin rupturas.
- Utilice un adhesivo para recubrimientos de baja absorción o para porcelánicos.
- Use una llana dentada de 12x12 mm, para lograr un espesor de adhesivo adecuado para productos de estas características.
- Distribuya el adhesivo en una sola dirección y de manera uniforme.
- Se recomienda una boquilla mínima de 2 mm, de color similar al producto, aplicándola sólo sobre la junta y no sobre toda la superficie de la pieza. Se recomienda el uso de un removedor de boquilla para eliminar los excesos.
- De no distribuir con un espesor de adhesivo adecuado y una boquilla mínima de 2 mm, es muy difícil lograr una instalación donde las piezas queden niveladas.
- Es importante dejar el piso protegido con las cajas extendidas mientras la obra concluye.
- Cuando la boquilla haya secado asegúrese de remover la cera protectora, utilizando un limpiador neutro y agua limpia o utilizando el mismo adhesivo en seco y talle con una esponja, (sólo aplica en porcelánicos pulidos).
- No utilizar productos abrasivos como los alcalinos, ácidos, pulidoras, cepillos de cerda de fierro.
- Para cualquier duda contacte a su distribuidor.

# Cuidado y mantenimiento para PORCELÁNICOS



## Clasificaciones por estética

Los recubrimientos cerámicos pueden variar de color, textura o apariencia según el diseño del fabricante para esa serie de recubrimientos cerámicos o línea de productos en particular.

La gama de estas variaciones se clasifica mediante las designaciones siguientes.

Variación Nula (V0)

Los recubrimientos cerámicos son muy uniformes de apariencia y lisos de textura. Al medirlos con un espectrofotómetro colorimétrico tienen una diferencia de color en total (Delta E) menor de 3 Judds.



**Variación Baja (V1)** - Los recubrimientos cerámicos son de apariencia generalmente uniforme con diferencias mínimas entre las corridas de producción de las piezas. Pueden observarse algunas diferencias de color.



**Variación Media (V2)** - Los recubrimientos cerámicos son de coloración similar con variaciones de textura y/o patrón que se distinguen claramente.



**Variación Alta (V3)** - Los recubrimientos cerámicos tienen variaciones moderadas, y si bien los colores y/o texturas presentes en una sola pieza son representativos de los colores y/o texturas de otra pieza, la cantidad de colores y/o texturas pueden variar en forma importante en cada pieza.

Se recomienda revisar la gama y hacer un ensayo de instalación antes de hacer la elección.



**Variación Aleatoria (V4)** - Los recubrimientos cerámicos tienen variaciones importantes con diferencias de color y/o textura al azar entre las piezas al grado de que una pieza puede tener colores y/o texturas totalmente diferentes de otra. Dado que la instalación final de un recubrimiento cerámico V4 será única, se recomienda revisar la gama y hacer un ensayo de instalación antes de hacer la elección.

Aunque se recomienda expresamente revisar la gama de colores y texturas de los recubrimientos cerámicos V3 y V4, todas las categorías arriba mencionadas tienen algún tipo de gama, y en general deben revisarse e instalarse tomando las piezas al azar de cajas diferentes para evitar problemas de estética.

**Tips de mantenimiento:** Para la limpieza diaria sólo se requiere agua limpia y un limpiador comercial multiusos con un Ph neutro y de base no aceitosa. Los limpiadores no deben contener ácidos o amonio.

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## COF

**Coefficiente de Fricción Dinámico ANSI A326.3:** Es el grado de resistencia al deslizamiento de la superficie de la loseta cerámica; se mide en húmedo.

Antiderrapantes DCOF Húmedo  $\geq 0.42$

No antiderrapantes DCOF Húmedo  $< 0.42$

Cualquier cerámica utilizada para tráfico comercial y residencial debe de proveer una pisada segura cuando el producto está seco y también cuando está mojado.



**Escala de MOHS:** Se refiere al nivel de rayado en la loseta cerámica de acuerdo a la escala de MOHS.

El mineral más suave es el talco (1) y el más duro es diamante (10). Los pisos tienen una escala de MOHS de 5 a 8, son ideales para tráfico residencial o comercial.

Resistencia a la abrasión (PEI: Porcelaine Enamel Institute) ISO 10545-7: es el grado de desgaste por fricción de la cerámica.



**Resistencia a la ruptura ASTM C648:**

Método estándar de prueba para determinar la fuerza y la durabilidad de un piso. Se le aplica fuerza a una parte del piso hasta que se quiebre. Todos nuestros pisos marca Daltile resisten arriba de 250 libras.



**Absorción de Agua ASTM C373:**

Es la capacidad de la loseta cerámica de aceptar y retener agua. Todos los pisos marca Daltile cuentan con un porcentaje  $< 7\%$ . Para pisos cerámicos debe ser  $0.5\%$  a  $7\%$ , para muros hasta  $20\%$  y para porcelánicos debe ser  $\leq 0.50\%$ .



La durabilidad de un piso se puede observar de manera subjetiva por la abrasión que sufre la superficie.

**La escala más usual es la siguiente:**

Clase 0: No se recomienda para piso.

Clase 1: Tráfico residencial (ligero).

Clase 2: Tráfico residencial (tráfico ligero a medio).

Clase 3: Tráfico residencial (tráfico medio a pesado) o comercial (tráfico ligero).

Clase 4: Tráfico comercial (tráfico medio).

Clase 5: Tráfico comercial (tráfico pesado).



**Resistencia al Ataque Químico ASTM C650:**

Consiste en aplicar diferentes químicos por 24 horas, limpiar la superficie y examinarla para ver si hay una variación visible. Todos nuestros productos resisten a cualquier químico de origen comercial o residencial que se puede encontrar en cualquier tienda de servicio.

No se recomienda utilizar productos abrasivos para la cerámica, es decir, ácidos.

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## PORCELÁNICOS

Pocelánicos	Color	PEI	DCOF	MOHS	Breaking	Absorción
Amani Stone	GAI1	3	NA	4	≥400 Lbs	≤0.50%
Amani Stone	GAI2	3	NA	4	≥400 Lbs	≤0.50%
Athenea	ZAH1	3	NA	4	≥400 Lbs	≤0.50%
Black Marble	ZN09	2	NA	4	≥400 Lbs	≤0.50%
Carrara Gold	ZCG6	3	NA	4	≥400 Lbs	≤0.50%
Claudiel	ZDL2	3	NA	3	≥400 Lbs	≤0.50%
Covalia	ZCO7	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤0.50%
Cristallo Marble	GKY1	3	NA	4	≥400 Lbs	≤0.50%
Le Grand	ZLG3	4	NA	7	≥400 Lbs	≤0.50%
Makia	GMK1	3	NA	4	≥400 Lbs	≤0.50%
Maranello	ZH03	NA	NA	6	≥400 Lbs	≤0.50%
Marquina	ZMQ1	2	NA	4	≥400 Lbs	≤0.50%
Nuvem	ZVN2	3	NA	3	≥400 Lbs	≤0.50%
Onyx	ZOX3	3	NA	4	≥400 Lbs	≤0.50%
Onyx	ZOX2	2	NA	4	≥400 Lbs	≤0.50%
Reims	ZRM1	2	NA	3	≥400 Lbs	≤0.50%
Silver River	ZS08	3	NA	4	≥400 Lbs	≤0.50%

## DALGRES

Dalgres	Color	PEI	DCOF	MOHS	Breaking	Absorción
African Walnut	GAW1	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤7%
Ardesia	Todos	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Aspen	ZAS5	4	≥0.42	7	≥400 Lbs	≤7%
Aspen	ZAS8	3	≥0.42	7	≥400 Lbs	≤7%
Aurora PL	ZA62	4	NA	4	≥400 Lbs	≤7%
Aurora	ZA61	4	<0.42	6	≥400 Lbs	≤7%
Aurora	ZA62	4	<0.42	5	≥400 Lbs	≤7%
Avenza	ZAV4	4	<0.42	5	≥400 Lbs	≤7%
Cantabria	ZCA5	3	<0.42	6	≥400 Lbs	≤7%
Nebbia	GBB2	3	NA	4	≥400 Lbs	≤7%
Origin	GON1	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Royal Atrium	ZYR1	2	NA	4	≥400 Lbs	≤7%
Royal Walnut	GRW1	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Sandstone	GSS1/GSS2	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Saona	ZS51	4	≥ 0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Saona	ZS52	3	≥ 0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Saona	ZS53	3	≥ 0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Spazio	GSZ1, GSZ2	4	<0.42	7	≥400 Lbs	≤7%
Stratto	ZS36	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Stratto	ZS37	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Sundar	ZRD1	3	NA	4	≥400 Lbs	≤7%
Sunwood	ZDM2	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
Tempo	GTM1	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Titan	GTT1	3	NA	4	≥400 Lbs	≤7%
Trend	G102	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Whisper Oak	Todos	4	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤7%
Zen	ZST1	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Zermatt	ZZT2	4	<0.42	6	≥400 Lbs	≤7%

# CERÁMICOS

Cerámicos	Color	PEI	DCOF	MOHS	Breaking	Absorción
Amely	ZAM2	3	<0.42	4	≥250 Lbs	≤7%
Hamlet (Muro)	Todos	NA	NA	8	≥125 Lbs	≤20%
Patio Terraza	ZPT3	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤7%
Polaris	PL02	NA	NA	6	≥250 Lbs	≤7%
Polaris (30x45)	PL02	NA	NA	6	≥125 Lbs	≤20%

# MOSAICO

Mosaico	Color	PEI	DCOF	MOHS	Breaking	Absorción
Átida	ZA05	4	≥0.42	6	≥250 Lbs	≤3%

# ESPECIFICACIONES EMPAQUES

## PORCELÁNICOS

Porcelánicos	Formato in	Formato cm	Caja por tarima	Piezas por caja	Metros por caja	Peso por caja
Reims	48x96R	120x240	42	1	2.88	61.25
Le Grand	48x96R	120x240	40	1	2.88	61.25
Cristallo Marble	32x64R	80x160	30	2	2.56	67.07
Carrara Gold, Makia, Marquina	32x64R	80x160	27	2	2.56	67.07
Onyx, Silver River	32x64R	80x160	27	2	2.56	67.07
Amani Stone	24x48R	60x120	40	2	1.42	29.69
Claudel, Nuvem	24x48R	60x120	32	2	1.44	27
Carrara Gold, Silver River, Athenea, Black Marble	24x48R	60x120	32	2	1.42	33.15
Covalia	24x48R	60x120	40	2	1.42	33.15
Maranello	24x24R	60x60	44	4	1.44	24
Milán	24x24R	60x60	44	4	1.44	24

## DALGRES

Dalgres	Formato in	Formato cm	Caja por tarima	Piezas por caja	Metros por caja	Peso por caja
Aurora, Titan, Sundar, Nebbia, Royal Atrium	24x48R	61x122	40	2	1.5	33.18
Saona	24x48R	60x120	40	2	1.44	32.89
Ardesia	24x48R	60x120	40	2	1.44	32.89
Aurora	24x48R	60x120	40	2	1.44	32.89
Corso	24x48R	60x120	40	2	1.44	32.89
Finisterra	24x48R	60x120	40	2	1.44	32.89
Origin	24x48R	60x120	40	2	1.44	32.89
Aurora	24x24R	60x60	36	5	1.8	34.82
Avenza	24x24R	60x60	36	5	1.8	34.82
Cantabria	24x24R	60x60	36	5	1.83	35.29
Essence	24x24R	60x60	36	5	1.83	35.29
Lucca	24x24R	60x60	36	5	1.83	35.29
Sand Stone	24x24R	60x60	36	5	1.83	35.29
Spazio	24x24R	60x60	36	5	1.83	35.29
Stratto	24x24R	60x60	36	5	1.83	35.29
Trend	24x24R	60x60	36	5	1.8	34.82
Zen	24x24R	60x60	36	5	1.83	35.29
Zermatt	24x24R	60x60	36	5	1.8	34.82
Aurora	18x36R	45x90	36	4	1.6	35.22
Finesse	18x36R	45x90	35	4	1.6	35.22
Finisterra	18x36R	45x90	36	4	1.6	35.22
Kalos	18x36	45x90	36	4	1.62	35.92
Tempo	18x36R	45x90	36	4	1.6	35.22
Lucca	18x18	45x45	48	8	1.64	26.22
Lucca	15x15	37x37	48	15	2.11	33.06
Aspen	10x60R	25x153	40	3	1.16	25.76
Legend	8x48R	20x120	36	5	1.2	26.81
Royal Walnut	8x48R	20x120	36	5	1.2	26.81
African Walnut	8x36	20x90	48	10	1.81	31.48
Golden Wood	8x36	20x90	48	10	1.81	31.48
Emblem	8x36R	20x90	48	10	1.72	29.96
Emblem	7x24	18x60	48	15	1.64	31.32
Living Wood	7x24	18x60	48	15	1.64	31.32
Sunwood	7x24	18x60	48	15	1.64	31.32
Whisper Oak	7x24	15x66	48	19	1.86	31.23

# CERÁMICOS

Cerámicos	Formato in	Formato cm	Caja por tarima	Piezas por caja	Metros por caja	Peso por caja
Amely	15x15	37x37	48	15	2.11	33.06
Patio Terraza	15x15	37x37	48	15	2.11	33.06
Polaris	12x24	30x60	48	7	1.26	23.78
Polaris	12x18	30x45	72	11	1.5	26.76
Hamlet	12x18	30x45	72	10	1.36	22.73

# MOSAICOS

Mosaicos	Formato in	Formato cm	Caja por tarima	Piezas por caja	Metros por caja	Peso por caja
Álida	1.5 Hex	4 HEX	64	12	0.9	9





HAZLO  
**ÚNICO**



**Oficinas Generales**

Blvd. Díaz Ordaz Km. 335  
Monterrey, N.L, México,  
C.P. 66230  
T. (81) 8124 8145

f @daltilemx

**Daltile Gallery Masaryk**

Galileo 73 esq. Presidente Masaryk  
Col. Polanco, CDMX, C.P. 11560  
T. (55) 5687 1275

daltile.com.mx  
catalogodaltile.com

HAZLO CON  
CERÁMICOS

\_.COM\_