
HAZLO
ÚN1CO
daltile®
COLECCIÓN 2023



Una búsqueda continua de la perfección en cada detalle

Ofrecemos la más amplia gama de pisos y muros, porcelánicos, Dalgres y cerámicos con una calidad indiscutible. Productos diseñados para crear ambientes únicos y un equilibrio perfecto en cada espacio.



NUEVOS PRODUCTOS

daltile®



Líder mundial en pisos y muros.

BRAND VIDEO

Más de 65 años formando parte de tus proyectos

Como líderes en el mercado, tenemos un mayor compromiso. No solo debemos cumplir con el estándar de la industria, sino también superarlo. Nos enorgullece tener productos innovadores que son versátiles, de alta calidad y duraderos.


Gran parte de nuestra producción se desarrolla en las plantas de Monterrey y Salamanca, lo que garantiza el cumplimiento de las regulaciones.

Inspírate a lo grande


Con nuestra amplia oferta de productos de gran formato.

Variedad de diseños únicos e innovadores para reinventar tus espacios.

PORCELÁNICOS



dalgres XL



Por años la categoría de productos dalgres ha demostrado ser una excelente alternativa para tus proyectos, gracias a sus diseños innovadores y a sus cualidades técnicas como resistencia al desgaste, al rayado, a la ruptura y a la congelación.

Hoy estas ventajas siguen creciendo con la colección dalgres XL nuevos formatos que reúnen todo lo bueno de dalgres a un precio ÚN1CO para que tus posibilidades no tengan límites.

RESISTENCIA A:	daltile® CERÁMICO	daltile® dalgres XL	daltile® PORCELÁNICO
Ruptura	●	●●	●●
Rayado	●	●●	●●
Desgaste	●	●●	●●
Congelación		●●	●●

Renderízalo
daltile® Con toda la variación gráfica

Realismo al alcance de tu proyecto



ANTES con una sola cara



DESPUÉS con toda la variación gráfica

Descarga gratis imágenes para tu render

Daltile te invita a conocer Renderízalo, una herramienta que pone a tu disposición imágenes de nuestros pisos y muros con la variación gráfica completa.

Estas imágenes cuentan con la definición ideal para crear renders de tus proyectos y darles un mayor realce y dinamismo.

Encuentra las imágenes de forma sencilla ingresando a nuestra página web y selecciona el producto ideal para tu proyecto en la siguiente dirección:

www.daltile.com.mx/renderizalo

RENDERIZALO

daltile®
GALLERY MASARYK



Por primera vez abrimos nuestras puertas para mostrar al público la exhibición con la gama más completa de nuestros productos y ofrecerles a los arquitectos un espacio para trabajar en sus proyectos e invitar a sus clientes contando con las herramientas necesarias a su disposición.

NUESTROS SERVICIOS

- Atención personalizada
- Ceramoteca con nuevos productos
- Recorridos por la galería de exhibición
- Eventos de presentación de productos Daltile
- Especificación de proyectos con muestras físicas en sitio
- Envío de propuestas económicas y precio convenio
- Capacitaciones teóricas
- Citas para capacitaciones técnicas de instalación en obra

01 (55) 5687 1275

Galileo 73, Polanco, Polanco IV Sección,
Miguel Hidalgo, C.P. 11560 Ciudad de México, CDMX

GALLERY MASARYK


COLORLAB

daltile®



DESCUBRE UN MUNDO DE POSIBILIDADES

La colección de mosaicos **COLOR**LAB ofrece una amplia gama de colores vibrantes y neutros, en diversos acabados y formatos con los que podrás crear tus propios diseños, nosotros los fabricamos y los entregamos listos para su instalación.



COLORLAB brinda la paleta ideal para echar a volar tu imaginación.

COLORLAB

daltile®

DISEÑA Y HAZLO REALIDAD

SOBRE PEDIDO

SEMI-BRILLANTE

BLACK
K111

ARCTIC WHITE
0190

BISCUIT
K175

URBAN PUTTY
0161

ARCHITECTURAL GRAY 0109

DESERT GRAY
X114

SUEDE GRAY
0182

CHALKBOARD
0180

MUSTARD
1012

ORANGE BURST
1097

CURRANT
SH17

EMERALD
0115

SEA BREEZE
1174

OCEAN BLUE
1049

NAVY
K189

PLUM CRAZY
1178

MATE

MATTE BLACK
K711

MATTE ARCTIC WHITE 0790

MATTE BISCUIT
K775

MATTE URBAN PUTTY 0761


MATTE ARCHITECTURAL GRAY
0709

MATTE DESERT GRAY X714


MATTE SUEDE GRAY 0782

MATTE CHALKBOARD
0780


FORMATOS DISPONIBLES




HEXAGONAL
4x4 cm
Malla 28.9x33.3 cm



CUADRADO
5x5 cm
Malla 30x30 cm



LATTICE
2.5x7.6 cm
Malla 30.8x30.8 cm



HERRINGBONE
2.5x7.6 cm
Malla 23x26 cm



Boquilla
3 mm



Espesor
6 mm



SOLICITA TU PROYECTO

COLORLAB

daltile

Crea tu diseño y cotiza en 4 sencillos pasos:

1. Selecciona el formato y descarga la plantilla correspondiente.
2. Diseña tu proyecto con los colores disponibles o compártenos tu idea o logotipo y te regresamos el diseño para tu aprobación.
3. Envía tu diseño a especificaciones@daltile.com.mx
4. Recibe tu diseño premontado listo para su instalación.

Utiliza un sistema de nivelación en tus proyectos

SISTEMA DE NIVELACIÓN

Para lograr una instalación nivelada en recubrimientos de gran formato, es indispensable además de una correcta preparación de la superficie, utilizar un SISTEMA DE NIVELACIÓN diseñado para este fin.

(15x66, 30x60, 60x60, 20x90, 45x90, 75x75, 80x80, 90x90, 19.5x118, 20x120, 59x118, 60x120, 80x120, 25x153, 75x150, 77x153, 80x160).

Conoce más información en el siguiente enlace:
daltile.com.mx/instalacion

BENEFICIOS

- Nivela las piezas
- Elimina topes provocados por el desnivel
- Reduce el tiempo de instalación
- Evita acumulación de la suciedad
- Evita el movimiento de las piezas durante el fraguado del adhesivo
- Accesorios reutilizables (tenaza y cuñas)
- Genera el espacio adecuado de boquilla







GUÍA DE USOS DEL KIT

01. Ya extendido el adhesivo, se coloca la primer pieza y se sitúan las anclas cubriendo las esquinas y el área central de las piezas.

02. Adaptar la tenaza de acuerdo al espesor de la pieza y apretar ancla y cuña para generar la nivelación adecuada entre las piezas.

03. Esperar durante el tiempo necesario que el producto fragüe completamente.

04. Transcurrido el tiempo necesario retirar las anclas golpeando ligeramente con un mazo de goma en sentido de la boquilla.

05. Recuperar las cuñas (reutilizables), proceder con emboquillado y finalizar con limpieza.



COMPONENTES DEL KIT

1. 

2. 

3. 

4. 

1. Tenaza 2. Cuña (Reusable) 3. Ancla 4. Separador de Boquilla

**Se sugiere el uso de ventosas para fácil traslado de las piezas.

Adhesivos y boquillas



PRESENTACIÓN:
BOLSA DE 20KG

Adhesivo para cerámica 1.0 Gris
GARANTÍA: 10 AÑOS

Para extensión de garantías consultar la sección GARANTÍAS. Este adhesivo de capa delgada con arena, de consistencia lisa y cremosa, se puede utilizar en aplicaciones interiores y exteriores en piso y paredes. Cumple con los requisitos de resistencia de la norma A118.1 del ANSI.

RENDIMIENTO: Un saco de 20 Kg. + 5 litros de agua o aditivo rinde de 3 m2 a 6 m2 dependiendo del tamaño de los dientes de la llana y el método de instalación, así como el tamaño de la cerámica y condiciones de la superficie.



PRESENTACIÓN:
BOLSA DE 20 KG

Adhesivo para cerámica 1.1 Blanco
GARANTÍA: 10 AÑOS

Para extensión de garantías consultar la sección GARANTÍAS. Este adhesivo de capa delgada con arena, de consistencia lisa y cremosa, se puede utilizar en aplicaciones interiores y exteriores en piso y paredes. Cumple con los requisitos de resistencia de la norma A118.1 del ANSI.

RENDIMIENTO: Un saco de 20 Kg. + 5 litros de agua o aditivo rinde de 3 m2 a 6 m2 dependiendo del tamaño de los dientes de la llana y el método de instalación, así como el tamaño de la cerámica y condiciones de la superficie.



PRESENTACIÓN:
BOLSA DE 20 KG

Adhesivo para porcelánico 1.2 Gris
GARANTÍA: 15 AÑOS

Para extensión de garantías consultar la sección GARANTÍAS. Este adhesivo de capa delgada con arena, de consistencia lisa y cremosa está diseñado especialmente para instalar porcelanatos en pisos y muros interiores y exteriores. Puede ser utilizado también en la instalación de cerámica en general. El Adhesivo para porcelánico 1.2® cumple y excede las especificaciones ANSI A118.4, CTI 64-1, BS-5980: 1985, cuando se mezcla con agua. También reúne y excede las especificaciones ANSI A884-1992, DIN 18156 Tell 3 y BS5980-198 cuando se mezcla con los aditivos Daltile®.

RENDIMIENTO: Un saco de 20 Kg. + 5 litros de agua o aditivo rinde de 3 m2 a 6 m2 dependiendo del tamaño de los dientes de la llana y el método de instalación, así como el tamaño del porcelánico y condiciones de la superficie.



PRESENTACIÓN:
BOLSA DE 20 KG

Adhesivo para porcelánico 1.3 Blanco
GARANTÍA: 15 AÑOS

Para extensión de garantías consultar la sección GARANTÍAS. Este adhesivo de capa delgada con arena, de consistencia lisa y cremosa está diseñado especialmente para instalar porcelanatos en pisos y muros interiores y exteriores. Puede ser utilizado también en la instalación de cerámica en general.

El Adhesivo para porcelánico 1.3® cumple y excede las especificaciones ANSI A118.4, CTI 64-1, BS-5980: 1985, cuando se mezcla con agua. También reúne y excede las especificaciones ANSI A118.4, DIN 18156 Tell 3 y BS5980-198 cuando se mezcla con los aditivos Daltile®.

RENDIMIENTO: Un saco de 20 kg + 5 litros de agua o aditivo rinde de 3 m2 a 6 m2 dependiendo del tamaño de los dientes de la llana y el método de instalación, así como el tamaño del porcelánico y condiciones de la superficie.

Colorímetro

BOQUILLA CON ARENA 2.0
BOQUILLA SIN ARENA 2.1
BOQUILLA EPÓXICA SPECTRALOCK 2.3

GG01 BLANCO BRILLANTE
GG05 ALMENDRA
GG03 BLANCO ANTIGUO
GG06 SEPIA



PRESENTACIÓN:
BOLSA DE 10 KG

Adhesivo piso sobre piso 1.5 Blanco
GARANTÍA: 30 AÑOS

Adhesivo multiusos para ser mezclado con agua para instalar azulejos cerámicos y piedra. Uso interior y exterior en pisos y muros, para instalaciones de cerámicas vitrificadas y no vitrificadas, sobre concreto o cerámica existente. El Adhesivo piso sobre piso 1.5® cumple y excede las especificaciones ANSI A118.4 y A118.11, CTI 64-1, BS-5980: 1985, cuando se mezcla con agua. También reúne y excede las especificaciones ANSI A884-1992, DIN 18156 Tell 3 y BS5980-198 cuando se mezcla con los aditivos Daltile®.

RENDIMIENTO: Un saco de 10 kg + 2.5 litros de agua rinde de 2 m2 a 3 m2 dependiendo del tamaño de los dientes de la llana y el método de instalación, así como el tamaño del cerámica.



PRESENTACIÓN:
BOLSA DE 10 KG

Boquilla con arena 2.0
GARANTÍA: 1 AÑO

RENDIMIENTO APROXIMADO:
Consultar tabla de rendimiento.

10 años cuando se mezcla con Aditivo para Boquillas con Protección Antimicrobial 2.2® Emboquillador de cemento con arena para juntas de 3 a 12 mm. diseñado para usarse con el Aditivo para Boquillas con Protección Antimicrobial 2.2.® o agua. La boquilla con arena 2.0® al ser mezclado con el Aditivo 2.2® elimina las manchas y cambios de color causados por minerales y partículas orgánicas que se encuentran generalmente en el agua de uso doméstico e inhibe el crecimiento de manchas causadas por bacterias, moho o humedad gracias a Microban®, producto de protección antibacterial. Proporciona una junta densa, resistente y durable, para usarse en azulejos vitrificados, piedras naturales, interiores y exteriores. Norma aplicable ANSI A118.7



PRESENTACIÓN:
BOLSA DE 5 KG

Boquilla sin arena 2.1
GARANTÍA: 1 AÑO

RENDIMIENTO APROXIMADO:
Consultar tabla de rendimiento.

10 años cuando se mezcla con Aditivo para Boquillas con Protección Antimicrobial 2.2® Emboquillador de cemento sin arena para juntas menores a 3 mm. Diseñado para usarse con el Aditivo para Boquillas con Protección Antimicrobial 2.2.® o agua. La boquilla sin arena 2.1® al ser mezclado con el Aditivo 2.2® elimina las manchas y cambios de color causados por minerales y partículas orgánicas que se encuentran generalmente en el agua de uso doméstico e inhibe el crecimiento de manchas causadas por bacterias, moho o humedad gracias a Microban®, producto de protección antibacterial. Proporciona una junta densa, resistente y durable, para usarse en azulejos vitrificados, piedras naturales, interiores y exteriores. Norma aplicable ANSI A118.7

Membrana Impermeabilizante



PRESENTACIÓN:
BOLSA DE 20 KG

Impermeabilizante Hydro Ban 4.0
Garantía: Lyfetime

RENDIMIENTO APROXIMADO:
Consultar tabla de rendimiento.

(CONSULTAR TABLA DE GARANTÍAS PARA INSTALACIONES COMERCIALES)

Membrana impermeabilizante delgada que ofrece protección contra fisuras y combina un rendimiento óptimo con una productividad inigualable. Nuestra fórmula novedosa y mejorada permite realizar pruebas de estanqueidad en sólo 2 horas* después de fraguado. No requiere el uso de tela en áreas de trabajo, los perímetros ni en las esquinas y se adhiere directamente a accesorios de plomería metálicos y PVC.

- GG07 AVELLANA
- GG09 CHOCOLATE
- GG13 MOCHA
- GG16 PLATINO
- GG10 TERRACOTA
- GG15 NEGRO
- GG14 NEGRO OPACO
- GG17 TABACO
- GG12 GRIS NATURAL
- GG11 GRIS ACERO
- GG18 GRIS LIGERO

Índice Alfabético

A

Abstract 26
Adaline 101
African Walnut 203
Alborán 168
Alderwood 202
Álida 117
Álida 304
Alpha 285
Amalia 277
Amely 294
Amore 240
Andria 93
Ankara 142
Antalya 98
Antique Wood 219
Aragón 264
Ardesia 164
Arkina 231
Armonie 244
Artesa 181
Aspen 40
Atelier 104
Atempo 190
Athenea 99
Aurora 148
Austria 169
Avenue 106
Avenza 150

B

Baden 281
Baeza 217
Bengal Slate 271
Biancato 108
Black Marble 96
Black Walnut 221
Blender Stone 283
Block 306
Blue Stone 140
Boreal 112
Boulevard 156
Breccia 235
Brussel 127
Bubble 311

C

Cannes 243
Cantabria 230
Cantera 270
Carrara Gold 84
Celda 308
Class 305
Classico 251
Colonial 293
Coppelia 263
Corintia 234
Coronado 274
Corso 144
Cottage 248
Cotto 272
Covalia 110

D

Dal Firme, Dal Paver (Ahora Quetread) 298
Dannes 276
Dassa Stone 124
Denia 100
Designer Glass 312
Designer Glasstone 313
District 175
Divana 249
Dover 158
Dynasty 32

E

Ekho 121
Elite 122
Emblem 206
Encanabanú 220
Essence 237
Etéreo 28
Etéreo 82
Eternal 62
Everstone 214
Evolution 205

F

Fidias 126
Finesse 186
Finisterra 162
Foresta 204
Fort Wood 215
Frondella 260

G

Gandia 36
Gems 309
Geox 266
Girona 64
Golden Wood 197
Grand Marble 191

H

Hamlet 282
Home Wood 222

I

Icon 102
Infinity Stone 154
Integrity 159
Inwood 118
Iráki 132

K

Kalei 292
Kalos 52
Kalos 180
Katania 89
Kendal 223
Kendo 178
Kent 245
Kepler 46
Khaos 136
Kingston 280
Koncrete 120
Kroma 107

L

Latitud 44
Lauria 90
Leblanc 34
Legend 170
Livenza 114
Living Wood 216
Lucca 236
Luster 54
Luster 228
Luxe 94
Lyndhurst 314

daltile®

M

Magnus 227
Makia 86
Malta 125
Manaos 92
Marfil Imperial 239
Marmi 116
Marquina 91
Melbourne 189
Menhir 252
Mesmerist 72
Metz 246
Momentum 48
Momentum 139
Monark 56
Mont Blanc 256
Montecarlo 261
Musse Wave 258
Myth 212

N

Nature 288
Nirvana 195
North Stone 267

O

Onyx 78
Oregon 201
Origin 166
Oslo 259

P

Park Avenue 265
Patio Terraza 284
Permatones 316
Perpetuo 74
Piasentina 167
Pietra Di Vals 115
Pietra Francesa 174
Piezas Especiales 129
Polaris 257
Porcelánicos Pulidos Super Gloss 128
Porter Wood 224
Praga 262
Prazzo 30
Prescott 278
Prisma 279
Pure 58
Pure 192
Pure Fiore 194
Pure Origami 193

Q

Quantum 152
Quartzite 182

R

Racconto 200
Rebel 199
República 253
Rittenhouse Square 296
Rivalta 238
Rotterdam 188
Royal Walnut 173

S

Salerno 275
San Remo 269
Sandstone 242
Santa Clara 286
Saona 134
Secret 211
Segovia 70
Serenity 146
Siena 50
Siena 138
Sierra 290
Silver River 88
Soleil 111
Sonata 196
Spazio 42
Spazio 176
Stone View 123
Stonecity 185
Stonefort 250
Stratto 226
Strongwood 172
Sunwood 208

T

Talavera 307
Tanger 273
Tecali 287
Tempo 184
Tessa 315
Tigerwood 218
Timberwood 198
Trend 160

U

Urbania 66

V

Vallano 291
Venecian Glass 302
Veneto 232
Vento 155
Village 68
Volta 80

W

Whisper Oak 210
Willow 310
Woodstock 268

X

Xenia 38

Z

Zen 247
Zermatt 60

Índice por Categoría

NUEVOS PRODUCTOS

Abstract	26	Kalos	52	Monark	56	Urbania	66
Aspen	40	Kepler	46	Perpetuo	74	Village	68
Dynasty	32	Latitud	44	Prazzo	30	Xenia	38
Etéreo	28	Leblanc	34	Pure	58	Zermatt	60
Eternal	62	Luster	54	Segovia	70		
Gandia	36	Mesmerist	72	Siena	50		
Girona	64	Momentum	48	Spazio	42		

PORCELÁNICOS

Adaline	101	Carrara Gold	84	Koncrete	120	Pietra Di Vals	115
Álida	117	Covalia	110	Kroma	107	Piezas Especiales	129
Andria	93	Dassa Stone	124	Lauria	90	Porcelánicos	
Antalya	98	Denia	100	Livenza	114	Pulidos Super Gloss	128
Atelier	104	Ekho	121	Luxe	94	Silver River	88
Athenea	99	Elite	122	Makia	86	Soleil	111
Avenue	106	Etéreo	82	Malta	125	Stone View	123
Biancato	108	Fidias	126	Manaos	92	Volta	80
Black Marble	96	Icon	102	Marmi	116		
Boreal	112	Inwood	118	Marquina	91		
Brussel	127	Katania	89	Onyx	78		

PISO DALGRES

African Walnut	203	Corintia	234	Kent	245	Rebel	199
Alborán	168	Corso	144	Khaos	136	Rivalta	238
Alderwood	202	District	175	Legend	170	Rotterdam	188
Amore	240	Dover	158	Living Wood	216	Royal Walnut	173
Ankara	142	Emblem	206	Lucca	236	Sandstone	242
Antique Wood	219	Encanabanú	220	Luster	228	Saona	134
Ardesia	164	Essence	237	Magnus	227	Secret	211
Arkina	231	Everstone	214	Marfil Imperial	239	Serenity	146
Armonie	244	Evolution	205	Menhir	252	Siena	138
Artesa	181	Finesse	186	Metz	246	Sonata	196
Atempo	190	Finisterra	162	Momentum	139	Spazio	176
Aurora	148	Foresta	204	Myth	212	Stonecity	185
Austria	169	Fort Wood	215	Nirvana	195	Stratto	226
Avenza	150	Golden Wood	197	Oregon	201	Strongwood	172
Baeza	217	Grand Marble	191	Origin	166	Sunwood	208
Black Walnut	221	Home Wood	222	Piasentina	167	Tempo	184
Blue Stone	140	Infinity Stone	154	Pietra Francesa	174	Tigerwood	218
Boulevard	156	Integrity	159	Porter Wood	224	Timberwood	198
Breccia	235	Iráki	132	Pure	192	Trend	160
Cannes	243	Kalos	180	Quantum	152	Veneto	232
Cantabria	230	Kendal	223	Quartzite	182	Vento	155
Classico	251	Kendo	178	Racconto	200	Whisper Oak	210
						Zen	247

MURO DALGRES

Aurora 148
Cottage 248
Divana 249
Finesse 186
Finisterra 162
Melbourne 189
Pure Fiore 194
Pure Origami 193
República 253
Rivalta 238
Rotterdam 188
Sandstone 242
Stonefort 250
Vento 155

PISO CERÁMICO

Alpha 285
Amely 294
Aragón 264
Bengal Slate 271
Cantera 270
Colonial 293
Coppelia 263
Coronado 274
Cotto 272
Dal Firme, Dal Paver (Ahora Quetread) 298
Geox 266
Kalei 292
Lucca 236
Luster 228
Montecarlo 261
Nature 288
North Stone 267
Park Avenue 265
Patio Terraza 284
Praga 262
Salerno 275
San Remo 269
Santa Clara 286
Sierra 290
Spazio 176
Tanger 273
Tecali 287
Vallano 291
Woodstock 268

MURO CERÁMICO

Amalia 277
Baden 281
Blender Stone 283
Corso 144
Dannes 276
Frondella 260
Hamlet 282
Kingston 280
Mont Blanc 256
Musse Wave 258
Oslo 259
Park Avenue 265
Polaris 257
Praga 262
Prescott 278
Prisma 279
Rittenhouse Square 296
Spazio 176

MOSAICOS

Álida 304
Block 306
Bubble 311
Celda 308
Class 305
Designer Glass 312
Designer Glasstone 313
Gems 309
Lyndhurst 314
Permatones 316
Talavera 307
Tessa 315
Venecian Glass 302
Willow 310

OPTIMA

Cerámicos 318
Geométricos 320
Maderas cerámicas 321

daltile®

Índice por Formato

80X160

Abstract 26
Andria 93
Carrara Gold 84
Dynasty 32
Etéreo 28
Etéreo 82
Katania 89
Lauria 90
Makia 86
Manaos 92
Marquina 91
Onyx 78
Prazzo 30
Silver River 88
Volta 80

77X153

Iráki 132
Khaos 136
Saona 134

75X150

Atelier 104
Avenue 106
Etéreo 82
Icon 102
Kroma 107

25X153

Aspen 40
Xenia 38

19.5 X 118

Inwood 118

20X120

Alborán 168
Austria 169
Legend 170
Royal Walnut 173
Strongwood 172

80X120

Luxe 94

60X120

Adaline 101
Antalya 98
Ardesia 164
Athenea 99
Aurora 148
Avenza 150
Black Marble 96
Blue Stone 140
Boulevard 156
Carrara Gold 84
Corso 144
Denia 100
Dover 158
Finisterra 162
Gandia 36
Infinity Stone 154
Integrity 159
Kepler 46
Latitud 44
Leblanc 34
Momentum 48
Momentum 139
Origin 166
Piasentina 167
Quantum 152
Serenity 146
Siena 50
Siena 138
Silver River 88
Spazio 42
Spazio 176
Trend 160
Vento 155

59X118

Álida 117
Biancato 108
Boreal 112
Covalia 110
Livenza 114
Marmi 116
Pietra Di Vals 115
Soleil 111

80X80

Luxe 94

75X75

District 175
Kendo 178
Pietra Francesa 174
Spazio 176

45X90

Ankara 142
Artesa 181
Atempo 190
Aurora 148
Finesse 186
Finisterra 162
Grand Marble 191
Kalos 52
Kalos 180

45X90

Kendo 178
Melbourne 189
Nirvana 195
Pure 192
Pure Fiore 194
Pure Origami 193
Quartzite 182
Rotterdam 188
Spazio 176
Stonecity 185
Tempo 184
Vento 155

90X90

Ankara 142
Blue Stone 140
Corso 144
Momentum 139
Siena 138

20X90

African Walnut 203
Alderwood 202
Emblem 206
Evolution 205
Foresta 204
Golden Wood 197
Legend 170
Oregon 201
Racconto 200
Rebel 199
Sonata 196
Timberwood 198

15X66

Legend 170
Myth 212
Royal Walnut 173
Secret 211
Sunwood 208
Whisper Oak 210

60X60

Adaline 101
Amore 240
Arkina 231
Armonie 244
Aurora 148
Avenza 150
Boulevard 156
Breccia 235

60X60

Cannes 243
Cantabria 230
Corintia 234
Dassa Stone 124
Denia 100
District 175
Ekho 121
Elite 122
Essence 237
Eternal 62
Fidias 126
Gandia 36
Integrity 159
Kent 245
Koncrete 120
Leblanc 34
Lucca 236
Luster 54
Luster 228
Magnus 227
Malta 125
Marfil Imperial 239
Metz 246
Monark 56
Pietra Francesa 174
Porcelánicos Pulidos Super Gloss 128
Pure 58
Pure 192
Rivalta 238
Sandstone 242
Spazio 176
Stone View 123
Stratto 226
Trend 160
Veneto 232
Zen 247
Zermatt 60

30X60

Brussel 127
Corso 144
Frondella 260
Luster 54
Luster 228
Mont Blanc 256
Musse Wave 258
Oslo 259
Polaris 257
Rivalta 238
Sandstone 242
Spazio 176
Zermatt 60

34X50

Classico 251
Cottage 248
Divana 249
Menhir 252
Stonefort 250

18X50

Antique Wood 219
Baeza 217
Black Walnut 221
Emblem 206
Encanabanú 220
Everstone 214
Fort Wood 215
Home Wood 222
Kendal 223
Legend 170
Living Wood 216
Porter Wood 224
República 253
Sunwood 208
Tigerwood 218

45X45

Aragón 264
Bengal Slate 271
Cantera 270
Coppelia 263
Coronado 274
Cotto 272
Geox 266
Girona 64
Lucca 236

45X45

Montecarlo 261
North Stone 267
Park Avenue 265
Praga 262
Salerno 275
San Remo 269
Spazio 176
Tanger 273
Woodstock 268

30X45

Amalia 277
Baden 281
Blender Stone 283
Dannes 276
Hamlet 282
Kingston 280
Park Avenue 265
Polaris 257
Praga 262
Prescott 278
Prisma 279
Segovia 70
Spazio 176
Urbania 66
Village 68

37X37

Alpha 285
Amely 294
Colonial 293
Kalei 292
Lucca 236
Luster 228
Nature 288
Patio Terraza 284
Santa Clara 286

37X37

Sierra 290
Spazio 176
Tecali 287
Vallano 291

32.5X32.5

Venecian Glass 302

31X31

Gems 309

31X29

Bubble 311

29X26

Álida 304
Perpetuo 74

24X27

Celda 308

7X30

Emblem 206

30X30

Block 306
Designer Glasstone 312
Talavera 307
Willow 310

30X30.5

Designer Glass 313

15X15

Dal Firme, Dal Paver (Ahora Quetread) 298

7.6X30

Mesmerist 72

7.6X15.2

Rittenhouse Square 296

5X10

Class 305
Tessa 315

5X5

Lyndhurst 314
Permatones 316

Porcelánicos Pulidos

80X160 · 60X120 ·60X60
RECTIFICADOS



Lauria | ZLR1
80x160 cm
Pág. 90



Carrara Gold | ZCG5
80x160 cm /
60x120 cm
Pág. 84



Makia | ZMK1
80x160 cm
Pág. 86



Adaline | ZAN6
60x120 cm
Pág. 101



Athenea | ZAH5
60x120 cm
Pág. 99



Antalya | ZA06
60x120 cm
Pág. 98

Katania | ZKA1
80x160 cm
Pág. 89



Onyx | ZOX1
80x160 cm
Pág. 78



Volta | ZVL2
80x160 cm
Pág. 80



Etéreo | ZET2
80x160 cm
Pág. 28

Leblanc | ZLB5
60x120 cm /
60x60 cm
Pág. 34

Originalidad, tecnología e innovación con diseños
inspirados en la naturaleza y llevados hasta tu proyecto.



Black Marble | ZN09
60x120 cm
Pág. 96



Marquina | ZMQ1
80x160 cm
Pág. 91



Manaos | ZM75
80x160 cm
Pág. 92



Katania | ZKA3
80x160 cm
Pág. 89



Prazzo | ZPZ1
80x160 cm
Pág. 30



Abstract | ZAB3
80x160 cm
Pág. 26



Andria | ZA81
80x160 cm
Pág. 93



Katania | ZKA2
80x160 cm
Pág. 89



Denia | ZDN2
60x120 cm
Pág. 100



Gandia | ZGN6
60x120 cm /
60x60 cm
Pág. 36



Gandia | ZGN7
60x120 cm /
60x60 cm
Pág. 36



Silver River | ZS09
80x160 cm /
60x120 cm
Pág. 88

Nuevos Productos



Ampliamos nuevos horizontes de creación con diseños que contemplan desde maderas hasta todo tipo de piedras y mármoles.


daltile®



ABSTRACT

PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO
ACABADO PULIDO

80 X 160 cm Rectificado



ABSTRACT | En muro Brown 80 X 160 cm Rectificado / Acabado Pulido
En piso Siena White 60 X 120 cm Rectificado / Acabado Mate

Adhesivo Porcelánico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



Brown ZAB3
80 X 160 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Natural

Espesor
9.5 mm

Boquilla
2 mm

PEI
3

Variación
Media

ETÉREO

PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO
ACABADO PULIDO Y SATINADO

80 X 160 cm Rectificado
75 X 150 cm Rectificado



ETÉREO | Blanco 80 X 160 cm Rectificado / Acabado Pulido

Adhesivo Porcelánico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

© Daltile
NUEVO PRODUCTO - ACABADO PULIDO



Blanco ZET2
80 X 160 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante ◯

ACABADO SATINADO



Blanco ZET1
75 X 150 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante ◯

Espesor
75x150: 10.6 mm
80X160: 9 mm

Boquilla
2 mm

PEI
4

Variación
Media

REVEAL IMAGING™
(SATINADO)

PRAZZO

PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO
ACABADO PULIDO

80 X 160 cm Rectificado



PRAZZO | Nero 80 X 160 cm Rectificado / Acabado Pulido

Adhesivo Porcelánico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



Nero ZPZ1
80 X 160 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Platino

Espesor
9 mm

Boquilla
2 mm

PEI
3

Variación
Media

DYNASTY

PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO
ACABADO SATINADO

80 X 160 cm Rectificado



DYNASTY | White 80 X 160 cm Rectificado / Acabado Satinado
En muro Aspen Castaño 25 X 153 cm Rectificado / Acabado Mate

Adhesivo Porcelánico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



White ZDY1
80 X 160 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante ◯

Espesor
9 mm

Boquilla
2 mm

PEI
3

Variación
Media

LEBLANC

PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO
ACABADO PULIDO

60 X 120 cm Rectificado
60 X 60 cm Rectificado



LEBLANC | **White 60 X 120 cm Rectificado / Acabado Pulido**

Adhesivo Porcelánico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza. (60 X 120 cm)

White ZLB5
60 X 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante ◯

White ZLB5
60 X 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante ◯

Espesor
60X120: 9 mm
60X60: 8.8 mm

Boquilla
2 mm

PEI
4

Variación
Media

GANDIA

PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO
ACABADO PULIDO

60 X 120 cm Rectificado
60 X 60 cm Rectificado



GANDIA | Dark Grey y Grey 60 X 120 cm Rectificado / Acabado Pulido

Adhesivo Porcelánico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza. (60 X 120 cm)



Grey ZGN6
60 X 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero



Grey ZGN6
60 X 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero



Dark Grey ZGN7
60 X 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Platino



Dark Grey ZGN7
60 X 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Platino

Espesor
60X120: 9 mm
60X60: 8.8 mm

Boquilla
2 mm

PEI
3

Variación
Media

XENIA

dalgres XL

PISO / MURO DALGRES
ACABADO MATE

25 X 153 cm Rectificado



XENIA | Café 25 X 153 cm Rectificado / Acabado Mate
En muro Boreal Gris 59 X 118 cm Rectificado / Acabado Mate

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

© Daltile



Greige ZXN1
25 X 153 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero



Natural ZXN3
25 X 153 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo



Café ZXN4
25 X 153 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Mocha

Espesor
10.6 mm

Boquilla
2 mm

PEI
4
ZXN4: 3

Variación
Media

Antiderrapante

REVEAL IMAGING™

ASPEN

dalgres XL

PISO / MURO DALGRES
ACABADO MATE

25 X 153 cm Rectificado



ASPEN | Castaño 25 X 153 cm Rectificado / Acabado Mate

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

© Daltile



Natural ZAS5
25 X 153 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Sepia



Gris ZAS6
25 X 153 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Natural



Castaño ZAS8
25 X 153 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Avellana

Espesor
10.6 mm

Boquilla
2 mm

PEI
4
ZAS8: 3

Variación
Media

Antiderrapante

REVEAL IMAGING™
VISUAL IMAGING™

SPAZIO

dalgres XL

PISO/MURO DALGRES
ACABADO SATINADO

60 X 120 cm Rectificado
75 X 75 cm Rectificado
45 X 90 cm Rectificado
60 X 60 cm Rectificado
60.5 X 60.5 cm

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza (60X120, 45X90).



Spazio | Gris 60 x 120 cm Rectificado / Acabado Satinado

© Daltile



Crema GSZ1
75 X 75 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero

NUEVO PRODUCTO

Crema GSZ1
60 X 120 cm Rectificado

Crema GSZ1
60.5 X 60.5 cm
60 X 60 cm Rectificado

Crema GSZ1
45 X 90 cm Rectificado



Gris GSZ2
60 X 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero



Gris GSZ2
60.5 X 60.5 cm
60 X 60 cm Rectificado



Gris GSZ2
45 X 90 cm Rectificado

PISO / MURO CERÁMICO
ACABADO SATINADO

30 X 60 cm Rectificado
45 X 45 cm
30 X 45 cm
37 X 37 cm

Adhesivo Cerámico | **Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación (30x60)**



**SOBRE PEDIDO

Crema GSZ1
30 x 60 cm Rectificado

Waves Crema GSZ1
30 X 60 cm Rectificado



Gris GSZ2
30 x 60 cm Rectificado

Crema GSZ1
45 X 45 cm



Gris GSZ2
45 X 45 cm

Crema GSZ1
30 X 45 cm



Gris GSZ2
30 X 45 cm

Crema GSZ1
37 x 37 cm



Gris GSZ2
37 x 37 cm

Espesor
60X120: 10.6 mm
75X75: 10.6 mm
60X60: 8.8 mm
45X90: 10.6 mm
45X45: 7.5 mm
30X60: 8.8 mm
30X45: 8.4 mm
37X37: 7.6 mm

Boquilla
Rect. 2 mm
No rect. 4 mm

PEI
4

Variación
Media

REVEAL IMAGING™

LATITUD

dalgresXL

PISO / MURO DALGRES
ACABADO SATINADO

60 X 120 cm Rectificado



LATITUD | Blanco 60 X 120 cm Rectificado / Acabado Satinado

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

© Daltile



Blanco GLT5
60 X 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante

Espesor
10.6 mm

Boquilla
2 mm

PEI
4

Variación
Baja

REVEAL IMAGING™
VISUAL IMAGING™

KEPLER

dalgresXL

PISO / MURO DALGRES
ACABADO MATE

60 X 120 cm Rectificado



KEPLER | Gray 60 X 120 cm Rectificado / Acabado Mate

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

© Daltile



Gray ZKP1
60 X 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Negro Opaco

Espesor
10.6 mm

Boquilla
2 mm

PEI
3

Variación
Baja

Antiderrapante

REVEAL IMAGING™
VISUAL IMAGING™

MOMENTUM dalgresXL

PISO / MURO DALGRES
ACABADO MATE


60 X 120 cm Rectificado
90 X 90 cm Rectificado



MOMENTUM | **Light Gray 60 X 120 cm Rectificado / Acabado Mate**


Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza. (60X120)

© Daltile



Light Gray GM61
90 X 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero

NUEVO PRODUCTO



Light Gray GM62
60 X 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero

Espesor
10.6 mm

Boquilla
2 mm

PEI
4

Variación
Media

Antiderrapante

REVEAL IMAGING™
VISUAL IMAGING™

SIENA dalgresXL

PISO / MURO DALGRES
ACABADO MATE

60 X 120 cm Rectificado
90 X 90 cm Rectificado



SIENA | Gray 60 X 120 cm Rectificado / Acabado Mate

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza. (60X120)

© Daltile



White GSI1
90 X 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Natural



Gray GSI2
90 X 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero

NUEVO PRODUCTO



White GSI1
60 X 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Natural




Gray GSI2
60 X 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero

Espesor 10.6 mm
Boquilla 2 mm
PEI 3
Variación Media
Antiderrapante
REVEAL IMAGING™

KALOS

PISO / MURO DALGRES
ACABADO MATE

45 X 90 cm



KALOS | Greige 45 X 90 cm / Acabado Mate

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

© Daltile



Gris ZK07
45 X 90 cm
Color de boquilla recomendado:
Negro Opaco

NUEVO PRODUCTO



Greige ZK08
45 X 90 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Natural

Espesor
10.6 mm

Boquilla
Muro: 2 mm
Piso: 4 mm

PEI
4

Variación
Media

Antiderrapante

REVEAL IMAGING™

LUSTER

PISO / MURO DALGRES
ACABADO MATE Y BRILLANTE

60 X 60 cm Rectificado
30 X 60 cm Rectificado

Adhesivo Cerámico | **Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.**



Luster | **White 60 x 60 cm rectificado / Acabado Brillante**

© Daltile

ACABADO MATE

White ZLS5
60 X 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero

Gray ZLS6
60 X 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero

Graphite ZLS7
60 X 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Negro Opaco

NUEVO PRODUCTO
ACABADO BRILLANTE

White ZLS0
60 X 60 cm Rectificado

Gray ZLS8
60 X 60 cm Rectificado

Graphite ZLS9
60 X 60 cm Rectificado

NUEVO PRODUCTO - MATE

White ZLS5
30 X 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero

Gray ZLS6
30 X 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero

Graphite ZLS7
30 X 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Negro Opaco

37 X 37 CM

PISO CERÁMICO
ACABADO MATE

Adhesivo Cerámico



ACABADO MATE

White ZLS5
37 X 37 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero

Gray ZLS6
37 X 37 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero

Graphite ZLS7
37 X 37 cm
Color de boquilla recomendado:
Negro Opaco

Espesor
8.8 mm
37x37: 7.6 mm

Boquilla
Rect. 2 mm
No rect. 4 mm

PEI
3
ZLS0,
ZLS5: 4

Variación
Baja

Antiderrapante
(Mate)

REVEAL IMAGING™
VISUAL IMAGING™

MONARK

PISO DALGRES
ACABADO BRILLANTE

60.5 X 60.5 cm



MONARK | Brown 60.5 X 60.5 cm / Acabado Brillante

Adhesivo Cerámico | **Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.**

© Daltile



Beige ZM06
60.5 X 60.5 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo



Gray ZM07
60.5 X 60.5 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero



Brown ZM08
60.5 X 60.5 cm
Color de boquilla recomendado:
Mocha

Espesor
8.8 mm

Boquilla
Muro: 2 mm
Piso: 4 mm

PEI
3

Variación
Media

REVEAL IMAGING™

PURE

PISO / MURO DALGRES
ACABADO SATINADO

45 X 90 cm Rectificado
60 X 60 cm Rectificado



PURE | White 60 X 60 cm Rectificado / Acabado Satinado

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza. (45X90)

© Daltile

NUEVO PRODUCTO

White GPR1
60 X 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante

White GPR1
45 X 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante



Black GPR5
45 X 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Negro Opaco

Espesor
45X90: 10.6 mm
60X60: 8.8 mm

Boquilla
2 mm

PEI
GPR1: 4
GPR5: 2

Variación
Baja

REVEAL IMAGING™

ZERMATT

PISO / MURO DALGRES
ACABADO SATINADO

60 X 60 cm Rectificado
30 X 60 cm Rectificado



ZERMATT | **White 60 X 60 cm Rectificado / Acabado Satinado**

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza. (30X60)

© Daltile

White ZZT2
60 X 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante

White ZZT2
30 X 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante

Espesor
8.8 mm

Boquilla
2 mm

PEI
4

Variación
Baja

REVEAL IMAGING™

ETERNAL

PISO DALGRES
ACABADO MATE

60 X 60 cm Rectificado



ETERNAL | Gray 60 X 60 cm Rectificado / Acabado Mate

Adhesivo Cerámico | **Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.**

© Daltile



Gray ZET8
60 X 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Natural



Beige ZET9
60 X 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero

Espesor
8.8 mm

Boquilla
2 mm

PEI
4

Variación
Baja


Antiderrapante

REVEAL IMAGING™

GIRONA

PISO CERÁMICO
ACABADO MATE

45 X 45 cm



GIRONA | Gris 45 X 45 cm / Acabado Mate

Adhesivo Cerámico

© Daltile



Gris ZGR5
45 X 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero



Café ZGR6
45 X 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero

Espesor
7.5 mm

Boquilla
4 mm

PEI
3

Variación
Media

Antiderrapante

REVEAL IMAGING™

URBANIA

MURO CERÁMICO
ACABADO BRILLANTE

30 X 45 cm



URBANIA | Cobalt Blue 30 X 45 cm / Acabado Brillante


Adhesivo Cerámico | Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

© Daltile


White ZUR1
30 X 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante ◯




Blue ZUR2
30 X 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante ◯



Black ZUR3
30 X 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Negro ●



Cobalt Blue ZUR4
30 X 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante ◯



Black & White ZUR5
30 X 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante ◯

Espesor
9.4 mm

Boquilla
2 mm

PEI
NA


Variación
Baja

REVEAL IMAGING™
(ZUR4, ZUR5)

VILLAGE

MURO CERÁMICO
ACABADO MATE

30 X 45 cm



VILLAGE | Grafito 30 X 45 cm / Acabado Mate

Adhesivo Cerámico | Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

© Daltile



Beige ZVL6
30 X 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero



Gris ZVL7
30 X 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Natural



Grafito ZVL8
30 X 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Negro Opaco

Espesor
9.4 mm

Boquilla
2 mm

PEI
NA


Variación
Media

REVEAL IMAGING™

SEGOVIA

MURO CERÁMICO
ACABADO MATE

30 X 45 cm



SEGOVIA | Latte 30 X 45 cm / Acabado Mate

Adhesivo Cerámico | Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

© Daltile



Multicolor ZSE6
30 X 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Sepia



Latte ZSE7
30 X 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo

Espesor
9.4 mm

Boquilla
2 mm

PEI
NA

Variación
Media

REVEAL IMAGING™

MESMERIST

MURO CERÁMICO
ACABADO BRILLANTE

7.6 X 30 cm



MESMERIST | **Mystique 7.6 X 30 cm / Acabado Brillante**

Adhesivo Cerámico

© Daltile

Spirit MM30
7.6 X 30 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante



Trance MM31
7.6 X 30 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo



Mystique MM35
7.6 X 30 cm

Espesor
7.8 mm

Boquilla
2 mm

PEI
NA

Variación
Baja

REVEAL IMAGING™

PERPETUO

MOSAICO CERÁMICO
ACABADO MATE


Malla 29 X 26 cm



PERPETUO | **Infinity Black Malla 29 X 26 cm / Acabado Mate**

Adhesivo Cerámico

© Daltile



Infinity Black PT24
Malla 29 X 26 cm
Color de boquilla recomendado:
Negro Opaco

Espesor
6 mm

Boquilla
3 mm

PEI
3

Variación
Alta

Antiderrapante

REVEAL IMAGING™

Porcelánicos



Originalidad, tecnología e innovación
la opción perfecta para tu proyecto.

daltile®



ONYX

PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO
ACABADO PULIDO

80 X 160 cm Rectificado



ONYX | Cream 80 X 160 cm Rectificado / Acabado Pulido

Adhesivo Porcelánico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



Cream ZOX1
80 X 160 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero

Espesor
9 mm

Boquilla
2 mm

PEI
4

Variación
Media

VOLTA

PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO
ACABADO PULIDO

80 X 160 cm Rectificado



VOLTA | Gray 80 X 160 cm Rectificado / Acabado Pulido

Adhesivo Porcelánico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



Gray ZVL2
80 X 160 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero

Espesor
9 mm

Boquilla
2 mm

PEI
4

Variación
Media

ETÉREO

PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO
ACABADO PULIDO Y SATINADO

80 X 160 cm Rectificado
75 X 150 cm Rectificado



ETÉREO | Blanco 80 X 160 cm Rectificado / Acabado Pulido

Adhesivo Porcelánico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

© Daltile

NUEVO PRODUCTO - ACABADO PULIDO



Blanco ZET2
80 X 160 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante ◯

ACABADO SATINADO



Blanco ZET1
75 X 150 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante ◯

Espesor
75x150: 10.6 mm
80X160: 9 mm

Boquilla
2 mm

PEI
4

Variación
Media

REVEAL IMAGING™
(SATINADO)

CARRARA GOLD

PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO
ACABADO PULIDO

80 X 160 cm Rectificado
60 X 120 cm Rectificado



CARRARA GOLD | White 80 X 160cm Rectificado / Acabado Pulido
En Muro: PURE White 45 X 90 cm Rectificado / Acabado Satinado

Adhesivo Porcelánico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



White ZCG5
80 X 160 cm Rectificado
60 X 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante

Espesor
9 mm

Boquilla
2 mm

PEI
4

Variación
Media

MAKIA

PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO
ACABADO PULIDO

80 X 160 cm Rectificado



MAKIA | **White 80 X 160 cm Rectificado / Acabado Pulido**

Adhesivo Porcelánico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



White ZMK1
80 X 160 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo

Espesor
9 mm

Boquilla
2 mm

PEI
4

Variación
Media

SILVER RIVER

PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO
ACABADO PULIDO

80 X 160 cm Rectificado
60 X 120 cm Rectificado

Adhesivo Porcelánico | Es indispensable el uso de un sistema de nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



SILVER RIVER | Gray 80 X 160 cm Rectificado / Acabado Pulido



Gray ZS09
80 X 160 cm Rectificado
60 X 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero

Espesor
9 mm

Boquilla
2 mm

PEI
4

Variación
Media

KATANIA

80 X 160 cm Rectificado

PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO
ACABADO PULIDO

Adhesivo Porcelánico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.




KATANIA | Ivory 80 X 160 cm Rectificado / Acabado Pulido

Ivory ZKA1
80 X 160 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Sepia



Light Gray ZKA2
80 X 160 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero



Dark Gray ZKA3
80 X 160 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Platino

Espesor
10 mm

Boquilla
2 mm

PEI
3

Variación
Media

LAURIA

PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO
ACABADO PULIDO

80 X 160 cm Rectificado

Adhesivo Porcelánico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



LAURIA | Blanco 80 X 160 cm Rectificado / Acabado Pulido



Blanco ZLR1
80 X 160 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante

Espesor
10 mm

Boquilla
2 mm

PEI
3

Variación
Media

MARQUINA


PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO
ACABADO PULIDO

80 X 160 cm Rectificado

Adhesivo Porcelánico | Es indispensable el uso de un sistema de nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



MARQUINA | Negro 80 X 160 cm Rectificado / Acabado Pulido



Negro ZMQ1
80 X 160 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Negro

Espesor
10 mm

Boquilla
2 mm

PEI
2


Variación
Baja

MANAOS

PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO
ACABADO PULIDO

80 X 160 cm Rectificado

Adhesivo Porcelánico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



MANAOS | Deep Gray 80 X 160 cm Rectificado / Acabado Pulido



Deep Gray ZM75
80 X 160 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Negro Opaco

Espesor
10 mm

Boquilla
2 mm

PEI
2

Variación
Alta

ANDRIA

PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO
ACABADO PULIDO

80 X 160 cm Rectificado

Adhesivo Porcelánico | Es indispensable el uso de un sistema de nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



ANDRIA | Marfil 80 X 160 cm Rectificado / Acabado Pulido



Marfil ZA81
80 X 160 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero

Espesor
10 mm

Boquilla
2 mm

PEI
3

Variación
Media

LUXE

PISO / MURO PORCELÁNICO DOBLE CARGA
ACABADO PULIDO

80 X 120 cm Rectificado
80 X 80 cm Rectificado



LUXE | Cream 80 X 120 cm Rectificado / Acabado Pulido

Adhesivo Porcelánico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza (80x120).

Cream ZH89
80 X 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo

Cream ZH89
80 X 80 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo

Espesor
80X80: 10 mm
80X120: 11 mm

Boquilla
2 mm

PEI
NA

Variación
Baja

BLACK MARBLE

PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO
ACABADO PULIDO

60 X 120 cm Rectificado



BLACK MARBLE | Black 60 X 120 cm Rectificado / Acabado Pulido

Adhesivo Porcelánico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



Black ZN09
60 X 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Negro Opaco

Espesor
9 mm

Boquilla
2 mm

PEI
2

Variación
Media

ANTALYA

PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO
ACABADO PULIDO

60 X 120 cm Rectificado

Adhesivo Porcelánico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



ANTALYA | Cream 60 X 120 cm Rectificado / Acabado Pulido
En muro: INWOOD Brown 19.5 X 118 cm Rectificado / Acabado Mate



Cream ZA06
60 X 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante

Espesor
9 mm

Boquilla
2 mm

PEI
4

Variación
Media

ATHENEA

PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO
ACABADO PULIDO

60 X 120 cm Rectificado

Adhesivo Porcelánico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



ATHENEA | White 60 X 120 cm Rectificado / Acabado Pulido
En Muro: BOREAL Gris 59 X 118 cm Rectificado / Acabado Mate



White ZAH5
60 X 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante

Espesor
9 mm

Boquilla
2 mm

PEI
4

Variación
Media

DENIA

PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO
ACABADO PULIDO

60 X 120 cm Rectificado
60 X 60 cm Rectificado

Adhesivo Porcelánico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza (60x120).



DENIA | Light Gray 60 X 120 cm Rectificado / Acabado Pulido



Light Gray ZDN2
60 X 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero



Light Gray ZDN2
60 X 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero



Ivory ZDN1
60 X 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero

Espesor
60X120: 10 mm
60X60: 8.8 mm

Boquilla
2 mm

PEI
3

Variación
Media

ADALINE

PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO
ACABADO PULIDO

60 X 120 cm Rectificado
60 X 60 cm Rectificado

Adhesivo Porcelánico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza (60x120).



ADALINE | White 60 X 120 cm Rectificado / Acabado Pulido



White ZAN6
60 X 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante



White ZAN6
60 X 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante

Espesor
60X120: 10 mm
60X60: 8.8 mm

Boquilla
2 mm


PEI
3

Variación
Media

ICON

PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO
ACABADO SATINADO

75 X 150 cm Rectificado



ICON | Dark Gray 75 X 150 cm Rectificado / Acabado Satinado

Adhesivo Porcelánico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

© Daltile



Light Gray ZIC1
75 X 150 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero



Dark Gray ZIC2
75 X 150 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Platino

Espesor
10.6 mm

Boquilla
2 mm

PEI
4
ZIC2: 3

Variación
Media

REVEAL IMAGING™

ATELIER

PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO
ACABADO SATINADO

75 X 150 cm Rectificado



ATELIER | Blanco 75 X 150 cm Rectificado / Acabado Satinado

Adhesivo Porcelánico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

© Daltile



Blanco ZAT7
75 X 150 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante ◯



Gris ZAT8
75 X 150 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante ◯

Espesor
10.6 mm

Boquilla
2 mm

PEI
4

Variación
Alta

REVEAL IMAGING™

AVENUE

PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO
ACABADO MATE

75 X 150 cm Rectificado

Adhesivo Porcelánico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



AVENUE | Oxford 75 X 150 cm Rectificado / Acabado Mate

© Daltile



Oxford ZAV5
75 X 150 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Platino

Espesor
10.6 mm

Boquilla
2 mm

PEI
3

Variación
Baja

Antiderrapante

REVEAL IMAGING®

KROMA

PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO
ACABADO MATE

75 X 150 cm Rectificado

Adhesivo Porcelánico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



KROMA | Dark Gray 75 X 150 cm Rectificado / Acabado Mate

© Daltile



White ZKR1
75 X 150 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero



Light Gray ZKR2
75 X 150 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero



Dark Gray ZKR3
75 X 150 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Negro Opaco

Espesor
10.6 mm

Boquilla
2 mm

PEI
4
ZKR3: 3

Variación
Media

Antiderrapante

REVEAL IMAGING™

BIANCATO

PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO
ACABADO SATINADO

59 X 118 cm Rectificado



BIANCATO | Gris 59 X 118 cm Rectificado / Acabado Satinado
En piso ELITE | Crema 60 X 60 cm Rectificado / Acabado Mate

Adhesivo Porcelánico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

© Daltile

Marfil ZBT4
59 X 118 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante



Gris ZBT5
59 X 118 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Natural

Espesor
10.6 mm

Boquilla
2 mm

PEI
4

Variación
Media

REVEAL IMAGING™

COVALIA

PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO
ACABADO MATE

59 X 118 cm Rectificado

Adhesivo Porcelánico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



COVALIA | Moka 59 X 118 cm Rectificado / Acabado Mate

© Daltile



Moka ZCO7
59 X 118 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Natural

Espesor
10.6 mm

Boquilla
2 mm

PEI
3

Variación
Alta

Antiderrapante


REVEAL IMAGING™

SOLEIL

PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO
ACABADO SATINADO

59 X 118 cm Rectificado

Adhesivo Porcelánico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



SOLEIL | Blanc 59 X 118 cm Rectificado / Acabado Satinado

© Daltile



Blanc ZSL5
59 X 118 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante

Espesor
10.6 mm

Boquilla
2 mm

PEI
4


Variación
Media

REVEAL IMAGING™

BOREAL

PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO
ACABADO MATE

59 X 118 cm Rectificado




BOREAL | Blanco 59 X 118 cm Rectificado / Acabado Mate

Adhesivo Porcelánico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.


© Daltile

Blanco ZBO1
59 X 118 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo

Blanco Anticato ZBO1E
59 X 118 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo




Gris ZBO2
59 X 118 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero



Gris Anticato ZBO2E
59 X 118 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero



Negro ZBO3
59 X 118 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Negro



Negro Anticato ZBO3E
59 X 118 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Negro

Espesor
10.6 mm

Boquilla
2 mm

PEI
4
ZBO3: 2

Variación
Baja

Antiderrapante

REVEAL IMAGING™

LIVENZA

PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO
ACABADO MATE

59 X 118 cm Rectificado

Adhesivo Porcelánico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



LIVENZA | Dark Gray 59 X 118 cm Rectificado / Acabado Mate

© Daltile



Light Gray ZLV1
59 X 118 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero



Dark Gray ZLV2
59 X 118 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Platino

Espesor
10.6 mm

Boquilla
2 mm

PEI
3

Variación
Alta

Antiderrapante

REVEAL IMAGING®

PIETRA DI VALS

59 X 118 cm Rectificado

PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO
ACABADO MATE

Adhesivo Porcelánico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



PIETRA DI VALS | Dark Gray 59 X 118 cm Rectificado / Acabado Mate

© Daltile

Light Gray ZPV5
59 X 118 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo



Dark Gray ZPV6
59 X 118 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Negro Opaco

Espesor
10.6 mm

Boquilla
2 mm

PEI
4
ZPV6: 3

Variación
Media

Antiderrapante

REVEAL IMAGING™

MARMI

PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO
ACABADO SATINADO

59 X 118 cm Rectificado

Adhesivo Porcelánico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



MARMI | Gray 59 X 118 cm Rectificado / Acabado Satinado

© Daltile

Cream ZMR5
59 X 118 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo



Gray ZMR6
59 X 118 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero

Espesor
10.6 mm

Boquilla
2 mm

PEI
ZMR5: 4
ZMR6: 3

Variación
Media

REVEAL IMAGING®

ÁLIDA

PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO SATINADO
MOSAICO CERÁMICO ACABADO MATE

59 X 118 cm Rectificado
Mosaico en malla 29 X 26 cm

Adhesivo Porcelánico | Adhesivo Piso sobre Piso (para mosaico) | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



ÁLIDA | Blanco 59 X 118 cm Rectificado / Acabado Satinado

© Daltile



Blanco ZAD5
59 X 118 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante

MOSAICO CERÁMICO



Hex Blanco ZA05
Malla 29 X 26 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante

Espesor
10.6 mm
Malla: 6 mm

Boquilla
2 mm
Malla: 3 mm

PEI
4

Variación
Media

Antiderrapante
(Malla)

REVEAL IMAGING™

INWOOD

PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO
ACABADO MATE

19.5 X 118 cm Rectificado



INWOOD | Gray 19.5 X 118 cm Rectificado / Acabado Mate

Adhesivo Porcelánico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

© Daltile



Gray ZIW1
19.5 X 118 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Tabaco



Natural ZIW2
19.5 X 118 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Avellana



Brown ZIW3
19.5 X 118 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Chocolate

Espesor
10.6 mm

Boquilla
2 mm

PEI
3

Variación
Media

Antiderrapante

REVEAL IMAGING™

KONCRETE

PISO PORCELÁNICO ESMALTADO
ACABADO MATE

60 X 60 cm Rectificado

Adhesivo Porcelánico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.



KONCRETE | Light Gray 60 X 60 cm Rectificado / Acabado Mate

© Daltile



Light Gray ZKC5
60 X 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero

Espesor
8.8 mm

Boquilla
2 mm

PEI
3

Variación
Media

Antiderrapante

REVEAL IMAGING™

EKHO

PISO PORCELÁNICO ESMALTADO
ACABADO MATE

60 X 60 cm Rectificado

Adhesivo Porcelánico | **Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.**



EKHO | **Light Gray 60 X 60 cm Rectificado / Acabado Mate**

© Daltile

Light Gray ZEK1
60 X 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero



Dark Gray ZEK2
60 X 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Platino

Espesor
8.8 mm

Boquilla
2 mm

PEI
ZEK1: 4
ZEK2: 3

Variación
Media

Antiderrapante

REVEAL IMAGING™

ELITE

PISO PORCELÁNICO ESMALTADO
ACABADO MATE

60 X 60 cm Rectificado

Adhesivo Porcelánico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.



ELITE | Café 60 X 60 cm Rectificado / Acabado Mate

© Daltile

Crema ZEL1
60 X 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero



Greige ZEL2
60 X 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero



Café ZEL3
60 X 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero

Espesor
8.8 mm

Boquilla
2 mm

PEI
3
ZEL1: 4

Variación
Media

Antiderrapante

REVEAL IMAGING™

STONE VIEW

PISO PORCELÁNICO ESMALTADO
ACABADO MATE

60 X 60 cm Rectificado

Adhesivo Porcelánico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.



STONE VIEW | Gray 60 X 60 cm Rectificado / Acabado Mate

© Daltile



Gray ZCD2
60 X 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero



Dark Gray ZCD3
60 X 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Natural

Espesor
8.8 mm

Boquilla
2 mm

PEI
ZCD2: 4
ZCD3: 3

Variación
Aleatoria

Antiderrapante


REVEAL IMAGING™

DASSA STONE

PISO PORCELÁNICO ESMALTADO
ACABADO MATE

60 X 60 cm Rectificado

Adhesivo Porcelánico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.



DASSA STONE | Black 60 X 60 cm Rectificado / Acabado Mate

© Daltile



Black ZU50
60 X 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Negro

Espesor
8.8 mm

Boquilla
2 mm

PEI
3

Variación
Baja

Antiderrapante

MALTA

PISO PORCELÁNICO ESMALTADO
ACABADO MATE

60 X 60 cm Rectificado

Adhesivo Porcelánico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.



MALTA | Blanco 60 X 60 cm Rectificado / Acabado Mate

© Daltile



Gris ZR01
60 X 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero



Humo ZR02
60 X 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero

Blanco ZR03
60 X 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo

Espesor
8.8 mm

Boquilla
2 mm

PEI
4

Variación
Baja

Antiderrapante

FIDIAS

PISO PORCELÁNICO ESMALTADO
ACABADO MATE

60 X 60 cm Rectificado

Adhesivo Porcelánico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.



FIDIAS | Crema Marfil 60 X 60 cm Rectificado / Acabado Mate

© Daltile

Crema Marfil ZCM1
60 X 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Almendra

Espesor
8.8 mm

Boquilla
2 mm

PEI
4

Variación
Alta

REVEAL IMAGING™

BRUSSEL

PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO
ACABADO MATE

30.5 X 60.5 cm

Adhesivo Porcelánico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



BRUSSEL | Gris en muro 30.5 X 60.5 cm / Acabado Mate
DASSA STONE | Black en muro 60 X 60 cm Rectificado

© Daltile



Beige ZTM1
30.5 X 60.5 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo



Gris ZTM2
30.5 X 60.5 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero



Moka ZTM3
30.5 X 60.5 cm
Color de boquilla recomendado:
Mocha

Espesor
8.8 mm

Boquilla
Muro: 2 mm
Piso: 4 mm

PEI
4
ZTM3: 3

Variación
Media

Antiderrapante

REVEAL IMAGING™

PORCELÁNICOS PULIDOS SUPER GLOSS

SELLADO PLUS ACABADO PULIDO

60 X 60 cm Rectificado

Adhesivo Porcelánico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.



MARANELLO | Beige 60 X 60 cm Rectificado / Acabado Pulido

© Daltile



Bellagio Crema
Super Gloss ZH18
60 X 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo



Milán Crema
Super Gloss ZH05
60 X 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo



Maranello Beige
Super Gloss ZH03
60 X 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo

Espesor
8 mm

Boquilla
2 mm

PEI
NA


Variación
Baja

PIEZAS ESPECIALES

PARA PORCELÁNICOS

30.5 X 60.5 cm

ESCALÓN Y RODAPIÉ | Contamos con una línea de piezas especiales que le darán a sus espacios las mejores terminaciones en su instalación. Las piezas especiales están disponibles en todas nuestras series. El tamaño de sus piezas especiales depende del formato del piso seleccionado.





Escalón
30 X 60 cm
30 X 45 cm



Rodapié
9.5 X 60 cm
7.5 X 45 cm

Para mayor información llame a nuestro Centro de Servicio al (81) 8124 8145
E-mail: especificaciones@daltile.com.mx

dalgres®



Se adapta a cualquier espacio y diseño,
siendo una apuesta segura para el que
busca acertar sin dejar de ser diferente

daltile®



IRÁKI dalgresXL

PISO / MURO DALGRES
ACABADO SATINADO

77 X 153 cm Rectificado



Iráki | Gray 77 X 153 cm rectificado / Acabado Satinado

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

© Daltile



Cream ZI10
77 X 153 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo



Gray ZI11
77 X 153 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero

Espesor
10.6 mm

Boquilla
2 mm

PEI
ZI10: 4
ZI11: 3

Variación
Media

REVEAL IMAGING™

SAONA dalgresXL

PISO / MURO DALGRES
ACABADO MATE

77 X 153 cm Rectificado



Saona | Gris 77 X 153 cm rectificado / Acabado Mate

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

© Daltile



Blanco ZS51
77 X 153 cm rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Natural



Gris ZS52
77 X 153 cm rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero



Basalto ZS53
77 X 153 cm rectificado
Color de boquilla recomendado:
Negro Opaco

Espesor
10.6 mm

Boquilla
2 mm

PEI
ZS51,
ZS52: 4
ZS53: 3

Variación
Media

Antiderrapante

REVEAL IMAGING™

KHAOS dalgresXL

PISO / MURO DALGRES
ACABADO MATE

77 X 153 cm Rectificado



Khaos | Dark Gray 77 X 153 cm rectificado / Acabado Mate

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

© Daltile



Dark Gray ZKH1
77 X 153 cm rectificado
Color de boquilla recomendado:
Platino

Espesor
10.6 mm

Boquilla
2 mm

PEI
3

Variación
Media

Antiderrapante

REVEAL IMAGING™

SIENA dalgresXL

PISO / MURO DALGRES
ACABADO MATE

60 X 120 cm Rectificado
90 X 90 cm Rectificado

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza. (60X120)



SIENA | Gray 60 X 120 cm Rectificado / Acabado Mate

© Daltile



White GSI1
90 X 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Natural

NUEVO PRODUCTO



White GSI1
60 X 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Natural



Gray GSI2
90 X 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero

NUEVO PRODUCTO



Gray GSI2
60 X 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero

Espesor 10.6 mm

Boquilla 2 mm

PEI 3

Variación Media

Antiderrapante

REVEAL IMAGING™

MOMENTUM dalgresXL

PISO / MURO DALGRES
ACABADO MATE

60 X 120 cm Rectificado
90 X 90 cm Rectificado

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza. (60X120)



MOMENTUM | Light Gray 60 X 120 cm Rectificado / Acabado Mate

© Daltile



Light Gray GM61
90 X 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero

NUEVO PRODUCTO



Light Gray GM62
60 X 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero


Espesor 10.6 mm
Boquilla 2 mm
PEI 4
Variación Media
Antiderrapante

REVEAL IMAGING™

BLUE STONE dalgresXL

PISO / MURO DALGRES
ACABADO MATE

60 X 120 cm Rectificado
90 X 90 cm Rectificado



Blue Stone | Gray 60 X 120 cm rectificado / Acabado Mate

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

© Daltile



Gray ZBS1
90 X 90 cm rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero



Gray ZBS1
60 X 120 cm rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero



Black ZBS2
90 X 90 cm rectificado
Color de boquilla recomendado:
Negro



Black ZBS2
60 X 120 cm rectificado
Color de boquilla recomendado:
Negro

Espesor
10.6 mm

Boquilla
2 mm

PEI
ZBS1: 4
ZBS2: 3

Variación
Media

Antiderrapante

REVEAL IMAGING™

ANKARA

dalgres XL

PISO / MURO DALGRES
ACABADO SATINADO

90 X 90 cm Rectificado
45 X 90 cm Rectificado



ANKARA | Cream 45 X 90 cm Rectificado / Acabado Satinado

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza (45x90).

© Daltile

Cream ZAK1
90 X 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo

Cream ZAK1
45 X 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo

Espesor
10.6 mm

Boquilla
2 mm

PEI
4

Variación
Baja

REVEAL IMAGING™

CORSO

dalgresXL

PISO / MURO DALGRES
ACABADO MATE

60 X 120 cm Rectificado
90 X 90 cm Rectificado
30 X 60 cm Rectificado



Corso | Dark Gray 60 X 120 cm rectificado / Acabado Mate

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza. (60x120 y 30x60)

© Daltile



Light Gray ZC31
60 X 120 cm rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero



Light Gray ZC31
90 X 90 cm rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero



Light Gray ZC31
30 X 60 cm rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero



Dark Gray ZC32
60 X 120 cm rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero



Dark Gray ZC32
90 X 90 cm rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero



Dark Gray ZC32
30 X 60 cm rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero

Espesor
10.6 mm
30X60: 8.8 mm

Boquilla
2 mm

PEI
ZC31: 4
ZC32: 3

Variación
Baja

Antiderrapante

REVEAL IMAGING™

SERENITY dalgresXL

PISO / MURO DALGRES
ACABADO SATINADO

60 X 120 cm Rectificado



Serenity | Blanco 60 X 120 cm rectificado / Acabado Satinado

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

© Daltile



Blanco ZSE9
60 X 120 cm rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante ◯

Espesor
10.6 mm

Boquilla
2 mm

PEI
4

Variación
Baja

REVEAL IMAGING™

AURORA

dalgres**XL**

PISO / MURO DALGRES
ACABADO SATINADO

60 X 120 cm Rectificado
45 X 90 cm Rectificado
60 X 60 cm Rectificado



Aurora | Bianco 60 X 120 cm rectificado / Acabado Satinado

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

© Daltile



Bianco ZA61
60 X 120 cm rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante



Bianco ZA61
45 X 90 cm rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante



Bianco ZA61
60 X 60 cm rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante



Bianco Waves ZA61
45 X 90 cm rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante

Espesor
10.6 mm
60X60: 8.8 mm

Boquilla
2 mm

PEI
4
Muro: NA

Variación
Baja

REVEAL IMAGING™

AVENZA dalgresXL

PISO / MURO DALGRES
ACABADO SATINADO / BRILLANTE

60 X 120 cm Rectificado
60 X 60 cm Rectificado



Avenza | Blanco 60 X 60 cm rectificado / Acabado Satinado

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza. (60x120)

© Daltile

ACABADO SATINADO



Blanco ZAV3
60 X 120 cm rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo

ACABADO SATINADO



Blanco ZAV3
60 X 60 cm rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo

ACABADO BRILLANTE



Blanco ZAV4
60 X 60 cm rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo

Espesor
60X120: 10.6 mm
60X60: 8.8 mm

Boquilla
2 mm

PEI
4


Variación
Media

REVEAL IMAGING™

QUANTUM dalgresXL

PISO / MURO DALGRES
ACABADO MATE

60 X 120 cm Rectificado



Quantum | Gray y Anthracite 60 X 120 cm rectificado / Acabado Mate

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza. (60x120)


© Daltile



White ZQT1
60 X 120 cm rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Natural



Gray ZQT2
60 X 120 cm rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero



Anthracite ZQT3
60 X 120 cm rectificado
Color de boquilla recomendado:
Negro Opaco

Espesor 10.6 mm
Boquilla 2 mm
PEI 3
Variación Baja
Antiderrapante

REVEAL IMAGING™

INFINITY STONE

dalgres XL

PISO / MURO DALGRES
ACABADO SATINADO

60 X 120 cm Rectificado

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



INFINITY STONE | Light Gray 60 X 120 cm Rectificado / Acabado Satinado

© Daltile



White ZIS1
60 X 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero



Light Gray ZIS2
60 X 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Sepia

Espesor
10.6 mm

Boquilla
2 mm

PEI
4

Variación
Baja

REVEAL IMAGING®

VENTO dalgresXL

PISO / MURO DALGRES
ACABADO SATINADO

60 X 120 cm Rectificado
45 X 90 cm Rectificado

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



VENTO | Muro: White Waves 45 X 90 cm Rectificado / Acabado Satinado
Piso: White 45 X 90 cm Rectificado / Acabado Satinado

© Daltile

White GVN1
60 X 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante

White GVN1
45 X 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante



White Waves GVN1
45 X 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante

Espesor
10.6 mm

Boquilla
2 mm

PEI
4
Muro: NA

Variación
Baja

REVEAL IMAGING™

BOULEVARD dalgresXL

PISO / MURO DALGRES
ACABADO SATINADO

60 x 120 cm rectificado
60 X 60 cm rectificado



Boulevard | Light Gray 60 X 120 cm rectificado / Acabado Satinado

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza (60x120).

© Daltile

White ZBD2
60 X 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo

White ZBD2
60 X 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo

DECORADO AMORE



Amore Vittoria GA80
60 X 60 cm Rectificado



Light Gray ZBD1
60 X 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero

Light Gray ZBD1
60 X 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero



Amore Carlotta GA84
60 X 60 cm Rectificado

Espesor
60X120: 10.6 mm
60X60: 8.8 mm

Boquilla
2 mm

PEI
4

Variación
Media

REVEAL IMAGING™

DOVER

dalgresXL

PISO / MURO DALGRES
ACABADO SATINADO

60 X 120 cm Rectificado

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



DOVER | Light Gray 60 X 120 cm Rectificado / Acabado Satinado

© Daltile



White ZDV1
60 X 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo



Light Gray ZDV2
60 X 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Natural

Espesor
10.6 mm

Boquilla
2 mm

PEI
4

Variación
Baja

REVEAL IMAGING®

INTEGRITY dalgresXL

PISO / MURO DALGRES
ACABADO MATE

60 X 120 cm Rectificado
60 X 60 cm Rectificado

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza. (60X120)



INTEGRITY | Sand 60 X 120 cm Rectificado / Acabado Mate

© Daltile

White ZIN1
60 X 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo

White ZIN1
60 X 60 cm
Rectificado

Sand ZIN2
60 X 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero



Sand ZIN2
60 X 60 cm
Rectificado

Espesor
60X120: 10.6 mm
60X60: 8.8 mm

Boquilla
2 mm

PEI
4

Variación
Media

Antiderrapante

REVEAL IMAGING™

TREND

dalgresXL

PISO / MURO DALGRES
ACABADO MATE

60 X 120 cm Rectificado
60 X 60 cm Rectificado



Trend | **Light Gray 60 X 60 cm Rectificado / Acabado Mate**

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza. (60x120)

© Daltile

Beige G101
60 X 120 cm rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero

Beige G101
60 X 60 cm rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero



Light Gray G102
60 X 120 cm rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero



Light Gray G102
60 X 60 cm rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero



Dark Gray G103
60 X 120 cm rectificado
Color de boquilla recomendado:
Mocha



Dark Gray G103
60 X 60 cm rectificado
Color de boquilla recomendado:
Mocha



Black G104
60 X 120 cm rectificado
Color de boquilla recomendado:
Negro



Black G104
60 X 60 cm rectificado
Color de boquilla recomendado:
Negro

Espesor
60X120: 10.6 mm
60X60: 8.8 mm

Boquilla
2 mm

PEI
G101, G102: 4
G103, G104: 3

Variación
Media

Antiderrapante

REVEAL IMAGING™

FINISTERRA

dalgresXL

PISO / MURO DALGRES
ACABADO MATE

60 X 120 cm Rectificado
45 X 90 cm Rectificado
45 X 90 cm



Finisterra | **White Waves 45 X 90 cm Rectificado / Acabado Mate**

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

© Daltile

White GFT1
60 X 120 cm rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo

White GFT1
45 X 90 cm
45 X 90 cm rectificado

White Waves GFT1
45 X 90 cm rectificado



Gray GFT2
60 X 120 cm rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo



Gray GFT2
45 X 90 cm
45 X 90 cm rectificado



Gray Waves GFT2
45 X 90 cm rectificado

Espesor
10.6 mm

Boquilla
Rect. 2 mm
No rect. 4 mm

PEI
Muro: NA
4

Variación
Baja

Antiderrapante
Piso

REVEAL IMAGING™

ARDESIA

dalgresXL

PISO / MURO DALGRES
ACABADO MATE

60 X 120 cm Rectificado



Ardesia | Dark Gray 60 X 120 cm Rectificado / Acabado Mate

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

© Daltile



Light Gray GA10
60 X 120 cm rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero



Dark Gray GA11
60 X 120 cm rectificado
Color de boquilla recomendado:
Negro Opaco

Espesor
10.6 mm

Boquilla
2 mm

PEI
4

Variación
Alta

Antiderrapante

REVEAL IMAGING™

ORIGIN

dalgresXL

PISO / MURO DALGRES
ACABADO MATE

60 X 120 cm Rectificado

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



ORIGIN | Black 60 X 120 cm Rectificado / Acabado Mate

© Daltile



Black GON1
60 X 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Negro

Espesor 10.6 mm

Boquilla 2 mm

PEI 3

Variación Media

Antiderrapante

REVEAL IMAGING™
VISUAL IMAGING™

PIASENTINA dalgresXL

PISO / MURO DALGRES
ACABADO MATE

60 X 120 cm Rectificado

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



PIASENTINA | Gray 60 X 120 cm Rectificado / Acabado Mate

© Daltile



Light Gray GP01
60 X 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero



Gray GP02
60 X 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Tabaco

Espesor 10.6 mm
Boquilla 2 mm
PEI 4
Variación Alta
Antiderrapante

REVEAL IMAGING™

ALBORÁN

dalgres XL

PISO / MURO DALGRES
ACABADO MATE

20 X 120 cm Rectificado

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.




ALBORÁN | Gris 20 X 120 cm Rectificado / Acabado Mate

© Daltile



Gris ZAB7
20 X 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Platino



Café ZAB8
20 X 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Mocha

Espesor
10.6 mm

Boquilla
2 mm

PEI
ZAB7: 3
ZAB8: 2

Variación
Media

Antiderrapante

REVEAL IMAGING™
VISUAL IMAGING™

AUSTRIA

dalgresXL

PISO / MURO DALGRES
ACABADO MATE

20 X 120 cm Rectificado

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



AUSTRIA | Gray 20 X 120 cm Rectificado / Acabado Mate

© Daltile



Gray ZAU1
20 X 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero

Espesor 10.6 mm

Boquilla 2 mm

PEI 4

Variación Media

Antiderrapante

REVEAL IMAGING™

LEGEND dalgresXL

PISO / MURO DALGRES
ACABADO MATE

20 X 120 cm Rectificado
20 X 90 cm Rectificado
20 X 90 cm
18 X 50 cm
15 X 66 cm



LEGEND | Natural 18 X 50 cm / Acabado Mate

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

© Daltile



Greige GLD2
20 X 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero



Greige GLD2
20 X 90 cm
20 X 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero



Natural GLD3
20 X 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero



Natural GLD3
20 X 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero



Brown GLD4
20 X 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Chocolate



Greige GLD2
18 X 50 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero



Natural GLD3
18 X 50 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero



Greige GLD2
15 X 66 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero



Brown GLD4
15 X 66 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Chocolate



Natural GLD3
15 X 66 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero

Espesor
20x120: 10.6 mm
20X90: 8.4 mm
18X50: 8 mm
15x66: 8 mm

Boquilla
Rect. 2 mm
No rect. 4 mm

PEI
4

Variación
Media

Antiderrapante

REVEAL IMAGING™
VISUAL IMAGING™

STRONGWOOD

dalgresXL

PISO / MURO DALGRES
ACABADO MATE

20 X 120 cm Rectificado

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



STRONGWOOD | Dark Brown 20 X 120 cm Rectificado / Acabado Mate

© Daltile



Gray GSG1
20 X 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Tabaco



Cherry GSG2
20 X 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Chocolate



Dark Brown GSG3
20 X 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Tabaco

Espesor
10.6 mm

Boquilla
2 mm

PEI
3

Variación
Media

Antiderrapante

REVEAL IMAGING®

ROYAL WALNUT

dalgresXL

PISO / MURO DALGRES
ACABADO MATE

20 X 120 cm Rectificado
15 X 66 cm

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



ROYAL WALNUT | Natural Brown 15 X 66 cm / Acabado Mate

© Daltile



Natural Brown GRW1
20 X 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Chocolate



Dark Brown GRW2
20 X 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Chocolate



Natural Brown GRW1
15 X 66 cm
Color de boquilla recomendado:
Chocolate



Dark Brown GRW2
15 X 66 cm
Color de boquilla recomendado:
Chocolate

Espesor
20X120: 10.6 mm
15X66: 8 mm

Boquilla
Rect. 2 mm
No rect. 4 mm

PEI
3

Variación
Media

Antiderrapante

REVEAL IMAGING™

PIETRA FRANCESA

dalgresXL

PISO DALGRES
ACABADO SATINADO

75 X 75 cm Rectificado
60.5 X 60.5 cm
60 X 60 cm Rectificado

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.



PIETRA FRANCESA | Light Grey 75 X 75 cm Rectificado / Acabado Satinado

© Daltile



Light Grey GPF1
75 X 75 cm Rectificado
60.5 X 60.5 cm / 60 X 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Natural

Espesor
75X75: 10.6 mm
60X60: 8.8 mm

Boquilla
Rect. 2 mm
No rect. 4 mm

PEI
4

Variación
Media

REVEAL IMAGING™

DISTRICT dalgresXL

PISO DALGRES
ACABADO MATE

75 X 75 cm Rectificado
60 X 60 cm Rectificado

Adhesivo Cerámico | **Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.**



DISTRICT | **Gray 75 X 75 cm Rectificado / Acabado Mate**

© Daltile



Gray GDI1
75 X 75 cm Rectificado
60 X 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Natural

Espesor
75X75: 10.6 mm
60X60: 8.8 mm

Boquilla
2 mm

PEI
4

Variación
Media

REVEAL IMAGING™

SPAZIO

dalgres XL

PISO/MURO DALGRES
ACABADO SATINADO

60 X 120 cm Rectificado
75 X 75 cm Rectificado
45 X 90 cm Rectificado
60 X 60 cm Rectificado
60.5 X 60.5 cm

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza (60X120, 45X90).



Spazio | Gris 60 x 120 cm Rectificado / Acabado Satinado

© Daltile



Crema GSZ1
75 X 75 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero

NUEVO PRODUCTO

Crema GSZ1
60 X 120 cm Rectificado

Crema GSZ1
60.5 X 60.5 cm
60 X 60 cm Rectificado

Crema GSZ1
45 X 90 cm Rectificado



Gris GSZ2
60 X 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero



Gris GSZ2
60.5 X 60.5 cm
60 X 60 cm Rectificado



Gris GSZ2
45 X 90 cm Rectificado

PISO / MURO CERÁMICO
ACABADO SATINADO

30 X 60 cm Rectificado
45 X 45 cm
30 X 45 cm
37 X 37 cm

Adhesivo Cerámico | **Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación (30x60)**



**SOBRE PEDIDO

Crema GSZ1
30 x 60 cm Rectificado

Waves Crema GSZ1
30 X 60 cm Rectificado



Gris GSZ2
30 x 60 cm Rectificado

Crema GSZ1
45 X 45 cm



Gris GSZ2
45 X 45 cm

Crema GSZ1
30 X 45 cm



Gris GSZ2
30 X 45 cm

Crema GSZ1
37 x 37 cm



Gris GSZ2
37 x 37 cm

Espesor
60X120: 10.6 mm
75X75: 10.6 mm
60X60: 8.8 mm
45X90: 10.6 mm
45X45: 7.5 mm
30X60: 8.8 mm
30X45: 8.4 mm
37X37: 7.6 mm

Boquilla
Rect. 2 mm
No rect. 4 mm

PEI
4

Variación
Media

REVEAL IMAGING

KENDO

dalgresXL

PISO / MURO DALGRES
ACABADO MATE

75 X 75 cm Rectificado
45 X 90 cm Rectificado



KENDO | Anthracite 75 X 75 cm Rectificado / Acabado Mate

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza (45x90).

© Daltile

LISOS



Beige ZKN1
75 X 75 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo



Gray ZKN2
75 X 75 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Sepia



Beige ZKN1
45 X 90 cm Rectificado



Gray ZKN2
45 X 90 cm Rectificado



Dark Gray ZKN3
75 X 75 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Mocha



Anthracite ZKN4
75 X 75 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Negro



Dark Gray ZKN3
45 X 90 cm Rectificado



Anthracite ZKN4
45 X 90 cm Rectificado

Espesor
10.6 mm

Boquilla
2 mm

PEI
4
ZKN4: 3

Variación
Media

Antiderrapante

REVEAL IMAGING

KALOS

PISO / MURO DALGRES
ACABADO MATE

45 X 90 cm

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



KALOS | Greige 45 X 90 cm / Acabado Mate

© Daltile



Gris ZK07
45 X 90 cm
Color de boquilla recomendado:
Negro Opaco

NUEVO PRODUCTO



Greige ZK08
45 X 90 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Natural

Espesor
10.6 mm

Boquilla
Muro: 2 mm
Piso: 4 mm

PEI
4

Variación
Media

Antiderrapante

REVEAL IMAGING™

ARTESA

45 X 90 cm

PISO / MURO DALGRES
ACABADO MATE

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.




ARTESA | Gris y Obscuro 45 X 90 cm / Acabado Mate

© Daltile



Gris ZAR3
45 X 90 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero



Obscuro ZAR4
45 X 90 cm
Color de boquilla recomendado:
Negro Opaco

Espesor
10.6 mm

Boquilla
Muro: 2 mm
Piso: 4 mm

PEI
ZAR3: 4
ZAR4: 3

Variación
Baja

Antiderrapante

REVEAL IMAGING

QUARTZITE

PISO / MURO DALGRES
ACABADO MATE

45 X 90 cm Rectificado



QUARTZITE | Gray 45 X 90 cm Rectificado / Acabado Mate

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

© Daltile

White GQZ1
45 X 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero



Gray GQZ2
45 X 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero



Multicolor GQZ3
45 X 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Sepia

Espesor
10.6 mm

Boquilla
2 mm

PEI
4

Variación
Alta

Antiderrapante


REVEAL IMAGING™

TEMPO

PISO / MURO DALGRES
ACABADO MATE

45 X 90 cm
45 X 90 cm Rectificado

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



TEMPO | White 45 X 90 cm Rectificado / Acabado Mate

© Daltile

White GTM1
45 X 90 cm
45 X 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero



Gray GTM2
45 X 90 cm
45 X 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero

Espesor
10.6 mm

Boquilla
Rect. 2 mm
No rect. 4 mm

PEI
4

Variación
Media

Antiderrapante

REVEAL IMAGING®

STONECITY

45 X 90 cm

PISO / MURO DALGRES
ACABADO MATE

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



STONECITY | Dark Gray 45 X 90 cm / Acabado Mate

© Daltile



Dark Gray GSC2
45 X 90 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero

Espesor
10.6 mm

Boquilla
Muro: 2 mm
Piso: 4 mm

PEI
4

Variación
Alta

Antiderrapante

REVEAL IMAGING™

FINESSE

PISO / MURO DALGRES
ACABADO MATE

45 X 90 cm Rectificado



FINESSE | **Waves Beige 45 X 90 cm Rectificado / Acabado Mate**

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

© Daltile

LISO

Beige GFN1
45 X 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo

Gray GFN2
45 X 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero

MICROLINES

Microlines Gray GFN2
45 X 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero

WAVES



Waves Beige GFN1
45 X 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo



Waves Gray GFN2
45 X 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero

Espesor
10.6 mm

Boquilla
2 mm

PEI
4
Muro: NA

Variación
Baja

Antiderrapante
(Piso)


REVEAL IMAGING™

ROTTERDAM

PISO / MURO DALGRES
ACABADO MATE

45 X 90 cm
45 X 90 cm Rectificado

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



ROTTERDAM | Anthracite Stripes 45 X 90 cm Rectificado / Acabado Mate

© Daltile



Anthracite GRT1
45 X 90 cm
45 X 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Negro Opaco



Light Gray GRT2
45 X 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Platino

MURO ESTRUCTURADO



Anthracite Stripes GRT1
45 X 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Negro Opaco

Espesor
10.6 mm

Boquilla
Rect. 2 mm
No rect. 4 mm

PEI
GRT2: 4
GRT1: 3
Muro: NA

Variación
Media

Antiderrapante

REVEAL IMAGING™

MELBOURNE

MURO DALGRES
ACABADO MATE


45 X 90 cm Rectificado

Adhesivo Cerámico | **Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.**



MELBOURNE | **Multicolor 45 X 90 cm Rectificado / Acabado Mate**


© Daltile



White GMB1
45 X 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero



Gray GMB2
45 X 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Natural



Multicolor GMB3
45 X 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Avellana

Espesor
10.6 mm

Boquilla
2 mm

PEI
NA

Variación
Media

REVEAL IMAGING™

ATEMPO

PISO / MURO DALGRES
ACABADO SATINADO

45 X 90 cm Rectificado

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



ATEMPO | Gris 45 X 90 cm Rectificado / Acabado Satinado

© Daltile

Marfil ZAM5
45 X 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero



Gris ZAM6
45 X 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Platino

Espesor
10.6 mm

Boquilla
2 mm

PEI
ZAM5: 4
ZAM6: 3

Variación
Media

REVEAL IMAGING®

GRAND MARBLE

45 X 90 cm Rectificado

PISO / MURO DALGRES
ACABADO SATINADO

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



GRAND MARBLE | Gris 45 X 90 cm Rectificado / Acabado Satinado

© Daltile



Gris ZGM9
45 X 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero

Espesor
10.6 mm

Boquilla
2 mm

PEI
4

Variación
Media

REVEAL IMAGING™

PURE

PISO / MURO DALGRES
ACABADO SATINADO

45 X 90 cm Rectificado
60 X 60 cm Rectificado

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza. (45X90)



PURE | White 60 X 60 cm Rectificado / Acabado Satinado

© Daltile
NUEVO FORMATO

White GPR1
60 X 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante

White GPR1
45 X 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante

Black GPR5
45 X 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Negro Opaco

Espesor
45X90: 10.6 mm
60X60: 8.8 mm

Boquilla
2 mm

PEI
GPR1: 4
GPR5: 2

Variación
Baja

PURE ORIGAMI

MURO DALGRES
ACABADO SATINADO

45 X 90 cm Rectificado

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.




PURE ORIGAMI | Black 45 X 90 cm Rectificado / Acabado Satinado

© Daltile



White GPR1
45 X 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante



Black GPR5
45 X 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Negro Opaco

Espesor
10.6 mm

Boquilla
2 mm

PEI
NA

Variación
Baja

PURE FIORE

MURO DALGRES
ACABADO SATINADO

45 X 90 cm Rectificado

Adhesivo Cerámico | **Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.**



PURE FIORE | **Black 45 X 90 cm Rectificado / Acabado Satinado**

© Daltile

White GPR1
45 X 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante



Black GPR5
45 X 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Negro Opaco

Espesor
10.6 mm

Boquilla
2 mm

PEI
NA

Variación
Baja

REVEAL IMAGING®

NIRVANA

PISO / MURO DALGRES
ACABADO BRILLANTE

45 X 90 cm Rectificado

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



NIRVANA | Black 45 X 90 cm Rectificado / Acabado Brillante

© Daltile



Black GNI1
45 X 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Negro Opaco

Espesor
10.6 mm

Boquilla
2 mm

PEI
2

Variación
Baja

VISUAL IMAGING™

SONATA

20 X 90 cm

PISO / MURO DALGRES
ACABADO MATE

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



SONATA | Black 20 X 90 cm / Acabado Mate

© Daltile



Gray ZS26
20 X 90 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero



Black ZS27
20 X 90 cm
Color de boquilla recomendado:
Platino

Espesor
8.4 mm

Boquilla
Muro: 2 mm
Piso: 4 mm

PEI
ZS26: 3
ZS27: 2

Variación
Media

Antiderrapante

REVEAL IMAGING™

GOLDEN WOOD

20 X 90 cm

PISO / MURO DALGRES
ACABADO MATE

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



GOLDEN WOOD | Natural 20 X 90 cm / Acabado Mate

© Daltile



Natural ZGW6
20 X 90 cm
Color de boquilla recomendado:
Sepia



Brown ZGW7
20 X 90 cm
Color de boquilla recomendado:
Chocolate

Espesor
8.4 mm

Boquilla
Muro: 2 mm
Piso: 4 mm

PEI
3

Variación
Media

Antiderrapante

REVEAL IMAGING™

TIMBERWOOD

20 X 90 cm

PISO / MURO DALGRES
ACABADO MATE

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.




TIMBERWOOD | Gray 20 X 90 cm / Acabado Mate

© Daltile



Beige GTW1
20 X 90 cm
Color de boquilla recomendado:
Sepia



Gray GTW3
20 X 90 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Natural

Espesor
8.4 mm

Boquilla
Muro: 2 mm
Piso: 4 mm

PEI
4

Variación
Baja

Antiderrapante

REVEAL IMAGING™

REBEL

20 X 90 cm


PISO / MURO DALGRES
ACABADO MATE

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.




REBEL | Gray 20 X 90 cm / Acabado Mate

© Daltile



Gray GDD1
20 X 90 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero



Multicolor GDD3
20 X 90 cm
Color de boquilla recomendado:
Mocha

Espesor
8.4 mm

Boquilla
Muro: 2 mm
Piso: 4 mm

PEI
GDD3: 3
GDD1: 4

Variación
Alta

Antiderrapante

REVEAL IMAGING™

RACCONTO

20 X 90 cm

PISO / MURO DALGRES
ACABADO MATE

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



RACCONTO | Bianco 20 X 90 cm / Acabado Mate

© Daltile



Bianco GRC1
20 X 90 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Natural

Espesor
8.4 mm

Boquilla
Muro: 2 mm
Piso: 4 mm

PEI
4

Variación
Baja

Antiderrapante

REVEAL IMAGING®

OREGON

20 X 90 cm

PISO / MURO DALGRES
ACABADO MATE

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



OREGON | Rovere 20 X 90 cm / Acabado Mate

© Daltile



Rovere GOR1
20 X 90 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Natural

Espesor
8.4 mm

Boquilla
Muro: 2 mm
Piso: 4 mm

PEI
4

Variación
Media

Antiderrapante


REVEAL IMAGING™

ALDERWOOD

PISO / MURO DALGRES
ACABADO MATE

20 X 90 cm
20 X 90 cm Rectificado

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



ALDERWOOD | Walnut 20 X 90 cm Rectificado / Acabado Mate

© Daltile



Walnut ZAW2
20 X 90 cm
20 X 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Chocolate

Espesor
8.4 mm

Boquilla
Rect. 2 mm
No rect. 4 mm

PEI
4

Variación
Media

Antiderrapante

REVEAL IMAGING®

AFRICAN WALNUT

PISO / MURO DALGRES
ACABADO MATE

20 X 90 cm
20 X 90 cm Rectificado

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



AFRICAN WALNUT | Brown 20 X 90 cm Rectificado / Acabado Mate

© Daltile



Natural GAW1
20 X 90 cm
20 X 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Chocolate



Brown GAW2
20 X 90 cm
20 X 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Mocha

Espesor
8.4 mm

Boquilla
Rect. 2 mm
No rect. 4 mm

PEI
3

Variación
Media

Antiderrapante

REVEAL IMAGING™

FORESTA

20 X 90 cm

PISO / MURO DALGRES
ACABADO MATE

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



FORESTA | Castaño 20 X 90 cm / Acabado Mate

© Daltile



Castaño GFO1
20 X 90 cm
Color de boquilla recomendado:
Mocha



Cerezo GFO2
20 X 90 cm
Color de boquilla recomendado:
Chocolate



Nogal GFO3
20 X 90 cm
Color de boquilla recomendado:
Mocha

Espesor
8.4 mm

Boquilla
Muro: 2 mm
Piso: 4 mm

PEI
3
GFO1: 4

Variación
Media

Antiderrapante

REVEAL IMAGING®

EVOLUTION

20 X 90 cm


PISO / MURO DALGRES
ACABADO MATE

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



EVOLUTION | Dark Gray 20 X 90 cm / Acabado Mate

© Daltile



Gray GEV1
20 X 90 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero



Dark Gray GEV4
20 X 90 cm
Color de boquilla recomendado:
Negro Opaco

Espesor
8.4 mm

Boquilla
Muro: 2 mm
Piso: 4 mm

PEI
GEV1: 4
GEV4: 3

Variación
Alta

Antiderrapante

REVEAL IMAGING™

EMBLEM

PISO / MURO DALGRES
ACABADO MATE

20 X 90 cm
20 X 90 cm Rectificado
18 X 50 cm
Zoclo 7 X 30 cm



EMBLEM | **Brown 20 X 90 cm / Acabado Mate**

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación (20X90).
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



Beige EM01
20 X 90 cm
20 X 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Sepia



Brown EM02
20 X 90 cm
20 X 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Mocha



Grey EM03
20 X 90 cm
20 X 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero



Beige EM01
18 X 50 cm



Brown EM02
18 X 50 cm



Grey EM03
18 X 50 cm

ZOCLO



Beige EM01
7 X 30 cm



Brown EM02
7 X 30 cm



Grey EM03
7 X 30 cm

Espesor
20X90: 8.4 mm
18X50: 8 mm

Boquilla
Rect. 2 mm
No rect. 4 mm

PEI
3
EM01:4

Variación
Media

Antiderrapante

REVEAL IMAGING

SUNWOOD

PISO / MURO DALGRES
ACABADO MATE

15 X 66 cm
18 X 50 cm



SUNWOOD | Natural 18 X 50 cm / Acabado Mate

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

© Daltile



Natural ZDM1
15 X 66 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo



Miel ZDM2
15 X 66 cm
Color de boquilla recomendado:
Avellana



Natural ZDM1
18 X 50 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo



Miel ZDM2
18 X 50 cm
Color de boquilla recomendado:
Avellana

Espesor
8 mm

Boquilla
Muro: 2 mm
Piso: 4 mm

PEI
4

Variación
Media

Antiderrapante

REVEAL IMAGING

WHISPER OAK

15 X 66 cm

PISO / MURO DALGRES
ACABADO MATE

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



WHISPER OAK | Gray 15 X 66 cm / Acabado Mate

© Daltile



Cherry GWH1
15 X 66 cm
Color de boquilla recomendado:
Chocolate



Brown GWH2
15 X 66 cm
Color de boquilla recomendado:
Chocolate



Gray GWH3
15 X 66 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero

Espesor
8 mm

Boquilla
Muro: 2 mm
Piso: 4 mm

PEI
4

Variación
Alta

Antiderrapante

REVEAL IMAGING™

SECRET

PISO / MURO DALGRES
ACABADO MATE

15 X 66 cm

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



SECRET | Natural Beige 15 X 66 cm / Acabado Mate

© Daltile



Natural Beige GS20
15 X 66 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo



Brown GS21
15 X 66 cm
Color de boquilla recomendado:
Avellana

Espesor
8 mm

Boquilla
Muro: 2 mm
Piso: 4 mm

PEI
4

Variación
Media

Antiderrapante

REVEAL IMAGING™

MYTH

PISO / MURO DALGRES
ACABADO MATE

15 X 66 cm



MYTH | Black 15 X 66 cm / Acabado Mate

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

© Daltile



White GMY1
15 X 66 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero



Gray GMY2
15 X 66 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero



Brown GMY3
15 X 66 cm
Color de boquilla recomendado:
Mocha



Black GMY4
15 X 66 cm
Color de boquilla recomendado:
Negro

Espesor
8 mm

Boquilla
Muro: 2 mm
Piso: 4 mm

PEI
4
GMY4,
GMY3: 3

Variación
Alta

Antiderrapante

REVEAL IMAGING

EVERSTONE

18 X 50 cm

PISO / MURO DALGRES
ACABADO MATE

Adhesivo Cerámico | Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



EVERSTONE | En muro Multicolor 18 X 50 cm / Acabado Mate
En piso Dark Gray 18 X 50 cm / Acabado Mate

© Daltile



Multicolor ZES3
18 X 50 cm
Color de boquilla recomendado:
Platino



Dark Gray ZES4
18 X 50 cm
Color de boquilla recomendado:
Platino

Espesor
8 mm

Boquilla
Muro: 2 mm
Piso: 4 mm

PEI
3

Variación
Alta

Antiderrapante

REVEAL IMAGING®

FORT WOOD

PISO / MURO DALGRES
ACABADO MATE

18 X 50 cm

Adhesivo Cerámico | Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



FORT WOOD | Brown 18 X 50 cm / Acabado Mate
En muro Covalia Moka 59 X 118 cm Rectificado / Acabado Mate

© Daltile



Beige ZFW2
18 X 50 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo



Brown ZFW3
18 X 50 cm
Color de boquilla recomendado:
Sepia



Light Gray ZFW4
18 X 50 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero



Dark Gray ZFW5
18 X 50 cm
Color de boquilla recomendado:
Platino

Espesor
8 mm

Boquilla
Muro: 2 mm
Piso: 4 mm

PEI
4

Variación
Alta

Antiderrapante

REVEAL IMAGING™
VISUAL IMAGING™

LIVING WOOD

18 X 50 cm

PISO / MURO DALGRES
ACABADO MATE

Adhesivo Cerámico | Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



LIVING WOOD | Brown 18 X 50 cm / Acabado Mate

© Daltile



Gray ZLW5
18 X 50 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo



Brown ZLW6
18 X 50 cm
Color de boquilla recomendado:
Sepia

Espesor
8 mm

Boquilla
Muro: 2 mm
Piso: 4 mm

PEI
3

Variación
Media

Antiderrapante

REVEAL IMAGING®

BAEZA

PISO / MURO DALGRES
ACABADO MATE

18 X 50 cm

Adhesivo Cerámico | Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



BAEZA | Tabaco 18 X 50 cm / Acabado Mate

© Daltile



Tabaco ZBA3
18 X 50 cm
Color de boquilla recomendado:
Tabaco

Espesor
8 mm

Boquilla
Muro: 2 mm
Piso: 4 mm

PEI
3

Variación
Media

Antiderrapante

REVEAL IMAGING™

TIGERWOOD

PISO / MURO DALGRES
ACABADO MATE

18 X 50 cm

Adhesivo Cerámico | Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



TIGERWOOD | Brown 18 X 50 cm / Acabado Mate

© Daltile



Brown ZAL3
18 X 50 cm
Color de boquilla recomendado:
Mocha

Espesor
8 mm

Boquilla
Muro: 2 mm
Piso: 4 mm

PEI
3

Variación
Aleatoria

Antiderrapante

REVEAL IMAGING™

ANTIQUE WOOD

18 X 50 cm

PISO / MURO DALGRES
ACABADO MATE

Adhesivo Cerámico | Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



ANTIQUE WOOD | Ocre 18 X 50 cm / Acabado Mate

© Daltile



Ocre ZDC0
18 X 50 cm
Color de boquilla recomendado:
Tabaco

Espesor
8 mm

Boquilla
Muro: 2 mm
Piso: 4 mm

PEI
4

Variación
Aleatoria

Antiderrapante


REVEAL IMAGING™

ENCANABANÚ

18 X 50 cm

PISO / MURO DALGRES
ACABADO MATE

Adhesivo Cerámico | Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



ENCANABANÚ | Cerezo 18 X 50 cm / Acabado Mate

© Daltile



Natural ZCS1
18 X 50 cm
Color de boquilla recomendado:
Sepia



Castaño ZCS2
18 X 50 cm
Color de boquilla recomendado:
Sepia



Cerezo ZCS3
18 X 50 cm
Color de boquilla recomendado:
Avellana

Espesor
8 mm

Boquilla
Muro: 2 mm
Piso: 4 mm

PEI
4

Variación
Media

Antiderrapante

REVEAL IMAGING™

BLACK WALNUT

18 X 50 cm

PISO / MURO DALGRES
ACABADO MATE

Adhesivo Cerámico | Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



BLACK WALNUT | Natural 18 X 50 cm / Acabado Mate

© Daltile



Natural ZDM3
18 X 50 cm
Color de boquilla recomendado:
Mocha



Moka ZDM4
18 X 50 cm
Color de boquilla recomendado:
Mocha

Espesor
8 mm

Boquilla
Muro: 2 mm
Piso: 4 mm

PEI
3

Variación
Media

Antiderrapante

REVEAL IMAGING™

HOME WOOD

18 X 50 cm

PISO / MURO DALGRES
ACABADO MATE

Adhesivo Cerámico | Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



HOME WOOD | Gray 18 X 50 cm / Acabado Mate

© Daltile



Gray GHW1
18 X 50 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero



Cerezo GHW2
18 X 50 cm
Color de boquilla recomendado:
Avellana

Espesor
8 mm

Boquilla
Muro: 2 mm
Piso: 4 mm

PEI
3

Variación
Alta

Antiderrapante

REVEAL IMAGING™

KENDAL

PISO / MURO DALGRES
ACABADO MATE

18 X 50 cm

Adhesivo Cerámico | Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



KENDAL | Brown 18 X 50 cm / Acabado Mate

© Daltile



Brown GKD1
18 X 50 cm
Color de boquilla recomendado:
Mocha

Espesor
8 mm

Boquilla
Muro: 2 mm
Piso: 4 mm

PEI
3

Variación
Alta


Antiderrapante

REVEAL IMAGING™

PORTER WOOD

PISO / MURO DALGRES
ACABADO MATE

18 X 50 cm



PORTER WOOD | **Multicolor 18 X 50 cm / Acabado Mate**

Adhesivo Cerámico | Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

© Daltile



Multicolor ZPW5
18 X 50 cm
Color de boquilla recomendado:
Negro

Espesor
8 mm

Boquilla
Muro: 2 mm
Piso: 4 mm

PEI
3

Variación
Aleatoria

Antiderrapante

REVEAL IMAGING™

STRATTO

PISO DALGRES
ACABADO MATE

60.5 X 60.5 cm

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.



STRATTO | Black 60.5 X 60.5 cm / Acabado Mate

© Daltile



Light Gray ZS36
60.5 X 60.5 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Natural



Gray ZS37
60.5 X 60.5 cm
Color de boquilla recomendado:
Negro Opaco



Black ZS38
60.5 X 60.5 cm
Color de boquilla recomendado:
Platino

Espesor
8.8 mm

Boquilla
4 mm

PEI
ZS36: 4
ZS37: 3
ZS38: 2

Variación
Baja

Antiderrapante

REVEAL IMAGING™
VISUAL IMAGING™

MAGNUS

PISO DALGRES
ACABADO MATE

60 X 60 cm Rectificado

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.



MAGNUS | Black 60 X 60 cm Rectificado / Acabado Mate

© Daltile



Black ZMS6
60 X 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Negro

Espesor
8.8 mm

Boquilla
2 mm

PEI
3

Variación
Baja

Antiderrapante

REVEAL IMAGING™
VISUAL IMAGING™

LUSTER

PISO / MURO DALGRES
ACABADO MATE Y BRILLANTE

60 X 60 cm Rectificado
30 X 60 cm Rectificado

Adhesivo Cerámico | **Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.**



Luster | **White 60 x 60 cm rectificado / Acabado Brillante**

© Daltile

ACABADO MATE

White ZLS5
60 X 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero

Gray ZLS6
60 X 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero

Graphite ZLS7
60 X 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Negro Opaco

NUEVO PRODUCTO
ACABADO BRILLANTE

White ZLS0
60 X 60 cm Rectificado

Gray ZLS8
60 X 60 cm Rectificado

Graphite ZLS9
60 X 60 cm Rectificado

NUEVO PRODUCTO - MATE

White ZLS5
30 X 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero

Gray ZLS6
30 X 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero

Graphite ZLS7
30 X 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Negro Opaco

37 X 37 CM

PISO CERÁMICO
ACABADO MATE

Adhesivo Cerámico



ACABADO MATE

White ZLS5
37 X 37 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero

Gray ZLS6
37 X 37 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero

Graphite ZLS7
37 X 37 cm
Color de boquilla recomendado:
Negro Opaco

Espesor
8.8 mm
37x37: 7.6 mm

Boquilla
Rect. 2 mm
No rect. 4 mm

PEI
3
ZLS0,
ZLS5: 4

Variación
Baja

Antiderrapante
(Mate)

REVEAL IMAGING™
VISUAL IMAGING™

CANTABRIA

PISO DALGRES
ACABADO SATINADO

60.5 X 60.5 cm
60 X 60 cm Rectificado

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.



CANTABRIA | Avorio 60 X 60 cm Rectificado / Acabado Satinado

© Daltile

Avorio ZCA5
60.5 X 60.5 cm
60 X 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero

Espesor
8.8 mm

Boquilla
Rect. 2 mm
No rect. 4 mm

PEI
3

Variación
Media

REVEAL IMAGING®

ARKINA

PISO DALGRES
ACABADO MATE

60.5 X 60.5 cm
60 X 60 cm Rectificado

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.



ARKINA | Bianco 60 X 60 cm Rectificado / Acabado Mate

© Daltile



Bianco ZAK8
60.5 X 60.5 cm
60 X 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante

Espesor
8.8 mm

Boquilla
Rect. 2 mm
No rect. 4 mm

PEI
4

Variación
Baja

REVEAL IMAGING™

VENETO

PISO DALGRES
ACABADO BRILLANTE

60 X 60 cm Rectificado



VENETO | Gris 60 X 60 cm Rectificado / Acabado Brillante

Adhesivo Cerámico | **Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.**

© Daltile



Gris ZVE6
60 X 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Platino

Espesor
8.8 mm

Boquilla
2 mm

PEI
3

Variación
Baja

REVEAL IMAGING™

CORINTIA

PISO DALGRES
ACABADO BRILLANTE

60.5 X 60.5 cm
60 X 60 cm Rectificado

Adhesivo Cerámico | **Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.**



CORINTIA | **Oxford 60 X 60 cm Rectificado / Acabado Brillante**

© Daltile



Light Gray GC91
60.5 X 60.5 cm
60 X 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante



Oxford GC92
60.5 X 60.5 cm
60 X 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero

Espesor
8.8 mm

Boquilla
Rect. 2 mm
No rect. 4 mm

PEI
4

Variación
Media

REVEAL IMAGING®

BRECCIA

PISO DALGRES
ACABADO BRILLANTE

60.5 X 60.5 cm

Adhesivo Cerámico | **Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.**



BRECCIA | **Light Gray 60.5 X 60.5 cm / Acabado Brillante**

© Daltile

Marfil ZB31
60.5 X 60.5 cm
Color de boquilla recomendado:
Sepia



Light Gray ZB32
60.5 X 60.5 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Natural

Espesor
8.8 mm

Boquilla
4 mm

PEI
3

Variación
Media

REVEAL IMAGING™

LUCCA

PISO DALGRES ACABADO BRILLANTE
PISO CERÁMICO ACABADO BRILLANTE

60.5 X 60.5 cm
60 X 60 cm Rectificado
45 X 45 cm
37 X 37 cm

Adhesivo Cerámico | **Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación. (60X60)**



LUCCA | **Bianco 37 X 37 cm / Acabado Brillante**

© Daltile

Bianco ZLC0
60.5 X 60.5 cm
60 X 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante

Bianco ZLC0
45 X 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante

Bianco ZLC0
37 X 37 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante

Espesor
60X60: 8.8 mm
45X45: 7.5 mm
37X37: 7.6 mm

Boquilla
Rect. 2 mm
No rect. 4 mm

PEI
4
37X37: 3

Variación
Baja

REVEAL IMAGING™

ESSENCE

PISO DALGRES
ACABADO BRILLANTE

60.5 X 60.5 cm
60 X 60 cm Rectificado

Adhesivo Cerámico | **Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.**



ESSENCE | **Gray 60 X 60 cm Rectificado / Acabado Brillante**

© Daltile

Gray GES2
60.5 X 60.5 cm
60 X 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Natural

Espesor
8.8 mm

Boquilla
Rect. 2 mm
No rect. 4 mm

PEI
4

Variación
Media

REVEAL IMAGING™

RIVALTA

PISO / MURO DALGRES
ACABADO SATINADO

60.5 X 60.5 cm
30 X 60 cm Rectificado

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza. (30X60)



RIVALTA | Marfil 60.5 X 60.5 cm / Acabado Satinado
En muro: Soleil Blanc 59 X 118 cm Rectificado / Acabado Satinado

© Daltile



Marfil ZRL1
60.5 X 60.5 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo

Marfil ZRL1
30 X 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo

Espesor
8.8 mm

Boquilla
Muro: 2 mm
Piso: 4 mm

PEI
4

Variación
Baja

REVEAL IMAGING™

MARFIL IMPERIAL

60.5 X 60.5 cm

PISO DALGRES
ACABADO BRILLANTE

Adhesivo Cerámico | **Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.**



MARFIL IMPERIAL | **Crema 60.5 X 60.5 cm / Acabado Brillante**

© Daltile

Crema GMI2
60.5 X 60.5 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo

Espesor
8.8 mm

Boquilla
4 mm

PEI
4

Variación
Baja

REVEAL IMAGING™

AMORE

PISO / MURO DALGRES
ACABADO SATINADO

60 X 60 cm Rectificado



AMORE | Stella 60 X 60 cm Rectificado / Acabado Satinado

Adhesivo Cerámico | **Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.**

© Daltile



Vittoria GA80
60 X 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero



Antonella GA81
60 X 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero



Stella GA82
60 X 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero



Valentina GA83
60 X 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero



Carlotta GA84
60 X 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero



Julieta GA85
60 X 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero

Espesor 8.8 mm
Boquilla 2 mm
PEI 4
Variación Baja

REVEAL IMAGING™

SANDSTONE

PISO / MURO DALGRES
ACABADO MATE

60.5 X 60.5 cm
60 X 60 cm Rectificado
30 X 60 cm Rectificado

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza. (30X60)



SANDSTONE | En piso Beige 60.5 X 60.5 cm / Acabado Mate
En muro African Walnut Brown 20 X 90 cm

© Daltile



Beige GSS1
60.5 X 60.5 cm
60 X 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo



Beige GSS1
30 X 60 cm Rectificado



Gray GSS2
60.5 X 60.5 cm
60 X 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero



Gray GSS2
30 X 60 cm Rectificado

Espesor
8.8 mm

Boquilla
Rect. 2 mm
No rect. 4 mm

PEI
4

Variación
Media

Antiderrapante

REVEAL IMAGING®

CANNES

PISO DALGRES
ACABADO SATINADO

60 X 60 cm Rectificado

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.



CANNES | Crema 60 X 60 cm Rectificado / Acabado Satinado

© Daltile

Crema Z860
60 X 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo

Espesor
8.8 mm

Boquilla
2 mm

PEI
4

Variación
Media

ARMONIE

PISO DALGRES
ACABADO SATINADO

60.5 X 60.5 cm
60 X 60 cm Rectificado

Adhesivo Cerámico | **Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.**



ARMONIE | **Marfil 60.5 X 60.5 cm / Acabado Satinado**

© Daltile

Marfil ZHB2
60.5 X 60.5 cm
60 X 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero

Espesor
8.8 mm

Boquilla
Rect. 2 mm
No rect. 4 mm

PEI
4

Variación
Baja

KENT

60.5 X 60.5 cm

PISO DALGRES
ACABADO SATINADO

Adhesivo Cerámico | **Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.**



KENT | **Champagne 60.5 X 60.5 cm / Acabado Satinado**

© Daltile

Champagne ZZ64
60.5 X 60.5 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo

Espesor
8.8 mm

Boquilla
4 mm

PEI
4

Variación
Media


REVEAL IMAGING™

METZ

PISO DALGRES
ACABADO SATINADO

60 X 60 cm Rectificado

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.



METZ | Gris Claro 60 X 60 cm Rectificado / Acabado Satinado

© Daltile



Gris Claro Z885
60 X 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Natural

Espesor
8.8 mm

Boquilla
2 mm

PEI
3

Variación
Baja

ZEN

PISO DALGRES
ACABADO MATE

60.5 X 60.5 cm

Adhesivo Cerámico | **Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.**



ZEN | **Gray 60.5 X 60.5 cm / Acabado Mate**

© Daltile



Multicolor ZST1
60.5 X 60.5 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero



Light Gray ZST2
60.5 X 60.5 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero



Gray ZST3
60.5 X 60.5 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero

Espesor
8.8 mm

Boquilla
4 mm

PEI
4

Variación
Media

Antiderrapante

REVEAL IMAGING™

COTTAGE

MURO DALGRES
ACABADO MATE

34 X 50 cm

Adhesivo Cerámico | Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



COTTAGE | London Blend 34 X 50 cm / Acabado Mate

© Daltile



Red Bordeaux GCT2
34 X 50 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero



London Blend GCT4
34 X 50 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero

Espesor
9.8 mm

Boquilla
2 mm

PEI
GCT4: 4
GCT2: 3
Muro: NA

Variación
Alta


REVEAL IMAGING™
daltile® | INTERLOCK

DIVANA

MURO DALGRES
ACABADO MATE

34 X 50 cm

Adhesivo Cerámico | Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



DIVANA | Brown 34 X 50 cm / Acabado Mate

© Daltile



Brown GDV2
34 X 50 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero



Red GDV3
34 X 50 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero

Espesor
9.8 mm

Boquilla
2 mm

PEI
3
Muro: NA

Variación
Alta


REVEAL IMAGING™
daltile | INTERLOCK

STONEFORT

MURO DALGRES
ACABADO MATE

34 X 50 cm

Adhesivo Cerámico | Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



STONEFORT | Black 34 X 50 cm / Acabado Mate

© Daltile



Gold GSN1
34 X 50 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo



Multicolor GSN2
34 X 50 cm
Color de boquilla recomendado:
Mocha



Black GSN3
34 X 50 cm
Color de boquilla recomendado:
Negro Opaco

Espesor
9.8 mm

Boquilla
2 mm

PEI
4
Muro: NA

Variación
Alta

REVEAL IMAGING™
daltile® | INTERLOCK

CLASSICO

PISO / MURO DALGRES
ACABADO SEMIBRILLANTE

34 X 50 cm

Adhesivo Cerámico | Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



CLASSICO | Multicolor 34 X 50 cm / Acabado Semibrillante

© Daltile



Multicolor GC51
34 X 50 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero



Cobalto GC50
34 X 50 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero

Espesor
9.8 mm

Boquilla
2 mm

PEI
4
Muro: NA

Variación
Baja

daltile | INTERLOCK

MENHIR

PISO DALGRES
ACABADO MATE

34 X 50 cm

Adhesivo Cerámico | Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



MENHIR | Gris 34 X 50 cm / Acabado Mate

© Daltile



Gris GMH2
34 X 50 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Natural



Café GMH3
34 X 50 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Natural



Negro GMH4
34 X 50 cm
Color de boquilla recomendado:
Negro Opaco

Espesor
9.8 mm

Boquilla
2 mm

PEI
4

Variación
Alta

Antiderrapante


REVEAL IMAGING™
daltile® | INTERLOCK

REPÚBLICA

MURO DALGRES
ACABADO MATE

18 X 50 cm

Adhesivo Cerámico | Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



REPÚBLICA | **Multicolor 18 X 50 cm / Acabado Mate**

© Daltile



Multicolor ZTN4
18 X 50 cm
Color de boquilla recomendado:
Mocha

Espesor
8 mm


Boquilla
2 mm

PEI
4
Muro: NA

Variación
Media

REVEAL IMAGING™

Cerámicos



Combinar lo mejor de cada universo
de producto para crear un todo único,
dando sensación de amplitud y armonía

daltile®



MONT BLANC

MURO CERÁMICO
ACABADO BRILLANTE

30 X 60 cm Rectificado

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.



MONT BLANC | Ivory 30 X 60 cm Rectificado / Acabado Brillante

© Daltile



Ivory ZHK1
30 X 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante

Espesor
9 mm

Boquilla
2 mm

PEI
NA

Variación
Media

REVEAL IMAGING®

POLARIS

MURO CERÁMICO
ACABADO BRILLANTE

30 X 60 cm Rectificado
30 X 45 cm

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación (30X60).



POLARIS | Blanco 30 X 60 cm Rectificado / Acabado Brillante

© Daltile



Blanco Brillante Liso PL02
30 X 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante

Blanco Brillante Liso PL02
30 X 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante

Espesor
30X45: 8.4 mm
30X60: 8.8 mm

Boquilla
2 mm

PEI
NA

Variación
Baja

MUSSE WAVE

MURO CERÁMICO
ACABADO BRILLANTE

30 X 60 cm Rectificado

Adhesivo Cerámico | **Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.**



MUSSE WAVE | **White 30 X 60 cm Rectificado / Acabado Brillante**

© Daltile

White GMU1
30 X 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante

Espesor
9 mm

Boquilla
2 mm

PEI
NA


Variación
Baja

OSLO

MURO CERÁMICO
ACABADO MATE

30 X 60 cm Rectificado

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desface no mayor al 25% del largo de la pieza.



OSLO | White 30 X 60 cm Rectificado / Acabado Mate

© Daltile



White ZOO1
30 X 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo

Espesor
8.8 mm

Boquilla
2 mm

PEI
3

Variación
Media

REVEAL IMAGING™

FRONDELLA

MURO CERÁMICO
ACABADO BRILLANTE

30 X 60 cm Rectificado

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.



FRONDELLA | Carrara Blanco 30 X 60 cm Rectificado / Acabado Brillante

© Daltile



Carrara Blanco ZF21
30 X 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante

Espesor
8.8 mm

Boquilla
2 mm

PEI
NA

Variación
Baja

MONTECARLO

45 X 45 cm

PISO CERÁMICO
ACABADO BRILLANTE

Adhesivo Cerámico



MONTECARLO | **Beige en piso 45 X 45 cm / Acabado Brillante**

© Daltile

Beige Z631
45 X 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo

Espesor
7.5 mm

Boquilla
4 mm

PEI
3


Variación
Baja

PRAGA

PISO / MURO CERÁMICO
ACABADO BRILLANTE

45 X 45 cm
30 X 45 cm

Adhesivo Cerámico



PRAGA | Carrara 30 X 45 cm / Acabado Brillante

© Daltile

Carrara ZD50
45 X 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante

Carrara ZD50
30 X 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante

Espesor
45X45: 7.5 mm
30X45: 8.4 mm

Boquilla
Muro: 2 mm
Piso: 4 mm

PEI
3
Muro: NA

Variación
Baja

COPPELIA

PISO CERÁMICO
ACABADO SATINADO

45 X 45 cm

Adhesivo Cerámico



COPPELIA | Champagne 45 X 45 cm / Acabado Satinado

© Daltile

Champagne Z640
45 X 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo

Espesor
7.5 mm

Boquilla
4 mm

PEI
4

Variación
Baja

ARAGÓN

PISO CERÁMICO
ACABADO MATE Y BRILLANTE


45 X 45 cm

Adhesivo Cerámico



ARAGÓN | Café 45 X 45 cm / Acabado Mate y Brillante

© Daltile



Café GAR1
45 X 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Chocolate

Espesor
7.5 mm

Boquilla
4 mm

PEI
3

Variación
Media

Antiderrapante

REVEAL IMAGING™

PARK AVENUE

45 X 45 cm
30 X 45 cm

PISO / MURO CERÁMICO
ACABADO MATE

Adhesivo Cerámico



PARK AVENUE | Negro en piso 45 X 45 cm / Acabado Mate
PARK AVENUE | Blanco en muro 30 X 45 cm / Acabado Mate

© Daltile



Blanco PK01
45 X 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo

Blanco PK01
30 X 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo



Negro PK05
45 X 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Negro Opaco

Espesor
45X45: 7.5 mm
30X45: 8.4 mm

Boquilla
Muro: 2 mm
Piso: 4 mm

PEI
PK05: 3
PK01: 4
Muro: NA

Variación
Baja

Antiderrapante
(Piso)

GEOX

PISO CERÁMICO
ACABADO MATE

45 X 45 cm

Adhesivo Cerámico



GEOX | Café 45 X 45 cm / Acabado Mate

© Daltile



Café ZGX5
45 X 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Natural

Espesor
7.5 mm

Boquilla
4 mm

PEI
4

Variación
Media

REVEAL IMAGING™

NORTH STONE

45 X 45 cm

PISO CERÁMICO
ACABADO MATE

Adhesivo Cerámico



NORTH STONE | **Brown 45 X 45 cm / Acabado Mate**

© Daltile



Brown GNT1
45 X 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Natural

Espesor
7.5 mm

Boquilla
4 mm

PEI
3

Variación
Media

Antiderrapante

REVEAL IMAGING™

WOODSTOCK

PISO CERÁMICO
ACABADO MATE

45 X 45 cm

Adhesivo Cerámico



WOODSTOCK | **Walnut 45 X 45 cm / Acabado Mate**

© Daltile



Walnut ZGW1
45 X 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Chocolate

Espesor
7.5 mm

Boquilla
4 mm

PEI
3

Variación
Alta

REVEAL IMAGING™

SAN REMO

45 X 45 cm

PISO CERÁMICO
ACABADO MATE

Adhesivo Cerámico



SAN REMO | Café 45 X 45 cm / Acabado Mate

Optima



Café GSR1
45 X 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Chocolate

Espesor
7.5 mm

Boquilla
4 mm

PEI
3

Variación
Media

Antiderrapante

REVEAL IMAGING™

CANTERA

PISO CERÁMICO
ACABADO MATE

45 X 45 cm

Adhesivo Cerámico



CANTERA | Chocolate y Negro 45 X 45 cm / Acabado Mate


© Daltile



Café ZV21
45 X 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Avellana



Chocolate ZV22
45 X 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Chocolate



Negro ZV23
45 X 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Negro Opaco

Espesor
7.5 mm

Boquilla
4 mm

PEI
3

Variación
Media


Antiderrapante

BENGAL SLATE

45 X 45 cm

PISO CERÁMICO
ACABADO MATE

Adhesivo Cerámico



BENGAL SLATE | **Multicolor en Muro 45 X 45 cm / Acabado Mate**

© Daltile



Multicolor ZGJ3
45 X 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Chocolate

Espesor
7.5 mm

Boquilla
4 mm

PEI
3

Variación
Aleatoria

Antiderrapante

REVEAL IMAGING™

COTTO

PISO CERÁMICO
ACABADO MATE

45 X 45 cm

Adhesivo Cerámico



COTTO | **Rojo 45 X 45 cm / Acabado Mate**

© Daltile



Rojo GCO1
45 X 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Chocolate

Espesor
7.5 mm

Boquilla
4 mm

PEI
3

Variación
Media

Antiderrapante


REVEAL IMAGING™

TANGER

PISO CERÁMICO GEOMÉTRICO
ACABADO MATE

45 X 45 cm

Adhesivo Cerámico



TANGER | **Rojo 45 X 45 cm / Acabado Mate**

© Daltile



Rojo ZTG1
45 X 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero

Espesor
7.5 mm

Boquilla
4 mm

PEI
4

Variación
Baja

Antiderrapante

REVEAL IMAGING™

CORONADO

PISO CERÁMICO
ACABADO MATE

45 X 45 cm

Adhesivo Cerámico



CORONADO | Gris 45 X 45 cm / Acabado Mate

© Daltile



Gris ZJM2
45 X 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Natural

Espesor
7.5 mm

Boquilla
4 mm

PEI
3

Variación
Baja

Antiderrapante

REVEAL IMAGING™

SALERNO

PISO CERÁMICO
ACABADO MATE

45 X 45 cm

Adhesivo Cerámico



SALERNO | **Marrón 45 X 45 cm / Acabado Mate**

© Daltile



Marrón SL83
45 X 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Sepia

Espesor
7.5 mm

Boquilla
4 mm

PEI
3

Variación
Alta

Antiderrapante

DANNES

MURO CERÁMICO
ACABADO BRILLANTE

30 X 45 cm

Adhesivo Cerámico | Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



DANNES | Blanco 30 X 45 cm / Acabado Brillante

© Daltile



Blanco ZDO5
30 X 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante



Ivory ZDO6
30 X 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo



Gris ZDO7
30 X 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero



Café ZDO8
30 X 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Chocolate

Espesor
8.4 mm

Boquilla
2 mm

PEI
NA

Variación
Media

AMALIA

MURO CERÁMICO
ACABADO BRILLANTE

30 X 45 cm

Adhesivo Cerámico | Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



AMALIA | Marfil 30 X 45 cm / Acabado Brillante

© Daltile

Marfil ZA71
30 X 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo



Gris ZA72
30 X 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Natural



Moka ZA73
30 X 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo

Espesor
8.4 mm

Boquilla
2 mm

PEI
NA

Variación
Media

PRESCOTT

MURO CERÁMICO
ACABADO MATE

30 X 45 cm

Adhesivo Cerámico | Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



PRESCOTT | Gray 30 X 45 cm / Acabado Mate

© Daltile



Ivory ZPC1
30 X 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero



Gray ZPC2
30 X 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Natural

Espesor
9.4 mm

Boquilla
2 mm

PEI
NA

Variación
Media

REVEAL IMAGING™

PRISMA

MURO CERÁMICO
ACABADO MATE

30 X 45 cm

Adhesivo Cerámico




PRISMA | Origami Blanco 30 X 45 cm / Acabado Mate

© Daltile



Origami Blanco ZPR2
30 X 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante



Origami Negro ZPR3
30 X 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Negro

Espesor
9.4 mm

Boquilla
2 mm

PEI
NA

Variación
NA

KINGSTON

MURO CERÁMICO
ACABADO MATE

30 X 45 cm

Adhesivo Cerámico | Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



KINGSTON | Gray 30 X 45 cm / Acabado Mate

© Daltile



Gray ZKG2
30 X 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero

Espesor
9.4 mm

Boquilla
2 mm

PEI
NA

Variación
Media

BADEN

MURO CERÁMICO
ACABADO MATE

30 X 45 cm

Adhesivo Cerámico | Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



BADEN | Latte 30 X 45 cm / Acabado Mate

© Daltile



Latte ZBN1
30 X 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Sepia



Multicolor ZBN2
30 X 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Sepia



Gris ZBN3
30 X 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero

Espesor
9.4 mm

Boquilla
2 mm

PEI
NA

Variación
Media

HAMLET

MURO CERÁMICO
ACABADO MATE

30 X 45 cm

Adhesivo Cerámico | Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



HAMLET | Latte 30 X 45 cm / Acabado Mate

© Daltile



Multicolor ZGM1
30 X 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo



Gray ZGM2
30 X 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero



Motley ZGM3
30 X 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo



Latte ZGM4
30 X 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo

Espesor
9.4 mm

Boquilla
2 mm

PEI
NA

Variación
Media

REVEAL IMAGING™

BLENDER STONE

30 X 45 cm

MURO CERÁMICO
ACABADO MATE

Adhesivo Cerámico | Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



BLENDER STONE | Gray 30 X 45 cm / Acabado Mate

© Daltile



Gray ZBS5
30 X 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Platino

Espesor
9.4 mm

Boquilla
2 mm

PEI
NA

Variación
Baja

REVEAL IMAGING™

PATIO TERRAZA

PISO CERÁMICO
ACABADO MATE

37 X 37 cm

Adhesivo Cerámico



PATIO TERRAZA | **Ocre 37 X 37 cm / Acabado Mate**

© Daltile



Ocre ZPT3
37 X 37 cm
Color de boquilla recomendado:
Platino

Espesor
7.6 mm

Boquilla
4 mm

PEI
3

Variación
Baja

Antiderrapante

REVEAL IMAGING™

ALPHA

PISO CERÁMICO
ACABADO MATE

37 X 37 cm

Adhesivo Cerámico



ALPHA | **Rojo 37 X 37 cm / Acabado Mate**

© Daltile



Rojo ZAA5
37 X 37 cm
Color de boquilla recomendado:
Chocolate

Espesor
7.6 mm

Boquilla
4 mm

PEI
3

Variación
Baja

Antiderrapante

REVEAL IMAGING™

SANTA CLARA

37 X 37 cm

PISO CERÁMICO
ACABADO MATE

Adhesivo Cerámico



SANTA CLARA | Cotto 37 X 37 cm / Acabado Mate

© Daltile



Cotto ZSC7
37 X 37 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante

Espesor
7.6 mm

Boquilla
4 mm

PEI
3

Variación
Baja

Antiderrapante

REVEAL IMAGING™

TECALI

37 X 37 cm

PISO CERÁMICO
ACABADO MATE

Adhesivo Cerámico



TECALI | Café 37 X 37 cm / Acabado Mate

© Daltile



Café ZTE5
37 X 37 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero

Espesor
7.6 mm

Boquilla
4 mm

PEI
3

Variación
Baja

Antiderrapante

REVEAL IMAGING™

NATURE

PISO CERÁMICO
ACABADO MATE

37 X 37 cm



NATURE | Castaño 37 X 37 cm / Acabado Mate

Adhesivo Cerámico

© Daltile



Gris Claro ZNA1
37 X 37 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero



Castaño ZNA2
37 X 37 cm
Color de boquilla recomendado:
Sepia

Espesor
7.6 mm

Boquilla
4 mm

PEI
ZNA1: 4
ZNA2: 3

Variación
Baja

Antiderrapante

REVEAL IMAGING™

SIERRA

PISO CERÁMICO
ACABADO MATE

37 X 37 cm

Adhesivo Cerámico



SIERRA | Blanco 37 X 37 cm / Acabado Mate

© Daltile

Blanco 1500
37 X 37 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante



Cobrizado 1598
37 X 37 cm
Color de boquilla recomendado:
Chocolate

Espesor
7.6 mm

Boquilla
4 mm

PEI
3

Variación
Baja

VALLANO

PISO CERÁMICO
ACABADO MATE

37 X 37 cm

Adhesivo Cerámico



VALLANO | **Beige 37 X 37 cm / Acabado Mate**

© Daltile



Beige VL01
37 X 37 cm
Color de boquilla recomendado:
Sepia

Espesor
7.6 mm

Boquilla
4 mm

PEI
3

Variación
Baja

Antiderrapante

KALEI

PISO CERÁMICO
ACABADO SATINADO

37 X 37 cm

Adhesivo Cerámico



KALEI | **Retro Black 37 X 37 cm Acabado Satinado**



Retro Blue ZKL5
37 X 37 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Natural



Retro Black ZKL6
37 X 37 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Natural



Infinity Blue ZKL7
37 X 37 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Natural



Dot Black ZKL8
37 X 37 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Natural

Espesor
7.6 mm

Boquilla
4 mm

PEI
4

Variación
Baja

Antiderrapante


REVEAL IMAGING™

COLONIAL

PISO CERÁMICO
ACABADO SATINADO

37 X 37 cm

Adhesivo Cerámico



COLONIAL | Frida 37 X 37 cm / Acabado Satinado
KONCRETE | Light Gray 60 X 60 cm Rectificado / Acabado Mate

© Daltile



Elena ZCN8
37 X 37 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero



Frida ZCN9
37 X 37 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero

Espesor
7.6 mm

Boquilla
4 mm

PEI
3

Variación
Baja

REVEAL IMAGING™
VISUAL IMAGING™

AMELY

PISO CERÁMICO
ACABADO BRILLANTE

37 X 37 cm



AMELY | **Blanco 37 X 37 cm / Acabado Brillante**

Adhesivo Cerámico

© Daltile



Blanco ZAM2
37 X 37 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante

Espesor
7.6 mm

Boquilla
4 mm

PEI
3

Variación
Baja

REVEAL IMAGING™

RITTENHOUSE SQUARE

7.6 X 15.2 cm

MURO CERÁMICO
ACABADO BRILLANTE Y MATE



RITTENHOUSE SQUARE | **Artic White 7.6 X 15.2 cm / Acabado Brillante**

Adhesivo Cerámico

© Daltile

SOBRE PEDIDO

Artic White Brillante 0190
Artic White Mate 0790
7.6 X 15.2 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante



Black Brillante K111
Black Mate K711
7.6 X 15.2 cm
Color de boquilla recomendado:
Negro Opaco

Espesor
7.8 mm

Boquilla
2 mm

PEI
NA

Variación
Baja

QUETREAD

(ANTES DAL FIRME Y DAL PAVER)
QUARRY ACABADO MATE

15 X 15 cm



QUETREAD | Gray 15 X 15 cm / Acabado Mate

Adhesivo Cerámico | Se recomienda utilizar boquilla epóxica para la instalación de este producto.

© Daltile



Tread Gray 0Q92
15 X 15 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero




Tread Red 0Q90
15 X 15 cm
Color de boquilla recomendado:
Chocolate




Gray 0Q92
15 X 15 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero

GUARNICIONES QUETREAD



Zoclo Esquina
15 X 12 cm
L-3565
R-3565



Zoclo (Rodapié)
15 X 12 cm
P-3565



Esquinero
2.5 X 12 cm
PB-3565

Espesor
12.7 mm


Boquilla
6 mm

PEI
NA

Variación
Media

Antiderrapante

Mosaicos



La expresión de la belleza va de
la mano de la artesanía más pura.


daltile®



VENECIAN GLASS

MOSAICO DE VIDRIO
ACABADO MATE


2 X 2 cm
Malla 32.5 X 32.5 cm




VENECIAN GLASS | Cobalto 2 X 2 cm / Acabado Mate

Adhesivo Piso Sobre Piso


© Daltile




Cancún Spa ZH92
2 X 2 cm
(Malla 32.5 X 32.5 cm)
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante



Nassau Blend ZH94
2 X 2 cm
(Malla 32.5 X 32.5 cm)
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante



Vallarta Fresh ZH91
2 X 2 cm
(Malla 32.5 X 32.5 cm)
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante



Cobalto ZH93
2 X 2 cm
(Malla 32.5 X 32.5 cm)
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante

Espesor
8.5 mm

Boquilla
2 mm

PEI
NA

Variación
Alta

ÁLIDA

PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO SATINADO
MOSAICO CERÁMICO ACABADO MATE

59 X 118 CM RECTIFICADO
Mosaico Malla 29 X 26 cm

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación (59x118).Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza (59x118).



ÁLIDA | Hex Blanco Malla 29 X 26 cm Acabado Mate
GOLDEN WOOD | En muro: Natural 20 X 90 cm Acabado Mate

© Daltile



Blanco ZAD5
59 X 118 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante

MOSAICO CERÁMICO



Hex Blanco ZA05
Malla 29 X 26 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante

Espesor
10.6 mm
Malla: 6 mm

Boquilla
2 mm
Malla: 3 mm

PEI
4

Variación
Media

Antiderrapante
(Malla)

REVEAL IMAGING™

CLASS

MOSAICO CERÁMICO
ACABADO MATE

Mosaico 5 X 10 cm
(Malla 32 X 28 cm)

Adhesivo Cerámico



CLASS | Blanco 5 X 10 cm / Acabado Mate

© Daltile



Blanco ZC41
5 X 10 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante

Espesor
6 mm

Boquilla
4 mm

PEI
NA

Variación
Alta


REVEAL IMAGING™

BLOCK

MOSAICO DE VIDRIO

30 X 30 cm

Adhesivo Piso Sobre Piso



BLOCK | Copper 30 X 30 cm



Copper ZBL2
30 X 30 cm
Color de boquilla recomendado:
Sepia

Variación
Alta

TALAVERA

MOSAICO DE VIDRIO
ACABADO BRILLANTE

Malla 30 X 30 cm

Adhesivo Piso Sobre Piso



TALAVERA | **Azul Malla 30 X 30 cm**



Azul ZXY6
Malla 30 X 30 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante

Variación
Alta

CELDA

MOSAICO DE VIDRIO

24 X 27 cm

Adhesivo Piso Sobre Piso



CELDA | **Beige 24 X 27 cm**



Beige ZXY2
24 X 27 cm
Color de boquilla recomendado:
Sepia

Variación
Alta

GEMS

MOSAICO DE VIDRIO

31 X 31 cm

Adhesivo Piso Sobre Piso



GEMS | **Red 31 X 31 cm**



Sand ZMS1
31 X 31 cm
Color de boquilla recomendado:
Sepia



Terracota ZMS3
31 X 31 cm
Color de boquilla recomendado:
Sepia



Red ZMS4
31 X 31 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante

Variación
Alta

WILLOW

MOSAICO DE VIDRIO

30 X 30 cm

Adhesivo Piso Sobre Piso



WILLOW | **Beige 30 X 30 cm**



Beige ZWW1
30 X 30 cm
Color de boquilla recomendado:
Sepia

Variación
Alta

BUBBLE


MOSAICO
ACABADO MATE

31 X 29 cm

Adhesivo Piso Sobre Piso



BUBBLE | Brown 31 X 29 cm



Brown ZBU2
31 X 29 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero

Variación
Alta

DESIGNER GLASSTONE

MOSAICO DE VIDRIO Y PIEDRA
ACABADO BRILLANTE

30 X 30 cm

Adhesivo Piso Sobre Piso



DESIGNER GLASSTONE | **Reef 30 X 30 cm**



Moka ZHU1
30 X 30 cm
Color de boquilla recomendado:
Sepia



Gold ZHU2
30 X 30 cm
Color de boquilla recomendado:
Sepia



Reef ZHU3
30 X 30 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero



Time ZHU4
30 X 30 cm
Color de boquilla recomendado:
Sepia

Variación
Alta

DESIGNER GLASS

MOSAICO DE VIDRIO

30 X 30.5 cm

Adhesivo Piso Sobre Piso



DESIGNER GLASS | Brown 30 X 30.5 cm



Brown ZHT1
30 X 30.5 cm
Color de boquilla recomendado:
Sepia



Beige ZHT2
30 X 30.5 cm
Color de boquilla recomendado:
Sepia

Variación
Alta

LYNDHURST

MOSAICO CERÁMICO
ACABADO MATE

5 X 5 cm
Malla 30 X 60 cm

Adhesivo Cerámico




LYNDHURST | **Brown 5 X 5 cm Acabado Mate**



Brown LH01
5 X 5 cm
(Malla 30 X 60 cm)
Color de boquilla recomendado:
Avellana



Beige LH02
5 X 5 cm
(Malla 30 X 60 cm)
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo



Gris LH08
5 X 5 cm
(Malla 30 X 60 cm)
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero



Negro LH09
5 X 5 cm
(Malla 30 X 60 cm)
Color de boquilla recomendado:
Negro

Espesor
6.5 mm

Boquilla
2 mm

PEI
4

Variación
Alta

Antiderrapante

TESSA

MOSAICO CERÁMICO
ACABADO BRILLANTE

5 X 10 cm
Malla 30 X 30 cm

Adhesivo Cerámico



TESSA | **Blue 5 X 10 cm Acabado Brillante**



White ZTS7
5 X 10 cm
(Malla 30 X 30 cm)
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo



Gray ZTS8
5 X 10 cm
(Malla 30 X 30 cm)
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero



Blue ZTS9
5 X 10 cm
(Malla 30 X 30 cm)
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante

Espesor
6 mm

Boquilla
4 mm

PEI
NA

Variación
Baja

VISUAL IMAGING™

PERMATONES

MOSAICO
ACABADO MATE

5 X 5 cm




PERMATONES | Blanco 5 X 5 cm / Acabado Mate

Adhesivo Piso Sobre Piso

© Daltile
SOBRE PEDIDO

Blanco 6501
5 X 5 cm
(Malla 30 X 60 cm)
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante



Espesor
6.5 mm

Boquilla
2 mm

PEI
4

Variación
Baja

Optima

CERÁMICOS

BRILLANTES
SEMIBRILLANTES

Línea completa de productos que cuentan con el respaldo de Calidad de la marca Daltile.


Navia Beige GZ35
45 X 45 cm
30 X 45 cm
37 X 37 cm

Navia Gris GZ36
45 X 45 cm
30 X 45 cm
37 X 37 cm

Burgos Crema GZL1
45 X 45 cm



Navia Azul GZ38
30 X 45 cm
37 X 37 cm



Navia Verde GZ39
37 X 37 cm



Teul Beige ZT03
37 X 37 cm



Teul Gris ZT04
37 X 37 cm



Alabama Castaño ZAA1
37 X 37 cm



Alabama Café ZAA2
37 X 37 cm

Ebro Beige GZ91
37 X 37 cm

Blanc Blanco GZ15
37 X 37 cm

Optima

CERÁMICOS

MATES SATINADOS

Lake Beige GZF1
45 X 45 cm
37 X 37 CM

Lake Gris GZF2
45 X 45 cm
37 X 37 CM

Baleri Beige GZ90
37 X 37 cm

Irina Crema ZIR6
37 X 37 cm

NUEVO PRODUCTO

Irina Crema ZIR6
30 X 45 cm

Optima

GEOMÉTRICOS

INTERIOR / EXTERIOR



Mérida
Multicolor GME1
45 X 45 cm



Rioja
Multicolor GRJ1
45 X 45 cm
37 X 37 cm



Santa Ana Café GA31
45 X 45 cm



Rioja Café GRJ2
37 X 37 cm



Rioja Gris GRJ3
37 X 37 cm



Cedro
Castaño GZ40
37 X 37 cm



Cánova
Castaño ZCV6
37 X 37 cm



Kino Café ZK16
37 X 37 cm



Palenque
Beige ZPQ1
37 X 37 cm



San Miguel
Rojo ZSM2
37 X 37 cm



San Miguel
Azul ZSM3
37 X 37 cm



San Miguel
Verde ZSM4
37 X 37 cm

Optima

GEOMÉTRICOS

INTERIOR / EXTERIOR



Sayul Gris ZSY1
37 X 37 cm



Sayul Azul ZSY2
37 X 37 cm




Sayul Verde ZSY3
37 X 37 cm



Sayul Beige ZSY0
37 X 37 cm



Kalhúa Moka ZKL1
37 X 37 cm



Taxco Castaño ZTX1
37 X 37 cm



Tula Café ZTL1
37 X 37 cm



Art Beige GZ20
37 X 37 cm

MADERAS CERÁMICAS



Encino Café ZD81
45 X 45 cm



Arboleda Café ZA11
45 X 45 cm



Quebec Caoba OP84
37 X 37 cm



Nova Wood Red GZB1
37 X 37 cm



Tonalá Café ZT07
37 X 37 cm

Cuidado y Mantenimiento

En Daltile creemos que no hay nada como la belleza del material cerámico. Con miles de posibilidades de diseño, ofrece una gran variedad de imágenes duraderas.

Rutina de cuidado del recubrimiento cerámico

Las manchas sobre el recubrimiento cerámico vidriado, generalmente son más fáciles de limpiar que en otras superficies más porosas. El recubrimiento cerámico vidriado se debe limpiar rutinariamente con un limpiador comercial multiusos (de base no aceitosa) para el hogar. El limpiador seleccionado debe ser un producto compatible para la limpieza de boquillas. El tipo de producto puede variar dependiendo de la aplicación y uso del piso. Se puede utilizar un spray limpiador multiusos, para uso diario, que elimine residuos de jabón, sarro y moho. El área completa se debe limpiar con una solución aplicada con un trapeador de algodón, trapo, esponja o con un cepillo no metálico. El área entera se debe enjuagar con agua limpia para eliminar cualquier residuo de la solución limpiadora. Los limpiadores de uso diario no deben contener ácidos o amonio. Los ácidos pueden dañar las boquillas y las superficies vidriadas del piso, y el amonio puede decolorar la boquilla. El recubrimiento cerámico no vidriado se debe limpiar frecuentemente con un limpiador para pisos concentrado que tenga un Ph neutro para un uso seguro y regular. Estos limpiadores son mejores para eliminar la grasa, aceites y manchas en productos no vidriados. Nuevamente, estos productos variarán dependiendo de la aplicación, cantidad de tráfico y uso. El producto elegido también debe ser compatible con el limpiador para boquillas.

Cuidado de la boquilla

La boquilla es el material que se usa para cubrir las uniones de las piezas de recubrimiento. La apariencia de la boquilla forma parte importante de la apariencia de la instalación completa por lo que su cuidado es muy importante. Seleccione el color de la boquilla de acuerdo al color del recubrimiento.

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE SELLADORES Y CERAS:

Si usted necesita eliminar residuos de sellador o cera, deberá usar un removedor de sellador y adhesivo para piso. Siempre haga una prueba en un área pequeña primeramente.

Aplique una cantidad generosa del removedor sobre un área limitada. Permita que penetre sin secar hasta que el sellador o residuo se ablande. Vuelva a aplicar en caso necesario hasta que el sellador se suavice y pueda ser retirado. Si es necesario, talle con una fibra de nylon. Enjuague perfectamente con agua limpia para eliminar cualquier residuo del removedor. No lo use en productos de piedra natural.

No use limpiadores que contengan mucho ácido para la rutina de cuidado.

Información importante sobre los productos

El comprador debe comprobar que todos los productos están sujetos a variaciones en las especificaciones técnicas, incluyendo el coeficiente de fricción, esto debido a variables en la materia prima y los procesos de producción. Además deberá saber que los resultados en las pruebas de algún determinado producto también pueden variar de pieza a pieza y de prueba a prueba. Los resultados de las pruebas que se han presentado en este catálogo no son garantía de un mínimo o máximo umbral de desempeño. Aquellos pisos con superficie dura pueden volverse resbalosos al estar mojados o en presencia de contaminantes como grasa, aceite, jabón, etc. El comprador debe comprender que estos contaminantes deberán ser removidos inmediatamente de la pieza para minimizar las condiciones resbalosas. La pieza que contiene abrasivos crea una superficie rugosa. Esto ayuda a disminuir el efecto resbaloso, pero hace más difícil la tarea de limpieza ya que la suciedad y los contaminantes se alojan en la superficie. Debe ponerse mayor atención a estos contaminantes para que sean removidos.

El comprador comprenderá que los productos naturales de piedra, como mármol y granito, están sujetos a cambios inherentes en el sombreado, elaboración y coeficiente de fricción. A menos que esté especificado claramente en la información contenida en la serie del producto, Daltile no recomienda el uso de azulejo de pared para instalaciones de piso, no se harán válidas las garantías en caso de tener una instalación de azulejo de pared como piso, a menos que se haya establecido específicamente que Daltile recomienda su uso para piso, para el caso de aplicaciones interiores. Por favor contacte a un representante si tiene alguna pregunta. Analice las especificaciones del edificio antes de su instalación, para verificar que las características técnicas cumplan con los parámetros requeridos. Los colores mostrados no son exactamente iguales al producto.


Daltile se deslinda de cualquier inconformidad resultante de la selección de un producto observando solamente con los colores mostrados aquí. Contacte a un representante de Daltile para que le muestre una pieza física del producto antes de hacer una selección definitiva.

Recomendaciones de instalación para porcelánicos

*Daltile sólo respaldará el producto que haya sido instalado bajo estas recomendaciones de instalación.

1.- Revise que la superficie esté nivelada y sin rupturas.
2.- Utilice un adhesivo para recubrimientos de baja absorción o para porcelánicos.
3.- Use una llana dentada de 12x12 mm, para lograr un espesor de adhesivo adecuado para productos de estas características.
4.- Distribuya el adhesivo en una sola dirección y de manera uniforme.
5.- Se recomienda una boquilla mínima de 2 mm, de color similar al producto, aplicándola sólo sobre la junta y no sobre toda la superficie de la pieza. Se recomienda el uso de un removedor de boquilla para eliminar los excesos.
6.- De no distribuir con un espesor de adhesivo adecuado y una boquilla mínima de 2 mm, es muy difícil lograr una instalación donde las piezas queden niveladas.
7.- Es importante dejar el piso protegido con las cajas extendidas mientras la obra concluye.
8.- Cuando la boquilla haya secado asegúrese de remover la cera protectora, utilizando un limpiador neutro y agua limpia o utilizando el mismo adhesivo en seco y talle con una esponja, (sólo aplica en porcelánicos pulidos.)
9.- No utilizar productos abrasivos como los alcalinos, ácidos, pulidoras, cepillos de cerda de fierro.
10.- Para cualquier duda contacte a su distribuidor.

Cuidado y mantenimiento para porcelánicos



Tips de mantenimiento

Para la limpieza diaria sólo se requiere agua limpia y un limpiador comercial multiusos con un Ph neutro y de base no aceitosa. Los limpiadores no deben contener ácidos o amonio.

Clasificaciones por estética

Los recubrimientos cerámicos pueden variar de color, textura o apariencia según el diseño del fabricante para esa serie de recubrimientos cerámicos o línea de productos en particular.

La gama de estas variaciones se clasifica mediante las designaciones siguientes.

Variación Nula (V0)

Los recubrimientos cerámicos son muy uniformes de apariencia y lisos de textura. Al medirlos con un espectrofotómetro colorimétrico tienen una diferencia de color en total (Delta E) menor de 3 Judds.



VARIACIÓN (V1)
Baja

Variación Baja (V1) - Los recubrimientos cerámicos son de apariencia generalmente uniforme, con diferencias mínimas entre las corridas de producción de las piezas. Pueden observarse algunas diferencias de color.



VARIACIÓN (V2)
Media

V2 - Los recubrimientos cerámicos son de coloración similar con variaciones de textura y/o patrón que se distinguen claramente.



VARIACIÓN (V3)
Alta

V3 - Los recubrimientos cerámicos tienen variaciones moderadas, y si bien los colores y/o texturas presentes en una sola pieza son representativos de los colores y/o texturas de otra pieza, la cantidad de colores y/o texturas puede variar en forma importante en cada pieza.

Se recomienda revisar la gama y hacer un ensayo de instalación antes de hacer la elección.



VARIACIÓN (V4)
Aleatoria

V4 - Los recubrimientos cerámicos tienen variaciones importantes con diferencias de color y/o textura al azar entre las piezas, al grado de que una pieza puede tener colores y/o texturas totalmente diferentes de otra. Dado que la instalación final de un recubrimiento cerámico V4 será única, se recomienda revisar la gama y hacer un ensayo de instalación antes de hacer la elección.

Aunque se recomienda expresamente revisar la gama de colores y texturas de los recubrimientos cerámicos V3 y V4, todas las categorías arriba mencionadas tienen algún tipo de gama, y en general deben revisarse e instalarse tomando las piezas al azar de cajas diferentes para evitar problemas de estética.

Especificaciones técnicas



Coeficiente de Fricción Dinámico ANSI A326.3:
Es el grado de resistencia al deslizamiento de la superficie de la loseta cerámica; se mide en húmedo.

Antiderrapantes DCOF Húmedo ≥0.42
No antiderrapantes DCOF Húmedo <0.42
Cualquier cerámica utilizada para tráfico comercial y residencial debe de proveer una pisada segura cuando el producto está seco y también cuando está mojado.



Escala de MOHS: Se refiere al nivel de rayado en la loseta cerámica de acuerdo a la escala de MOHS. El mineral más suave es el talco (1) y el más duro es diamante (10). Los pisos tienen una escala de MOHS de 5 a 8, son ideales para tráfico residencial o comercial.
Resistencia a la abrasión (PEI: Porcelaine Enamel Institute) ISO 10545-7: es el grado de desgaste por fricción de la cerámica.



Resistencia a la ruptura ASTM C648
Método estándar de prueba para determinar la fuerza y la durabilidad de un piso. Se le aplica fuerza a una parte del piso hasta que se quiebre. Todos nuestros pisos marca Daltile resisten arriba de 250 libras.



Absorción de Agua ASTM C373:
Es la capacidad de la loseta cerámica de aceptar y retener agua. Todos los pisos marca Daltile cuentan con un porcentaje <7% .Para pisos cerámicos debe ser 0.5% a 7%, para muros hasta 20% y para porcelánicos debe ser ≤0.5%.



La durabilidad de un piso se puede observar de manera subjetiva por la abrasión que sufre la superficie.

La escala más usual es la siguiente:
Clase 0: No se recomienda para piso.
Clase 1: Tráfico residencial (ligero).
Clase 2: Tráfico residencial (tráfico ligero a medio).
Clase 3: Tráfico residencial (tráfico medio a pesado) o comercial (tráfico ligero).
Clase 4: Tráfico comercial (tráfico medio).
Clase 5: Tráfico comercial (trafico pesado).



Resistencia al Ataque Químico ASTM C650
Consiste en aplicar diferentes químicos por 24 horas, limpiar la superficie y examinarla para ver si hay una variación visible. Todos nuestros productos resisten a cualquier químico de origen comercial o residencial que se puede encontrar en cualquier tienda de servicio.

No se recomienda utilizar productos abrasivos para la cerámica, es decir, ácidos.

Especificaciones técnicas

PORCELÁNICOS	Color	PEI	DCOF	MOHS	Breaking	Absorción
Abstract	ZAB3	3	NA	4	≥400 Lbs	≤0.50%
Adaline	ZAN6	3	<0.42	4	≥400 Lbs	≤0.50%
Álida	ZAD5	4	<0.42	8	≥400 Lbs	≤0.50%
Andria	ZA81	3	<0.42	4	≥400 Lbs	≤0.50%
Antalya	ZA06	4	NA	4	≥400 Lbs	≤0.50%
Atelier	Todos	4	<0.42	6	≥400 Lbs	≤0.50%
Athenea	ZAH5	4	NA	4	≥400 Lbs	≤0.50%
Avenue	ZAV5	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤0.50%
Biancato	Todos	4	<0.42	6	≥400 Lbs	≤0.50%
Black Marble	ZN09	2	NA	4	≥400 Lbs	≤0.50%
Boreal	ZBO1, ZBO2	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤0.50%
Boreal	ZBO3	2	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤0.50%
Brussel	ZTM1/ZTM2	4	≥0.42	7	≥400 Lbs	≤0.50%
Brussel	ZTM3	3	≥0.42	7	≥400 Lbs	≤0.50%
Carrara Gold	ZCG5	4	NA	4	≥400 Lbs	≤0.50%
Covalia	ZCO7	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤0.50%
Dassa Stone	ZU50	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤0.50%
Denia	Todos	3	<0.42	4	≥400 Lbs	≤0.50%
Dynasty	ZDY1	3	NA	4	≥400 Lbs	≤0.50%
Ekho	ZEK1	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤0.50%
Ekho	ZEK2	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤0.50%
Elite	ZEL1	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤0.50%
Elite	ZEL2 Y ZEL3	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤0.50%
Etéreo	ZET1	4	<0.42	6	≥400 Lbs	≤0.50%
Etéreo	ZET2	4	NA	4	≥400 Lbs	≤0.50%
Fidias	ZCM1	4	<0.42	7	≥400 Lbs	≤0.50%
Gandia	ZGN6/ZGN7	3	NA	4	≥400 Lbs	≤0.50%
Icon	ZIC1	4	<0.42	6	≥400 Lbs	≤0.50%
Icon	ZIC2	3	<0.42	4	≥400 Lbs	≤0.50%
Inwood	Todos	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤0.50%
Katania	ZKA1/ZKA2/ZKA3	3	<0.42	4	≥400 Lbs	≤0.50%
Koncrete	ZKC5	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤0.50%
Kroma	ZKR1 y ZKR2	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤0.50%
Kroma	ZKR3	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤0.50%
Lauria	ZLR1	3	<0.42	4	≥400 Lbs	≤0.50%
Leblanc	ZLB5	4	NA	4	≥400 Lbs	≤0.50%
Livenza	Todos	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤0.50%
Luxe	ZH89	NA	<0.42	7	≥400 Lbs	≤0.50%
Makia	ZMK1	4	NA	4	≥400 Lbs	≤0.50%
Malta	Todos	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤0.50%
Manaos	ZM75	2	<0.42	4	≥400 Lbs	≤0.50%
Marmi	ZMR5	4	<0.42	6	≥400 Lbs	≤0.50%
Marmi	ZMR6	3	<0.42	6	≥400 Lbs	≤0.50%
Marquina	ZMQ1	2	<0.42	4	≥400 Lbs	≤0.50%
Onyx	ZOX1	4	NA	4	≥400 Lbs	≤0.50%
Pietra Di Vals	ZPV5	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤0.50%
Pietra Di Vals	ZPV6	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤0.50%
Porcelánicos Pulidos Super Gloss	Todos	NA	<0.42	5	≥400 Lbs	≤0.50%
Prazzo	ZPZ1	3	NA	4	≥400 Lbs	≤0.50%
Silver River	ZS09	4	NA	4	≥400 Lbs	≤0.50%
Soleil	ZSL5	4	<0.42	8	≥400 Lbs	≤0.50%
Stone View	ZCD2	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤0.50%
Stone View	ZCD3	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤0.50%
Volta	ZVL2	4	NA	4	≥400 Lbs	≤0.50%

DALGRES	Color	PEI	DCOF	MOHS	Breaking	Absorción
African Walnut	Todos	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤7%
Alborán	ZAB7	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Alborán	ZAB8	2	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Alderwood	ZAW2	4	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤7%
Amore	Todos	4	<0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Ankara	ZAK1	4	<0.42	6	≥400 Lbs	≤7%
Antique Wood	ZDC0	4	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
Ardesia	Todos	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Arkina	ZAK8	4	<0.42	6	≥400 Lbs	≤7%
Armonie	ZHB2	4	<0.42	6	≥400 Lbs	≤7%
Artesa	ZAR3	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Artesa	ZAR4	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%

DALGRES	Color	PEI	DCOF	MOHS	Breaking	Absorción
Aspen	ZAS5, ZAS6	4	≥0.42	7	≥400 Lbs	≤7%
Aspen	ZAS8	3	≥0.42	7	≥400 Lbs	≤7%
Atempo	ZAM5	4	<0.42	5	≥400 Lbs	≤7%
Atempo	ZAM6	3	<0.42	5	≥400 Lbs	≤7%
Aurora	ZA61	4	<0.42	6	≥400 Lbs	≤7%
Aurora Waves	ZA61	NA	NA	6	≥400 Lbs	≤7%
Austria	ZAU1	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Avenza	Todos	4	<0.42	6	≥400 Lbs	≤7%
Baeza	ZBA3	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
Black Walnut	Todos	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
Blue Stone	ZBS1	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Blue Stone	ZBS2	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Boulevard	Todos	4	<0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Breccia	Todos	3	<0.42	4	≥400 Lbs	≤7%
Cannes	Z860	4	<0.42	5	≥400 Lbs	≤7%
Cantabria	ZCA5	3	<0.42	6	≥400 Lbs	≤7%
Classico	Todos	4	<0.42	5	≥250 Lbs	≤6%
Corintia	Todos	4	<0.42	4	≥400 Lbs	≤7%
Corso	ZC31	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Corso	ZC32	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Cottage	GCT4	4	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
Cottage	GCT2	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
District	GDI1	4	<0.42	7	≥400 Lbs	≤7%
Divana	Todos	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
Dover	Todos	4	<0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Emblem	EM01	4	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
Emblem	EM02, EM03	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
Emblem (20x90)	EM01	4	<0.42	8	≥250 Lbs	≤7%
Emblem (20x90)	EM02, EM03	3	<0.42	8	≥250 Lbs	≤7%
Encanabanú	Todos	4	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
Essence	GES2	4	<0.42	5	≥400 Lbs	≤7%
Eternal	ZET8/ ZET9	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Everstone	Todos	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
Evolution	GEV1	4	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤7%
Evolution	GEV4	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤7%
Finesse Liso	Todos	NA	NA	8	≥400 Lbs	≤7%
Finesse Microlines	Todos	NA	NA	8	≥400 Lbs	≤7%
Finesse Piso	Todos	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Finesse Waves	Todos	NA	NA	8	≥400 Lbs	≤7%
Finisterra	Todos	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Finisterra Waves	Todos	NA	NA	8	≥400 Lbs	≤7%
Foresta	GFO1	4	≥0.42	6	≥250 Lbs	≤7%
Foresta	GFO2,GFO3	3	≥0.42	6	≥250 Lbs	≤7%
Fort Wood	Todos	4	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
Golden Wood	ZGW6/ZGW7	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤7%
Grand Marble	ZGM9	4	<0.42	5	≥400 Lbs	≤7%
Home Wood	Todos	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
Infinity Stone	Todos	4	<0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Integrity	Todos	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Iráki	ZI10	4	<0.42	5	≥400 Lbs	≤7%
Iráki	ZI11	3	<0.42	5	≥400 Lbs	≤7%
Kalos	ZK07/ZK08	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Kendal	GKD1	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
Kendo	ZKN1/ZKN2/ZKN3	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Kendo	ZKN4	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Kent	ZZ64	4	<0.42	7	≥400 Lbs	≤7%
Kepler	ZKP1	3	≥0.42	8	400 Lbs	≤7%
Khaos	ZKH1	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Latitud	GLT5	4	<0.42	6	≥400 Lbs	≤7%
Legend	Todos	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Legend	Todos	4	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤7%
Legend (18x50)	GLD2/GLD3	4	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
Living Wood	ZLW5/ZLW6	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
Lucca	ZLC0	4	<0.42	5	≥400 Lbs	≤7%
Luster (Brillante)	ZLS0	4	<0.42	6	≥400 Lbs	≤ 7%
Luster (Brillante)	ZLS8, ZLS9	3	<0.42	6	≥400 Lbs	≤ 7%
Luster (Mate)	ZLS5	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Luster (Mate)	ZLS6/ ZLS7	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Magnus	ZMS6	3	≥0.42	5	≥400 Lbs	≤7%
Marfil Imperial	GMI2	4	<0.42	5	≥400 Lbs	≤7%
Melbourne	Todos	NA	NA	8	≥400 Lbs	≤7%
Menhir	Todos	4	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
Metz	Z885	3	<0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Momentum	GM61/GM62	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Monark	ZM06, ZM07, ZM08	3	<0.42	6	≥400 Lbs	≤7%

DALGRES	Color	PEI	DCOF	MOHS	Breaking	Absorción
Myth	GMY1, GMY2	4	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤7%
Myth	GMY4, GMY3	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤7%
Nirvana	GNI1	2	<0.42	5	≥400 Lbs	≤7%
Oregon	GOR1	4	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤7%
Origin	GON1	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Piasentina	Todos	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Pietra Francesa	GPF1	4	<0.42	7	≥400 Lbs	≤7%
Porter Wood	ZPW5	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
Pure	GPR1	4	<0.42	6	≥400 Lbs	≤7%
Pure	GPR5	2	<0.42	6	≥400 Lbs	≤7%
Pure Fiore	Todos	NA	NA	4	≥400 Lbs	≤7%
Pure Origami	Todos	NA	NA	4	≥400 Lbs	≤7%
Quantum	Todos	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Quartzite	Todos	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Racconto	GRC1	4	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤7%
Rebel	GDD1	4	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤7%
Rebel	GDD3	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤7%
República	ZTN4	4	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
Rivalta	ZRL1	4	<0.42	6	≥400 Lbs	≤7%
Rivalta (30x60)	ZRL1	4	<0.42	8	≥250 Lbs	≤7%
Rotterdam	GRT2	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Rotterdam	GRT1	3	≥0.42	6	≥400 Lbs	≤7%
Rotterdam (Muro)	Todos	NA	NA	8	≥400 Lbs	≤7%
Royal Walnut	Todos	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Royal Walnut (15x66)	Todos	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤7%
Sandstone	Todos	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Sandstone (30x60)	Todos	4	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤7%
Saona	ZS51/ZS52	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Saona	ZS53	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Secret	Todos	4	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤7%
Serenity	ZSE9	4	<0.42	6	≥400 Lbs	≤7%
Siena	GSI1,GSI2	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Sonata	ZS26	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤7%
Sonata	ZS27	2	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤7%
Spazio	GSZ1, GSZ2	4	<0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Stonecity	GSC2	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Stonefort	Todos	4	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
Stratto	ZS36	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Stratto	ZS37	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Stratto	ZS38	2	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Strongwood	Todos	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Sunwood	Todos	4	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤7%
Sunwood (18x50)	Todos	4	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
Tempo	Todos	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Tigerwood	ZAL3	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
Timberwood	Todos	4	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤7%
Trend	G101/G102	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Trend	G103/G104	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Veneto	ZVE6	3	<0.42	4	≥400 Lbs	≤7%
Vento	GVN1	4	<0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Vento (Muro)	GVN1	NA	NA	8	≥400 Lbs	≤7%
Whisper Oak	Todos	4	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤7%
Xenia	ZXN1, ZXN3	4	≥0.42	7	≥400 Lbs	≤7%
Xenia	ZXN4	3	≥0.42	7	≥400 Lbs	≤7%
Zen	Todos	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Zermatt	ZZT2	4	<0.42	6	≥400 Lbs	≤ 7%

CERÁMICOS	Color	PEI	DCOF	MOHS	Breaking	Absorción
Alpha	ZAA5	3	≥0.42	4	≥250 Lbs	≤7%
Amalia	Todos	NA	NA	4	≥250 Lbs	≤7%
Amely	ZAM2	3	<0.42	4	≥250 Lbs	≤7%
Aragón	GAR1	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤7%
Baden	Todos	NA	NA	4	≥250 Lbs	≤7%
Bengal Slate	ZGJ3	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
Blender Stone	ZBS5	NA	NA	8	≥250 Lbs	≤7%
Cantera	Todos	3	≥0.42	7	≥250 Lbs	≤7%
Colonial	Todos	3	<0.42	6	≥250 Lbs	≤7%
Coppelia	Z640	4	<0.42	6	≥250 Lbs	≤7%
Coronado	ZJM2	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
Corso (30x60)	ZC31	4	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤7%
Corso (30x60)	ZC32	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤7%
Cotto	GCO1	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤7%
Dannes	Todos	NA	NA	4	≥250 Lbs	≤7%

CERÁMICOS	Color	PEI	DCOF	MOHS	Breaking	Absorción
Frondella	ZF21	NA	NA	4	≥250 Lbs	≤7%
Geox	ZGX5	4	<0.42	8	≥250 Lbs	≤7%
Girona	ZGR5/ ZGR6	3	≥0.42	7	≥250 Lbs	≤6%
Hamlet (Muro)	Todos	NA	NA	8	≥250 Lbs	≤7%
Kalei	Todos	4	≥0.42	4	≥250 Lbs	≤7%
Kingston	ZKG2	NA	NA	7	≥250 Lbs	≤7%
Lucca (37x37)	ZLC0	3	<0.42	4	≥250 Lbs	≤7%
Lucca (45x45)	Todos	4	<0.42	5	≥250 Lbs	≤7%
Luster (37x37)	ZLS7/ZLS6	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤7%
Luster (37x37)	ZLS5	4	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤7%
Mesmerist	MM30/ MM31/MM35	NA	NA	6	≥250 Lbs	≤7%
Mont Blanc	ZHK1	NA	NA	5	≥125 Lbs	≤20%
Montecarlo	Z631	3	<0.42	5	≥250 Lbs	≤7%
Musse Wave	GMU1	NA	NA	4	≥125 Lbs	≤20%
Nature	ZNA1	4	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤7%
Nature	ZNA2	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤7%
North Stone	GNT1	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
Oslo	ZOO1	3	<0.42	8	≥250 Lbs	≤7%
Park Avenue	PK01	4	≥0.42	7	≥250 Lbs	≤7%
Park Avenue	PK05	3	≥0.42	7	≥250 Lbs	≤7%
Park Avenue (Muro)	PK01	NA	NA	5	≥250 Lbs	≤7%
Patio Terraza	ZPT3	3	≥0.42	4	≥250 Lbs	≤7%
Polaris	PL02	NA	NA	6	≥250 Lbs	≤7%
Praga (Muro)	ZD50	NA	NA	5	≥250 Lbs	≤7%
Praga (Piso)	ZD50	3	<0.42	5	≥250 Lbs	≤6%
Prescott	Todos	NA	NA	5	≥250 Lbs	≤7%
Prisma	ZPR2/ZPR3	NA	NA	8	≥250 Lbs	≤7%
Quetread	Todos	NA	≥0.42	7	≥350 Lbs	≤3%
Rittenhouse Square	Todos	NA	NA	6	≥125 Lbs	≤20%
Salerno	SL83	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
San Remo	GSR1	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
Santa Clara	ZSC7	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤7%
Segovia	Todos	NA	NA	5	≥250 Lbs	≤7%
Sierra	Todos	3	<0.42	6	≥250 Lbs	≤7%
Spazio	Todos	4	<0.42	8	≥250 Lbs	≤7%
Spazio (30x45)	Todos	NA	NA	8	≥250 Lbs	≤7%
Tanger	ZTG1	4	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤7%
Tecali	ZTE5	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤7%
Urbania	Todos	NA	NA	6	≥250 Lbs	≤7%
Vallano	VL01	3	≥0.42	6	≥250 Lbs	≤7%
Village	ZVL6/ ZVL7/ ZVL8	NA	NA	5	≥250 Lbs	≤7%
Woodstock	ZGW1	3	<0.42	7	≥250 Lbs	≤7%

MOSAICOS	Color	PEI	DCOF	MOHS	Breaking	Absorción
Álida	ZA05	4	≥0.42	6	≥250 Lbs	≤3%
Block	ZBL2	NA	NA	NA	NA	NA
Bubble	ZBU2	NA	NA	NA	NA	NA
Celda	ZXY2	NA	NA	NA	NA	NA
Class	ZC41	NA	NA	8	≥250 Lbs	≤3%
Designer Glass	Todos	NA	NA	NA	NA	NA
Designer Glasstone	Todos	NA	NA	NA	NA	NA
Gems	Todos	NA	NA	NA	NA	NA
Lyndhurst	Todos	4	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤3%
Permatones	6501	4	<0.42	8	≥250 Lbs	≤3%
Perpetuo	PT24	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤3%
Talavera	ZXY6	NA	NA	NA	NA	NA
Tessa	ZTS7/ZTS8/ZTS9	NA	NA	8	≥250 Lbs	≤3%
Venecian Glass	Todos	NA	NA	NA	NA	NA
Willow	ZWW1	NA	NA	NA	NA	NA

Especificaciones Empaques

PORCELÁNICOS	Formato ”	Formato CM	Caja por Tarima	Piezas por Caja	Metros por Caja	Peso por Caja
Katania/Lauria/Manaos/Andria	32x64R	80x160 cm Rectificado	40	1	1.28	29.5
Abstract	32x64R	80x160 cm Rectificado	40	1	1.28	29.5
Etéreo/ Prazzo	32x64R	80x160 cm Rectificado	27	2	2.56	54
Marquina/ Makia/ Carrara Gold	32x64R	80x160 cm Rectificado	27	2	2.56	54
Silver River/ Onyx/ Volta	32x64R	80x160 cm Rectificado	27	2	2.56	54
Dynasty	32x64R	80x160 cm Rectificado	27	2	2.56	54
Icon	30x60R	75x150 cm Rectificado	21	2	2.26	59.13
Kroma/Avenue/Etéreo/ Atelier	30x60R	75x150 cm Rectificado	21	2	2.26	59.13
Luxe	32x48R	80x120 cm Rectificado	28	2	1.92	48
Carrara Gold/Silver River/ Antalya/ Athenea/ Black Marble	24x48R	60X120 cm Rectificado	32	2	1.44	30
Leblanc, Gandia	24x48R	60X120 cm Rectificado	32	2	1.44	30.3
Adaline/Denia	24x48R	60X120 cm Rectificado	28	2	1.44	32
Marmi/Álida/Pietra Di Vals/Livenza/ Boreal/ Covalia/ Soleil/ Biancato	24x48R	59x118 cm Rectificado	30	2	1.38	34.79
Inwood	8x48R	19.5x118 cm Rectificado	40	3	0.67	17.01
Luxe	32x32R	80x80 cm Rectificado	32	3	1.92	45
	24x24R	60x60 cm Rectificado	36	5	1.8	35.16
Porcelánicos Pulidos	24x24R	60x60 cm Rectificado	44	4	1.44	24
Leblanc/ Gandia	24x24R	60x60 cm Rectificado	44	4	1.44	27.5
Adaline/Denia	24x24R	60x60 cm Rectificado	40	4	1.44	28
Brussel	12x24	30.5x60.5 cm	48	8	1.46	29.28
DALGRES	**Formato ”**	**Formato CM**	**Caja por Tarima**	**Piezas por Caja**	**Metros por Caja**	**Peso por Caja**
Saona/Iraki/Khaos	30x60R	77x153 cm Rectificado	21	2	2.36	59.34
Xenia, Aspen	10x60R	25x153cm Rectificado	40	3	1.16	28.25
	24x48R	60x120 Rectificado	30	2	1.44	35.84
	8x48R	20x120 Rectificado	24	5	1.2	29.20
	36x36R	90x90 Rectificado	32	2	1.62	36.00
Kalos	18x36	45x90 cm	48	3	1.22	28.89
	18x36R	45x90 cm Rectificado	48	3	1.2	28.42
	8x36	20x90 cm	48	10	1.81	33.08
	8x36R	20x90 cm Rectificado	48	10	1.72	32.01
	30x30R	75x75 Rectificado	48	2	1.13	27.11
	6x26	15x66 cm	48	19	1.86	32.83
	12x24R	30x60 cm Rectificado	48	7	1.26	23.66
	24x24R	60x60 cm Rectificado	36	5	1.8	35.59
	24x24	60.5x60.5 cm	36	5	1.83	35.90
Menhir	13x20	34x50 cm	32	8	1.36	24.40
	7x20	18x50 cm	80	12	1.08	18.07
CERÁMICOS	**Formato ”**	**Formato CM**	**Caja por Tarima**	**Piezas por Caja**	**Metros por Caja**	**Peso por Caja**
Pisos Cerámicos	12x24R	30x60 cm Rectificado	48	8	1.08	23.36
	12x24R	30x60 cm Rectificado	48	7	1.26	23.66
	18x18	45x45 cm	48	8	1.64	25.94
Pisos Cerámicos	15x15	37x37 cm	48	15	2.11	35.67
Quetread	6x6	15x15 cm	36	44	1.02	26.83

MOSAICOS	Formato ”	Formato CM	Caja por Tarima	Piezas por Caja	Metros por Caja	Peso por Caja
Albercas/Venecian Glass	13x13	Malla de 32.5x32.5 cm	90	20	2.14	15
Block	12x12	30x30 cm	48	10	0.89	16.50
Bubble	12x12	30x30 cm	90	10	0.93	10
Designer Glass	12x12	Malla 30x30.5 cm	63	20	1.83	15.5
Designer Glass Stone ZHU1,ZHU2	12x12	Malla de 30x30 cm	72	11	0.99	15.20
Designer Glass Stone ZHU3,ZHU4	12x12	Malla de 30x30 cm	72	11	0.99	16.99
Gems	12x12	30x30 cm	72	11	1.06	16.50
Talavera	12x12	30x30 cm	72	11	0.99	16.50
Willow	12x12	31x31 cm	63	10	0.90	15
Celda	10x11	24x27 cm	72	10	0.64	12.50
Tessa	2x4	5x10 cm (Malla 30x30 cm)	72	12	0.93	12.13
Class	2x4	5x10 cm (Malla 32x28 cm)	72	12	0.74	8.64
Lyndhurst/Permatones	2x2	5x5 cm (Malla 30x60 cm)	48	12	2.20	26.23
Álida, Perpetuo	1.5 Hex	Malla de 29x26cm	64	12	0.90	9.88

MUROS	Formato ”	Formato CM	Caja por Tarima	Piezas por Caja	Metros por Caja	Peso por Caja
3D	18x36R	45x90 cm Rectificado	48	3	1.20	28.42
3D	18x36	45x90 cm	48	3	1.22	28.89
Musse Wave/Oslo	12x24R	30x60 cm Rectificado	40	8	1.44	23.36
Mont Blanc	12x24R	30x60 cm Rectificado	40	8	1.44	23.36
Luster/Zermatt	12x24R	30x60 cm Rectificado	48	7	1.26	23.66
Sandstone	12x24R	30x60 cm Rectificado	48	8	1.44	27.02
Stonefort/Divana/Cottage/ Amsterdam	13x20	34x50 cm	32	8	1.2	23.75
Brillantes	12x18	30x45 cm	72	11	1.5	27.98
3D	12x18	30x45 cm	72	10	1.36	23.69
	3x12	7.6x30 cm	60	48	1.12	15.27
	3x6	7.6x15.2 cm	44	100	1.14	16.32
	12x18	30x45 cm	72	11	1.5	28.16
	12x18	30x45 cm	72	10	1.36	25.62





HAZLO CON
CERÁMICOS
.COM

Oficinas Generales

Blvd. Díaz Ordaz Km. 335
Monterrey, N.L, México, C.P. 66230

T.(81) 8124 8145

Daltile Gallery Masaryk

Galileo 73, esq. Presidente Masaryk
Col. Polanco, CDMX, C.P. 11560

T.(55) 5687 1275

daltile®