

TECNOLOGÍA
ÚNICA

CERÁMICOS

Alpha

 daltile®



Formatos y características de empaque

	37 X 37 cm. Metros por caja: 2.11 Piezas por caja: 15
Antiderrapante	Acabado: Mate
 Espesor	7.6 mm
 Boquilla	4 mm.
 PEI	ZAA5,ZAA6: 2 ZAA7,ZAA8: 3
 Variación	Baja
 Resistencia al ataque químico	Resiste
 Coeficiente de fricción dinámica (DCOF)	≥ 0.42
 Absorción	≤7%
 MOHS	4
 Breaking	≥250 Lbs

Recomendación de boquillas

SKU	Boquilla
Rojo ZAA5	◆ Chocolate
Flat Rojo ZAA6	◆ Chocolate
Gris ZAA7	◆ Gris Acero
Flat Gris ZAA8	◆ Gris Acero

SISTEMA DE INSTALACIÓN GARANTIZADO



Adhesivo disponible en gris y blanco.
Amplia tu garantía.
El color de la boquilla puede variar del tono impreso.

Agrega Aditivo 2.2 para hacer tus boquillas antimicrobiales y que permanezca el color.

Extiende tu garantía hasta 30 años.

Garantía de **5** AÑOS
en condiciones normales

Garantía de **30** AÑOS
en condiciones normales

Consulta nuestra tabla de rendimientos

RECOMENDACIONES DE USO Y APLICACIONES					
APLICACIÓN	INTERIOR			EXTERIOR	
	Residencial	Comercial Ligero	Comercial	Residencial	Comercial
Pisos / Patios	✓	✓	✓	✓	
Muros / Backsplash	✓	✓	✓	✓	
Cubiertas	✓	✓	✓	✓	
Pool Decking					
Pool Lining					



Conoce más de
nuestros productos en
www.daltile.com.mx/alpha



Fábrica y Oficinas Generales, Boulevard Díaz Ordaz km. 335
Monterrey, Nuevo León, México. C.P.66230
T.(81) 8124 8145

catalogodaltile.com
daltile.com.mx

  Daltile México



HAZLO
ÚNICO