

Loria





Blanco ZLR2 80 x 160 cm Rectificado

## Formatos y características de empaque

	• •
	80 X 160 cm. rectificado Metros por caja: 2.56 Piezas por caja: 2
	Acabado: Pulido
≥ Espesor	10.4 mm
National Republication	2 mm.
₽EI	4
Variación	Media
Resistencia al ataque quimico	Resiste
Coeficiente de fricción dinámica (DCOF)	NA
Absorción	≤0.50%
MOHS	4
Breaking	≥ 400 Lbs

## Recomendación de boquillas

SKU	Boquilla
Blanco ZLR2	◆ Blanco Brillante

## REVEAL IMAGING ™

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.

Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

## SISTEMA DE INSTALACIÓN GARANTIZADO



Adhesivo disponible en gris y blanco.

Amplia tu garantía

l color de la boquilla puede variar del tono impreso.

Agrega Aditivo 2.2 para hacer tus boquillas antimicrobiales y que permanezca el color.

Extiende tu garantía hasta 30 años.






#### Consulta nuestra tabla de rendimientos

#### RECOMENDACIONES DE USO Y APLICACIONES

APLICACIÓN	INTERIOR			EXTERIOR	
	Residencial	Comercial Ligero	Comercial	Residencial	Comercial
Pisos / Patios	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$		
Muros / Backsplash	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
Cubiertas	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
Pool Decking					
Pool Lining					



# Variación Gráfica

Conoce más de nuestros productos en www.daltile.com.mx/loria



Fábrica y Oficinas Generales, Boulevar Díaz Ordaz km. 335 Monterrey, Nuevo León, México. C.P.66230 T.(81) 8124 8145

catalogodaltile.com







