

A modern, bright interior space featuring a large, light-colored tiled floor. In the background, there is a swimming pool visible through large glass doors. To the left, a dark, abstract sculpture sits on a white pedestal. A light-colored armchair is positioned near the pool area.

TECNOLOGÍA
ÚNICA


DALGRES

Luster

 daltile®



DALGRES - ACABADO MATE



White ZLS5
60 X 60 cm Rectificado




Gray ZLS6
60 X 60 cm Rectificado



Graphite ZLS7
60 X 60 cm Rectificado

DALGRES - ACABADO MATE



White ZLS5
30 X 60 cm Rectificado




Gray ZLS6
30 X 60 cm Rectificado



Graphite ZLS7
30 X 60 cm Rectificado

DALGRES - ACABADO BRILLANTE



White ZLS0
60 X 60 cm Rectificado




Gray ZLS8
60 X 60 cm Rectificado




Graphite ZLS9
60 X 60 cm Rectificado


CERÁMICO - ACABADO MATE



White ZLS5
37 X 37 cm



Gray ZLS6
37 X 37 cm




Graphite ZLS7
37 X 37 cm


Formatos y características de empaque





60 X 60 cm. rectificado
Metros por caja: 1.8
Piezas por caja: 5
30 X 60 cm rectificado
Metros por caja: 1.26
Piezas por caja: 7
37 X 37 cm.
Metros por caja: 2.11
Piezas por caja: 15


Antiderrapante (30X60) Acabado: Mate y Brillante


 Espesor 37X37: 7.6 mm
60X60, 30X60: 8.8 mm.


 Boquilla 2 mm. rect.
4 mm. sin rect.


 PEI ZLS0, ZLS5: 4
3


 Variación Baja

 Resistencia al ataque químico Resiste

 Coeficiente de fricción dinámica (DCOF) ≥ 0.42
60X60 brillante: < 0.42

 Absorción $\leq 7\%$

 MOHS Brillante: 6
Mate: 8

 Breaking ≥ 400 Lbs
37X37: ≥ 250 Lbs

Recomendación de boquillas

SKU	Boquilla
White ZLS0, ZLS5	◆ Gris Ligero
Gray ZLS6, ZLS8	◆ Gris Acero
Graphite ZLS7, ZLS9	◆ Negro Opaco

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% de la pieza (30x60)

REVEAL IMAGING™ VISUAL IMAGING™

SISTEMA DE INSTALACIÓN GARANTIZADO



Adhesivo disponible en gris y blanco.

Amplia tu garantía.

El color de la boquilla puede variar del tono impreso.

Agrega Aditivo 2.2 para hacer tus boquillas antimicrobiales y que permanezca el color.

Extiende tu garantía hasta 30 años.


Garantía de **5** AÑOS
en condiciones normales

Garantía de **30** AÑOS
en condiciones normales

Consulta nuestra tabla de rendimientos

RECOMENDACIONES DE USO Y APLICACIONES

APLICACIÓN	INTERIOR			EXTERIOR	
	Residencial	Comercial Ligero	Comercial	Residencial	Comercial
Pisos / Patios	✓	✓	✓	✓	
Muros / Backsplash	✓	✓	✓	✓	✓
Cubiertas	✓	✓	✓	✓	✓
Pool Decking					
Pool Lining					





Conoce más de
nuestros productos en
www.daltile.com.mx/luster



Fábrica y Oficinas Generales, Boulevard Díaz Ordaz km. 335
Monterrey, Nuevo León, México. C.P.66230
T.(81) 8124 8145

catalogodaltile.com
daltile.com.mx

  Daltile México



HAZLO
ÚNICO