

Rivalta





Marfil ZRL1 60.5 X 60.5 cm



Marfil ZRL1 30 X 60 cm rectificado

Formatos y características de empaque

| . c | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| | 6O.5 X 6O.5 cm Metros por caja: 1.83 Piezas por caja: 5 3O X 6O cm rectificado Metros por caja: 1.26 Piezas por caja: 7 | | | | | |
| Antiderrapante | Acabado: Satinado | | | | | |
| Espesor | 8.8 mm | | | | | |
| ■ Boquilla | Rect. 2 mm No rect. 4 mm | | | | | |
| ∠ PEI | 4 | | | | | |
| ∀ariación | Baja | | | | | |
| Resistencia al ataque quimico | Resiste | | | | | |
| Coeficiente de fricción dinámica (DCOF) | <0.42 | | | | | |
| Absorción | ≤7% | | | | | |
| MOHS | 8 60.5X60.5: 6 | | | | | |
| Breaking | ≥4OO Lbs 3OX6O: ≥25OLbs | | | | | |
| | | | | | | |

Boquilla

♦ Blanco Antiguo

Recomendación de boquillas

SKU

Marfil ZRL1

Consulta nuestra tabla de rendimientos

RECOMENDACIONES DE USO Y APLICACIONES

| APLICACIÓN | | INTERIOR | EXTERIOR | | | |
|-----------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|-----------|--|
| | Residencial | Comercial Ligero | Comercial | Residencial | Comercial | |
| Pisos / Patios | $\sqrt{}$ | \checkmark | \checkmark | | | |
| Muros / Backsplash | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | | |
| Cubiertas | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | | |
| Pool Decking | | | | | | |
| Pool Lining | | | | | | |

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza. (3OX6O)

REVEAL IMAGING

SISTEMA DE INSTALACIÓN GARANTIZADO



Adhesivo disponible en gris y blanco

mplia tu garantía.


El color de la boquilla puede variar del tono impreso

Agrega Aditivo 2.2 para hacer tus boquillas antimicrobiales y que

Extiende tu garantía hasta 30 años







Variación Gráfica

Conoce más de nuestros productos en



Fábrica y Oficinas Generales, Boulevar Díaz Ordaz km. 335 Monterrey, Nuevo León, México. C.P.66230 T.(81) 8124 8145

catalogodaltile.com









