TECNOLOGÍA

ÚN1CA

DALGRES

Strongwood

daltile®

GRAY GSG1
20 X 120 cm rectificado



CHERRY GSG2
20 X 120 cm rectificado



DARK BROWN GSG3
20 X 120 cm rectificado

Formatos y características de empaque

	20 X 120 cm. rectificado Metros por caja: 1.2 Piezas por caja: 5
Antiderrapante	Acabado: Mate
Espesor	10.6 mm.
Boquilla	2 mm.
PEI	3
Variación	Media
Resistencia al ataque quimico	Resiste
Coeficiente de fricción dinámica (DCOF)	≥0.42
Absorción	≤7%
MOHS	8
Breaking	>400 Lbs

Recomendación de boquillas

SKU	Boquilla
Gray GSG1	Grafito
Cherry GSG2	Chocolate
Dark Brown GSG3	Platino

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.

Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

REVEAL IMAGING™ dalgres XL.

SISTEMA DE INSTALACIÓN GARANTIZADO

Adhesivo disponible en gris y blanco.
Amplia tu garantía.
El color de la boquilla puede variar del tono impreso.

Agrega Aditivo 2.2 para hacer tus boquillas antimicrobiales y que permanezca el color.

Extiende tu garantía hasta 30 años.

Garantía de 5 AÑOS en condiciones normales

Garantía de 30 AÑOS en condiciones normales

Consulta nuestra tabla de rendimientos

RECOMENDACIONES DE USO Y APLICACIONES

APLICACIÓN	INTERIOR			EXTERIOR	
	Residencial	Comercial Ligero	Comercial	Residencial	Comercial
Pisos / Patios	✓	✓	✓	✓	✓
Muros / Backsplash	✓	✓	✓	✓	✓
Cubiertas	✓	✓	✓	✓	✓
Pool Decking					
Pool Lining					



Conoce más de
nuestros productos en
www.daltile.com.mx/strongwood

daltile®

Fábrica y Oficinas Generales, Boulevar Díaz Ordaz km. 335
Monterrey, Nuevo León, México. C.P.66230
T.(81) 8124 8145

catalogodaltile.com
daltile.com.mx

Daltile México

daltile greenworks™
ENVIRONMENTAL LEADERSHIP THAT WORKS

HAZLO
ÚN1CO