

TECNOLOGÍA  
ÚNICA

DALGRES

Sunwood

 daltile®



Natural ZDM1  
15 X 66 cm.



Miel ZDM2  
15 X 66 cm.



Natural ZDM1  
18 X 50 cm.



Miel ZDM2  
18 X 50 cm.

### Formatos y características de empaque

	15 X 66 cm. Metros por caja: 1.86 Piezas por caja: 19
	18 X 50 cm. Metros por caja: 1.08 Piezas por caja: 12

Antiderrapante	Acabado: Mate
Espesor	8 mm.
Boquilla	Piso 4 mm. Muro 2 mm.
PEI	4
Variación	Media
Resistencia al ataque químico	Resiste
Coeficiente de fricción dinámica (DCOF)	≥0.42
Absorción	15X66: ≤7% 18x50: ≤6%
MOHS	8
Breaking	≥250 Lbs

## REVEAL IMAGING™ dalgres®

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación (15x66).  
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

### SISTEMA DE INSTALACIÓN GARANTIZADO



Adhesivo disponible en gris y blanco.  
Amplia tu garantía.  
El color de la boquilla puede variar del tono impreso.

Agrega Aditivo 2.2 para hacer tus boquillas antimicrobiales y que permanezca el color.

Extiende tu garantía hasta 30 años.


Garantía de **5** AÑOS  
en condiciones normales

Garantía de **30** AÑOS  
en condiciones normales

### Consulta nuestra tabla de rendimientos

#### RECOMENDACIONES DE USO Y APLICACIONES

APLICACIÓN	INTERIOR			EXTERIOR	
	Residencial	Comercial Ligero	Comercial	Residencial	Comercial
<b>Pisos / Patios</b>	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Muros / Backsplash</b>	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Cubiertas</b>	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Pool Decking</b>					
<b>Pool Lining</b>	✓	✓	✓	✓	✓




**Variación Gráfica**

Conoce más de  
nuestros productos en  
[www.daltile.com.mx/sunwood](http://www.daltile.com.mx/sunwood)



Fábrica y Oficinas Generales, Boulevard Díaz Ordaz km. 335  
Monterrey, Nuevo León, México. C.P.66230  
T.(81) 8124 8145

[catalogodaltile.com](http://catalogodaltile.com)  
[daltile.com.mx](http://daltile.com.mx)



HAZLO  
**ÚNICO**