

TECNOLOGÍA
ÚNICA

DALGRES

Tempo

 **daltile®**




WHITE GTM1
45 X 90 cm rectificado



GRAY GTM2
45 X 90 cm rectificado

Formatos y características de empaque

	45 X 90 cm. rectificado Metros por caja: 1.60 Piezas por caja: 4
 Antiderrapante	Acabado: Mate
 Espesor	10.6 mm.
 Boquilla	2 mm.
 PEI	3
 Variación	Media
 Resistencia al ataque químico	Resiste
 Coeficiente de fricción dinámica (DCOF)	≥0.42
 Absorción	≤7%
 MOHS	8
 Breaking	≥400 Lbs

Recomendación de boquillas

SKU	Boquilla
White GTM1	◆ Gris Ligero
Gray GTM2	◆ Gris Acero

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.

Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

REVEAL IMAGING™

SISTEMA DE INSTALACIÓN GARANTIZADO



Adhesivo disponible en gris y blanco.
Amplia tu garantía.
El color de la boquilla puede variar del tono impreso.

Agrega Aditivo 2.2 para hacer tus boquillas antimicrobiales y que permanezca el color.

Extiende tu garantía hasta 30 años.

Garantía de **10 AÑOS**
en condiciones normales

Garantía de **30 AÑOS**
en condiciones normales

Consulta nuestra tabla de rendimientos

RECOMENDACIONES DE USO Y APLICACIONES					
APLICACIÓN	INTERIOR			EXTERIOR	
	Residencial	Comercial Ligero	Comercial	Residencial	Comercial
Pisos / Patios	✓	✓	✓	✓	✓
Muros / Backsplash	✓	✓	✓	✓	✓
Cubiertas	✓	✓	✓	✓	✓
Pool Decking					
Pool Lining					



Variación Gráfica

Conoce más de
nuestros productos en
www.daltile.com.mx/tempo



Fábrica y Oficinas Generales, Boulevard Díaz Ordaz km. 335
Monterrey, Nuevo León, México. C.P.66230
T.(81) 8124 8145

catalogodaltile.com
daltile.com.mx

  Daltile México



HAZLO
ÚNICO