


TECNOLOGÍA
ÚNICA


DALGRES

Terra

 daltile®













Natural ZTE1
45 X 90 cm.



Café ZTE2
45 X 90 cm.

Formatos y características de empaque

| | |
|---|---|
|  | 45 X 90 cm. Metros por caja: 1.2 Piezas por caja: 3 |
| | Acabado: Mate |
|  Espesor | 10.3 mm. |
|  Boquilla | Piso: 4 mm Muro: 2 mm |
|  PEI | 4 |
|  Variación | Media |
|  Resistencia al ataque químico | Resiste |
|  Coeficiente de fricción dinámica (DCOF) | ≥0.42 |
|  Absorción | ≤6% |
|  MOHS | 8 |
|  Breaking | ≥ 400 Lbs |

REVEAL IMAGING™ **dalgres®**

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

SISTEMA DE INSTALACIÓN GARANTIZADO



Adhesivo disponible en gris y blanco.
Amplia tu garantía.
El color de la boquilla puede variar del tono impreso.

Agrega Aditivo 2.2 para hacer tus boquillas antimicrobiales y que permanezca el color.

Extiende tu garantía hasta 30 años.


Garantía de **5** AÑOS
en condiciones normales

Garantía de **30** AÑOS
en condiciones normales

Consulta nuestra tabla de rendimientos

RECOMENDACIONES DE USO Y APLICACIONES

| APLICACIÓN | INTERIOR | | EXTERIOR | | |
|---------------------------|-------------|------------------|-----------|-------------|-----------|
| | Residencial | Comercial Ligero | Comercial | Residencial | Comercial |
| Pisos / Patios | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Muros / Backsplash | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cubiertas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pool Decking | | | | | |
| Pool Lining | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Techo / Losa | | | | | |



Variación Gráfica




Conoce más de
nuestros productos en
www.daltile.com.mx/terra



Fábrica y Oficinas Generales, Boulevard Díaz Ordaz km. 335
Monterrey, Nuevo León, México. C.P.66230
T.(81) 8124 8145

catalogodaltile.com
daltile.com.mx

  Daltile México



HAZLO
ÚNICO