

TECNOLOGÍA
ÚNICA

DALGRES

Corso

 daltile®



Light Gray ZC31
60 X 120 cm rectificado

BRILLANTE



Light Gray ZC33
60 X 120 cm rectificado



Dark Gray ZC32
60 X 120 cm rectificado

BRILLANTE



Dark Gray ZC34
60 X 120 cm rectificado

Formatos y características de empaque

	60 X 120 cm rectificado Metros por caja: 1.44 Piezas por caja: 2
--	--

Antiderrapante (Mate)	Acabado: Mate y Brillante
Espesor	10.6 mm.
Boquilla	2 mm.
PEI	3, ZC31:4
Variación	Baja
Resistencia al ataque químico	Resiste
Coeficiente de fricción dinámica (DCOF)	≥0.42 ZC33, ZC34: <0.42
Absorción	≤7%
MOHS	8 ZC33, ZC34: 5
Breaking	≥400 Lbs

Recomendación de boquillas

SKU	Boquilla
Light Gray ZC31, ZC33	◆ Gris Acero
Dark Gray ZC32, ZC34	◆ Gris Acero

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

REVEAL IMAGING™ dalgres**XL**.

SISTEMA DE INSTALACIÓN GARANTIZADO



Adhesivo disponible en gris y blanco.
Amplia tu garantía.
El color de la boquilla puede variar del tono impreso.

Agrega Aditivo 2.2 para hacer tus boquillas antimicrobiales y que permanezca el color.

Extiende tu garantía hasta 30 años.

Garantía de **5** AÑOS
en condiciones normales

Garantía de **30** AÑOS
en condiciones normales

Consulta nuestra tabla de rendimientos

RECOMENDACIONES DE USO Y APLICACIONES

APLICACIÓN	INTERIOR			EXTERIOR	
	Residencial	Comercial Ligero	Comercial	Residencial	Comercial
Pisos / Patios	✓	✓			
Muros / Backsplash	✓	✓	✓	✓	✓
Cubiertas	✓	✓	✓	✓	✓
Pool Decking					
Pool Lining					



Variación Gráfica

Conoce más de
nuestros productos en
www.daltile.com.mx/corso



Fábrica y Oficinas Generales, Boulevard Díaz Ordaz km. 335
Monterrey, Nuevo León, México. C.P.66230
T.(81) 8124 8145

catalogodaltile.com
daltile.com.mx

  Daltile México



HAZLO
ÚNICO