

 daltile®
Colección 2026





Una búsqueda continua
de la perfección en

CADA DETALLE.



NUEVOS
PRODUCTOS



Líder mundial en **PISOS Y MUROS.**

En Daltile, nuestra misión es trascender los límites de la excelencia en la industria de los recubrimientos porcelánicos y cerámicos. Como una marca integral de Grupo Daltile, nos dedicamos a ofrecer productos de vanguardia que no solo cumplen con los estándares del mercado, sino que los superan.

Nos enorgullece presentar una gama diversa de productos innovadores, diseñados para adaptarse a cualquier estilo y necesidad. Nuestros productos se distinguen por su calidad, versatilidad y durabilidad incomparables.

Como parte de Mohawk Industries, líder mundial en la industria de recubrimientos con presencia en 19 países, Daltile se beneficia de décadas de experiencia y conocimiento especializado que nos permite mantenernos a la vanguardia en tecnología de nuestro sector, impulsando la evolución y el crecimiento continuo de la industria.





BRAND VIDEO


Innovación tangible



CERÁMICO

dalgres[®]

dalgres[®]
PULIDO




Conoce el nuevo Dalgres Pulido. La más reciente innovación de Daltile, un cuerpo cerámico gres, esmaltado con acabado pulido y rectificado. Una línea versátil que cubre cualquier necesidad de decoración.

RESISTENCIA A:	Cerámico	dalgres® PULIDO	dalgres®	dalgresXL®	Porcelánico
Ruptura	✓	✓	✓	✓	✓
Rayado	✓	✓	✓	✓	✓
Desgaste	✓	✓	✓	✓	✓
Congelación			✓	✓	✓

dalgresXL®

PORCELÁNICO





En Daltile Gallery Masaryk encontrarás la gama más completa de nuestros productos, además un espacio equipado con todas las herramientas necesarias para trabajar en tus proyectos y recibir asesoría personalizada.

Queremos brindarte una experiencia única donde puedas explorar nuestras soluciones, colaborar con expertos y crear proyectos excepcionales de alta calidad.

NUESTROS SERVICIOS

- Atención personalizada.
- Ceramoteca con nuevos productos.
- Recorridos por la galería de exhibición.
- Eventos de presentación de productos Daltile.
- Especificación de proyectos con muestras físicas en sitio.
- Envío de propuestas económicas y precio convenio.
- Capacitaciones teóricas.
- Citas para capacitaciones técnicas de instalación en obra.



GALLERY MASARYK

Tel. 01 (55) 5687 1275
Galileo 73, Polanco, Polanco IV
Sección, Miguel Hidalgo, C.P.
11560 Ciudad de México, CDMX.

Daltile pone a tu disposición imágenes de nuestros pisos y muros con la variación gráfica completa.

Daltile te invita a conocer una herramienta que pone a tu disposición imágenes de nuestros pisos y muros con la variación gráfica completa.

Estas imágenes cuentan con la definición ideal para crear renders de tus proyectos y darles un mayor realce y dinamismo.

Encuentra las imágenes de forma sencilla ingresando a nuestra página web y selecciona el producto ideal para tu proyecto en cada producto.

REALISMO al alcance de tu proyecto

Descarga gratis imágenes para tu render.



TENDENCIAS 2026


Las tendencias en cuanto a pisos y recubrimientos son las decisiones que harán eco de nuestros pasos y que envolverán nuestra cotidianidad con los acentos de lo extraordinario. Decisiones que no están exentas de poesía y sensorialidad. El 2026 marca la segunda mitad de una década que nos precipita a ese futuro del siglo XXI donde las narrativas de lo que siempre quisimos ser se cumplirán.

**Descarga gratis
nuestro reporte.**



Video
Tendencias

www.daltile.com.mx/tendenciasdaltile





SANDO



TIMBER



NEUTRA



TOPAZ



DOMO



CAOLÍN



ZIRICOT



OKUME



RUBOR



PRICOT



NILO



MIRLO



Descubre un mundo de posibilidades

La colección de mosaicos **COLORLAB** ofrece una amplia gama de colores vibrantes y neutros, en diversos acabados y formatos con los que podrás crear tus propios diseños, nosotros los fabricamos y los entregamos listos para su instalación.



CREA TU DISEÑO
y cotiza en 4 sencillos pasos:
Solicita tu proyecto

- 1 Selecciona el formato y descarga la plantilla correspondiente.
- 2 Diseña tu proyecto con los colores disponibles o compártenos tu idea o logotipo y te regresamos el diseño para tu aprobación.
- 3 Envía tu diseño a:
especificaciones@daltile.com.mx
- 4 Recibe tu diseño premontado listo para su instalación.



**DISEÑA Y
HAZLO REALIDAD**

COLORLAB

Semi-brillante


	BLACK K111		MUSTARD 1012
	ARCHITECTURAL GRAY 0109		SEA BREEZE 1174
	BISCUIT K175		CURRANT SH17
	SUEDE GRAY 0181		NAVY K189
	ARCTIC WHITE 0190		ORANGE BURST 1097
	DESERT GRAY X114		OCEAN BLUE 1049
	URBAN PUTTY 0161		EMERALD 0115
	CHALKBOARD 0180		PLUM CRAZY 1178

Mate


	MATTE BLACK K711
	MATTE ARCHITECTURAL GRAY 0709
	MATTE BISCUIT K775
	MATTE SUEDE GRAY 0782
	MATTE ARCTIC WHITE 0790
	MATTE DESERT GRAY X714
	MATTE URBAN PUTTY 0761
	MATTE CHALKBOARD 0780

Formatos disponibles


Sobre pedido




HEXAGONAL
4X4 cm
Malla 28.9 x 33.3 cm



CUADRADO
5X5 cm
Malla 30X30 cm



HERRINGBONE
2.5X7.6 cm
Malla 23X26 cm



LATTICE
2.5X7.6 cm
Malla 30.8X30.8 cm



BOQUILLA
3 mm



ESPESOR
6 mm



Utiliza un

SISTEMA DE NIVELACIÓN

en tus proyectos

Para lograr una instalación nivelada en recubrimientos de gran formato, es indispensable además de una correcta preparación de la superficie, utilizar un sistema de nivelación diseñado para este fin.

BENEFICIOS

- Nivela las piezas.
- Elimina topes provocados por el desnivel.
- Reduce el tiempo de instalación.
- Evita acumulación de la suciedad.
- Evita el movimiento de las piezas durante el fraguado del adhesivo.
- Accesorios reutilizables (tenaza y cuñas).
- Genera el espacio adecuado de boquilla.



Guía de uso del kit



1. Ya extendido el adhesivo, se coloca la primer pieza y se sitúan las anclas cubriendo las esquinas y el área central de las piezas.



2. Adaptar la tenaza de acuerdo al espesor de la pieza y apretar ancla y cuña para generar la nivelación adecuada entre las piezas.



3. Esperar durante el tiempo necesario que el producto fragüe completamente.



4. Transcurrido el tiempo necesario retirar las anclas golpeando ligeramente con un mazo de goma en sentido de la boquilla.



5. Recuperar las cuñas (reutilizables), proceder con emboquillado y finalizar con limpieza.

**Se sugiere el uso de ventosas para fácil traslado de las piezas.



SISTEMAS DE NIVELACIÓN

Conoce más información en el siguiente enlace:
daltile.com.mx/instalacion

Componentes del kit



1. Tenaza



2. Cuña (Reusable)



3. Ancla



4. Separador de Boquilla

Adquiere tu kit de nivelación con tu distribuidor.

ADHESIVOS Y BOQUILLAS

Adhesivo para cerámica

1.0 Gris / 1.1 Blanco

Garantía: 10 años

Presentación: Bolsa de 20 kilos

Para extensión de garantías consultar la sección GARANTÍAS. Este adhesivo en polvo base cemento Portland ideal para instalar pisos y azulejos cerámicos de alta y media absorción de humedad. Uso interior y/o exterior en pisos y muros, en áreas residenciales y comerciales con todo tipo de tráfico. Cumple y excede los requerimientos de las normas ANSI A118.1 y NMX C-420 tipo "A", mezclado con agua.

RENDIMIENTO: Los rendimientos aquí presentados pueden variar dependiendo las condiciones de la superficie, las herramientas utilizadas, y los métodos de trabajo empleados. El espesor del adhesivo es después de compactado con la pieza colocada, y suponiendo espesor uniforme. Se recomienda hacer una prueba de campo para determinar el rendimiento con mayor precisión.



Espesor en mm	5	7	9
Rendimiento m ² 20kg	2.7	2.0	1.6

Adhesivo para porcelánico

1.2 Gris / 1.3 Blanco

Garantía: 15 años

Presentación: Bolsa de 20 kilos

Para extensión de garantías consultar la sección GARANTÍAS. Este Adhesivo en polvo base cemento Portland está reforzado para instalar piezas de alta, media, baja y nula absorción de humedad. Uso interior y/o exterior en pisos y muros, en áreas residenciales y comerciales con todo tipo de tráfico. El Adhesivo para Porcelánico 1.2® y Adhesivo para porcelánico 1.3® cumple y excede todos los requerimientos de la norma ANSI A118.4 y la norma NMX C-420 mezclado con agua.

RENDIMIENTO: Los rendimientos aquí presentados pueden variar dependiendo las condiciones de la superficie, las herramientas utilizadas, y los métodos de trabajo empleados. El espesor del adhesivo es después de compactado con la pieza colocada, y suponiendo espesor uniforme. Se recomienda hacer una prueba de campo para determinar el rendimiento con mayor precisión.



Espesor en mm	5	7	9	12
Rendimiento m ² 20kg	3.1	2.3	1.7	1.3

Adhesivo piso sobre piso

1.5 Blanco

Garantía: 30 años

Presentación: Bolsa de 10 kilos

Adhesivo en polvo base cemento Portland reforzado con resinas y aditivos especiales para instalar piezas de alta, media, baja y nula absorción de humedad en gran variedad de superficies y condiciones. Uso interior y/o exterior en pisos y muros, en áreas residenciales y comerciales con todo tipo de tráfico. El Adhesivo Piso sobre Piso 1.5® cumple y excede los requerimientos de las normas ANSI A118.4; 118.11; y NMX C-420 tipo "D", mezclado con agua.

RENDIMIENTO: Los rendimientos aquí presentados pueden variar dependiendo las condiciones de la superficie, las herramientas utilizadas, y los métodos de trabajo empleados. El espesor del adhesivo es después de compactado con la pieza colocada, y suponiendo espesor uniforme. Se recomienda hacer una prueba de campo para determinar el rendimiento con mayor precisión.



Espesor en mm	3	6	9	12
Rendimiento m ² 10kg	2.9	1.5	1	0.7

Colorímetro

Boquilla con arena 2.0

10 años cuando se mezcla con Aditivo para Boquillas con Protección Antimicrobrial 2.2® Emboquillador de cemento con arena para juntas de 3 a 12 mm. diseñado para usarse con el Aditivo para Boquillas con Protección Antimicrobrial 2.2.® o agua. La boquilla con arena 2.0® al ser mezclado con el Aditivo 2.2® elimina las manchas y cambios de color causados por minerales y partículas orgánicas que se encuentran generalmente en el agua de uso doméstico e inhibe el crecimiento de manchas causadas por bacterias, moho o humedad gracias a Microban®, producto de protección antibacterial. Proporciona una junta densa, resistente y durable, para usarse en azulejos vitrificados, piedras naturales, interiores y exteriores. Norma aplicable ANSI A118.7

RENDIMIENTO APROXIMADO: Consultar tabla de rendimiento.



Garantía: 1 año
Presentación:
 Bolsa de 10 kilos

Boquilla sin arena 2.1

10 años cuando se mezcla con Aditivo para Boquillas con Protección Antimicrobrial 2.2® Emboquillador de cemento sin arena para juntas menores a 3 mm. Diseñado para usarse con el Aditivo para Boquillas con Protección Antimicrobrial 2.2.® o agua. La boquilla sin arena 2.1® al ser mezclado con el Aditivo 2.2® elimina las manchas y cambios de color causados por minerales y partículas orgánicas que se encuentran generalmente en el agua de uso doméstico e inhibe el crecimiento de manchas causadas por bacterias, moho o humedad gracias a Microban®, producto de protección antibacterial. Proporciona una junta densa, resistente y durable, para usarse en azulejos vitrificados, piedras naturales, interiores y exteriores. Norma aplicable ANSI A118.7

RENDIMIENTO APROXIMADO: Consultar tabla de rendimiento.



Garantía: 1 año
Presentación:
 Bolsa de 5 kilos

Membrana impermeabilizante

Impermeabilizante Hydro Ban 4.0

Membrana impermeabilizante delgada que ofrece protección contra fisuras y combina un rendimiento óptimo con una productividad inigualable. Nuestra fórmula novedosa y mejorada permite realizar pruebas de estanqueidad en sólo 2 horas* después de fraguado. No requiere el uso de tela en áreas de trabajo, los perímetros ni en las esquinas y se adhiere directamente a accesorios de plomería metálicos y PVC.

RENDIMIENTO APROXIMADO: Consultar tabla de rendimiento.



Garantía: Life time
Presentación:
 Cubeta de 20 kilos



GG01
 Blanco brillante



GG05
 Almendra



GG03
 Blanco antiguo



GG11
 Gris acero



GG06
 Sepia



GG07
 Avellana



GG09
 Chocolate



GG12
 Gris natural



GG13
 Mocha



GG14
 Negro opaco



GG18
 Gris ligero



GG16
 Platino



GG15
 Negro



GG10
 Terracota



GG17
 Tabaco

Boquilla	Con arena	2.0
	Sin arena	2.1
	Epóxica spectralock	2.3

ÍNDICE ALFABÉTICO

A	Adaline	79	Ankara	173	Atempo	174
	African Walnut	189	Antalya	76	Athenea	77
	Alderwood	188	Antique Wood	202	Aurora	39
	Álida	93	Aragon	256	Aurora	125
	Álida	294	Ardesia	145	Avenue	85
	Alpha	274	Arkina	219	Avenza	127
	Amalia	263	Artek	180		
	Amani Stone	35	Artesa	163		
	Amely	288	Aspen	111		
	Amore	231	Astoria	122		
B	Andara	57	Atelier	83		
	Baden	273	Black Titanio	32	Breccia	226
	Baeza	201	Black Walnut	204	Brunella	151
	Baume	164	Blender Stone	268		
	Bellagio	80	Blue Stone	116		
	Belania	95	Boreal	90		
	Biancato	86	Botanic Sens	61		
C	Black Marble	72	Boulevard	136		
	Calister	112	Catalia	58	Corso	119
	Cannes	232	Class	295	Cotto	261
	Cantabria	218	Claudel	36	Covalia	88
	Cantera	259	Colonial	282	Cristallo Marble	34
	Carrara Gold	66	Constructo	249		
	Carso	130	Corintia	225		
	Dannes	264				
	Denia	78				
	District	235				
D	Divana	239	Dosset	210		
			Dover	138		
E	Elite	100	Epic	214	Eternal	221
	Emblem	192	Essence	228	Everstone	198
	Encanabanú	203	Etereo	64	Evolution	191
F	Finesse	168	Fortek	97	Frost	296
	Finisterra	142	Fort Wood	199		
	Foresta	190	Frondella	246		
G	Galastone	73	Gandia	75	Goldenwood	183
	Galaxy	94	Girona	258	Grand Marble	175
	Galieri	195	Glitz	285		
H	Hamlet	272				
I	Infinity Stone	134				
	Integrity	139				
	Inwood	98				
K	Kalei	281	Kendal	206	Kroma	84
	Kalos	162	Kendo	160		
	Karmic	248	Kent	233		
	Katalonia	54	Khaos	108		
L	Latitud	128	Liberato	211	Lumiere	286
	Le Grand	31	Living Wood	200	Luster	216
	Le Grand	48	Loria	56	Lyndhurst	300
	Leblanc	74	Lucca	227		
	Legend	152	Lucento	283		

M	Magnus Majesty Makia Malta Manova Maranello Marfil Imperial	213 46 67 102 59 80 229	Marmi Marquina Matisse Melbourne Mesmerist Metz Milán	92 70 266 171 289 236 80	Momentum Monark Mont Blanc Montecarlo Moret Musse Wave	115 224 242 252 96 244
N	Nature Nebbia North Stone	279 40 257	Nuvem	37		
O	Onyx Oregon Origin	62 187 146	Oslo	245		
P	Park Avenue Patio Terraza Permatones Perpetuo Piacenza Piasentina Pietra Di Vals Pietra Francesa	255 275 301 298 222 147 89 156	Polaris Porter Wood Praga Prazzo Prisma Pure Pure Fiore Pure Origami	243 207 254 63 265 176 178 177		
Q	Qatar Quantum	208 132	Quartzite	165		
R	Racconto Reims República Rockland	186 30 205 251	Rockwell Rotterdam Rovet	262 170 150	Royal Atrium Royal Walnut Royalton	41 154 50
S	Samara Sandstone Santa Clara Saona Saona Segovia Serenity Siena	52 234 277 106 38 271 120 114	Sierra Silver River Sky Sens Solara Sonata Spazio Stone Cave Stonecity	280 68 60 125 182 158 166 167	Stonefort Stratto Sundar Sunwood Symbol	238 212 42 194 284
T	Tecali Tempest Tempo	276 113 172	Timberwood Titan Trend	184 43 140	Trivenza	148
U	Urbania	267				
V	Vallano Venecian Glass Veneto	278 292 223	Vento Vicenza Village	135 247 270		
W	Whisper Oak	196	X Xenia	110	Z Zen Zenwood Zermatt	237 250 220

ÍNDICE POR CATEGORÍA

NUEVOS PRODUCTOS	Amani Stone	35	Royal Atrium	41	
	Aurora	125	Saona	106	
PORCELÁNICOS	Black Titanio	32	Sundar	42	
	Claudel	36	Titan	43	
DALGRES	Cristallo Marble	34			
	Le Grand	31			
DALGRES	Nebbia	40			
	Nuvem	37			
DALGRES	Reims	30			
DALGRES	Adaline	79	Elite	100	Marmi
	Álida	93	Etereo	64	Marquina
DALGRES	Andara	57	Fortek	97	Milán
	Antalya	76	Galastone	73	Moret
DALGRES	Atelier	83	Galaxy	94	Onyx
	Athenea	77	Gandia	75	Pietra Di Vals
DALGRES	Avenue	85	Inwood	98	Prazzo
	Bellagio	80	Katalonia	54	Royalton
DALGRES	Belania	95	Kroma	84	Samara
	Biancato	86	Le Grand	48	Silver River
DALGRES	Black Marble	72	Leblanc	74	Sky Sens
	Boreal	90	Loria	56	
DALGRES	Botanic Sens	61	Majesty	46	
	Carrara Gold	66	Makia	67	
DALGRES	Catalia	58	Malta	102	
	Covalia	88	Manova	59	
DALGRES	Denia	78	Maranello	80	
DALGRES	African Walnut	189	Encanabanú	203	Monark
	Alderwood	188	Epic	214	Oregon
DALGRES	Amore	231	Essence	228	Origin
	Ankara	173	Eternal	221	Piacenza
DALGRES	Antique Wood	202	Everstone	198	Piasentina
	Ardesia	145	Evolution	191	Pietra Francesa
DALGRES	Arkina	219	Finesse	168	Porter Wood
	Artek	180	Finisterra	142	Pure
DALGRES	Artesa	163	Foresta	190	Pure Fiore
	Aspen	111	Fort Wood	199	Pure Origami
DALGRES	Astoria	122	Galieri	195	Qatar
	Atempo	174	Goldenwood	183	Quantum
DALGRES	Aurora	39	Grand Marble	175	Quartzite
	Avenza	127	Infinity Stone	134	Racconto
DALGRES	Baeza	201	Integrity	139	República
	Baume	164	Kalos	162	Rotterdam
DALGRES	Black Walnut	204	Kendal	206	Rovet
	Blue Stone	116	Kendo	160	Royal Walnut
DALGRES	Boulevard	136	Khaos	108	Sandstone
	Breccia	226	Latitud	128	Saona
DALGRES	Brunella	151	Legend	152	Serenity
	Calister	112	Liberato	211	Siena
DALGRES	Cannes	232	Living Wood	200	Solara
	Carso	130	Lucca	227	Sonata
DALGRES	Corintia	225	Luster	216	Spazio
	Corso	119	Magnus	213	Stone Cave
DALGRES	District	235	Marfil Imperial	229	Stonecity
	Dosset	210	Melbourne	171	Stratto
DALGRES	Dover	138	Metz	236	Sunwood
	Emblem	192	Momentum	115	Tempest

DALGRES

Tempo	172
Timberwood	184
Trend	140
Trivenza	148
Veneto	223
Vento	135
Whisper Oak	196
Xenia	110
Zen	237

Zermatt

220

CERÁMICO

Alpha	274	Lumiere	286	Segovia	271
Amalia	263	Matisse	266	Sierra	280
Amely	288	Mesmerist	289	Symbol	284
Aragon	256	Mont Blanc	242	Tecali	276
Baden	273	Montecarlo	252	Urbania	267
Cantera	259	Musse Wave	244	Vallano	278
Colonial	282	Nature	279	Vicenza	247
Constructo	249	North Stone	257	Village	270
Cotto	261	Oslo	245	Zenwood	250
Dannes	264	Park Avenue	255		
Frondella	246	Patio Terraza	275		
Girona	258	Polaris	243		
Glitz	285	Praga	254		
Hamlet	272	Prisma	265		
Kalei	281	Rockland	251		
Karmic	248	Rockwell	262		
Lucento	283	Santa Clara	277		

MOSAICO

Álida	93
Álida	294
Class	295
Frost	296
Lyndhurst	300
Permatones	311
Perpetuo	298
Venecian Glass	292

OPTIMA

Cerámicos	302
Geométricos	304
Maderas cerámicas	305

ÍNDICE POR FORMATO

120x240

Le Grand	31
Le Grand	48
Majesty	46
Reims	30
Royalton	50

80x160

Abstract	66
Andara	57
Atelier	83
Avenue	85
Black Titanio	32
Botanic Sens	61
Carrara Gold	66
Catalia	58
Cristallo Marble	34
Etereo	64
Katalonia	54
Kroma	84
Loria	56
Makia	67
Manova	59
Marquina	70
Onyx	62
Prazzo	63
Samara	52
Silver River	68
Sky Sens	60

77x153

Khaos	108
Saona	106

25x153

Aspen	111
Xenia	110

60x120

Amani Stone	35
Ardesia	145
Astoria	122
Aurora	125
Avenza	127
Black Marble	72
Blue Stone	116
Boulevard	136
Calister	112
Carso	130
Claudel	36

60x120

Corso	119
Dover	138
Finisterra	142
Infinity Stone	134
Integrity	139
Latitud	128
Maranello	80
Marquina	70
Momentum	115
Nuvem	37
Origin	146
Piasentina	147
Quantum	106
Saona	38
Saona	110
Serenity	120
Siena	114
Solara	125
Spazio	158
Tempest	113
Trend	140
Vento	223

20x120

Brunella	151
Legend	152
Rovet	150
Royal Walnut	154
Trivenza	148

59.6x119.4

Adaline	79
Álida	93
Antalya	76
Atelier	83
Athenea	77
Biancato	86
Boreal	90
Carrara Gold	66
Covalia	88
Denia	78
Galastone	73
Gandia	75
Leblanc	74
Marmi	92
Moret	96
Pietra Di Vals	89
Silver River	68

19.6x119.4

Inwood	98
--------	----

45x90

Aurora	125
Ankara	173
Artek	180
Artesa	163
Atempo	174
Avenza	127
Baume	164
Finesse	168
Finisterra	142
Grand Marble	175
Kalos	162
Kendo	160
Melbourne	171
Pure	176
Pure Fiore	178
Pure Origami	177
Quartzite	165
Rotterdam	170
Spazio	158
Stone Cave	166
Stonecity	167
Tempo	172
Vento	223

20x90

African Walnut	189
Alderwood	188
Emblem	192
Evolution	191
Foresta	190
Galieri	195
Goldenwood	183
Legend	152
Oregon	187
Racconto	186
Sonata	182
Sunwood	194
Timberwood	184

60.5x60.5

Pietra Francesa	156
Arkina	219
Breccia	226
Cantabria	218
Corintia	225
Essence	228
Kent	233
Liberato	211
Lucca	227
Marfil Imperial	229
Monark	224
Sandstone	234
Spazio	158
Stratto	212
Zen	237

60x60

Amore	231
Arkina	219
Aurora	39
Avenza	127
Bellagio	80
Boulevard	136
Cannes	232
District	235
Dosset	210
Epic	214
Essence	228
Eternal	221
Gandia	75
Integrity	139
Lucca	227
Luster	216
Magnus	213
Maranello	80
Metz	236
Milán	80
Piacenza	222
Pietra Francesa	156
Pure	176
Qatar	208
Sandstone	234
Spazio	158
Trend	140
Veneto	223
Zermatt	220

30x60

Spazio	158
Frondelta	246
Luster	216
Mont Blanc	242
Musse Wave	244
Oslo	245
Polaris	243
Sandstone	234
Zermatt	220

59.6x59.6

Adaline	79
Álida	93
Belania	95
Denia	78
Elite	100
Galaxy	94
Leblanc	74
Malta	102
Marmi	92
Moret	96

55x55

Spazio	158
Constructo	249
Karmic	248
Vicenza	247

34x50

Divana	239
Stonefort	238

18x60

Antique Wood	202
Baeza	201
Black Walnut	204
Emblem	192
Encanabanú	203
Everstone	198
Fort Wood	199
Galieri	195
Kendal	206
Living Wood	200
Porter Wood	207
República	205
Sunwood	194

18x50

Legend	152
--------	-----

45x45

Aragon	256
Cantera	259
Cotto	261
Girona	258
Lucca	227
Montecarlo	252
North Stone	257
Park Avenue	255
Praga	254
Rockland	251
Spazio	158
Zenwood	250

15x66

Legend	152
Royal Walnut	154
Whisper Oak	196

30x45

Spazio	158
Amalia	263
Baden	273
Cotto	261
Dannes	268
Hamlet	272
Matisse	266
Park Avenue	255
Polaris	243
Praga	254
Prisma	265
Rockwell	262
Segovia	271
Urbania	267
Village	270

37x37

Spazio	158
Alpha	274
Amely	288
Colonial	282
Epic	214
Glitz	285
Kalei	281
Lucca	227
Lucento	283
Lumiere	286
Luster	216
Nature	279
Patio Terraza	275
Santa Clara	277
Sierra	280
Symbol	284
Tecali	276
Vallano	278

20x30

Lucca	227
Polaris	243
Spazio	158

32.5x32.5

Venetian Glass	292
----------------	-----

32x28

Class	295
-------	-----

29x26

Álida	93
Álida	294
Frost	296
Perpetuo	298

20x20

Fortek	97
--------	----

7x30

Emblem	192
--------	-----

7.5x30

Mesmerist	289
-----------	-----

5x5

Lyndhurst	300
Permatones	301



PORCELÁNICOS PULIDOS

120x240 Rectificados



Majesty ZMJ1

120x240cm

Pág. 44



Le Grand ZLG2

120x240cm

Pág. 31



Le Grand ZLG3

120x240cm

Pág. 31



Royalton ZRY1

120x240cm

Pág. 48

Originalidad, tecnología e innovación
con diseños inspirados en la naturaleza y
llevados hasta tu proyecto.

80x160 | 60x120 Rectificados



Cristallo
Marble
GKY1
80x160cm
Pág. 32



Katalonia
ZKT1
80x160cm
Pág. 52



Etéreo
ZET2
80x160cm
60x120cm
Pág. 62



Andara
ZAD7
80x160cm
Pág. 55



Onyx
ZOX3
80x160cm
Pág. 60




Catalia
ZCT6
80x160cm
Pág. 56



Loria
ZLR2
80x160cm
Pág. 54



Carrara Gold
ZGC6
60x160cm
Pág. 64




Makia
GMK1
80x160cm
Pág. 65



Catalia
ZCT7
80x160cm
Pág. 56

PORCELÁNICOS PULIDOS

80x160 | 60x120 | 60x60 Rectificados



Catalia
ZCT8
80x160cm
Pág. 56




Botanic Sens
ZBS4
80x160cm
Pág. 59



Onyx
ZOX2
80x160cm
Pág. 60



Sky Sens
ZSS5
80x160cm
Pág. 58



Prazzo
ZPZ1
80x160cm
Pág. 61




Abstract
ZAB3
80x160cm
Pág. 66



Manova
ZMV1
80x160cm
Pág. 57



Samara
ZSM5
80x160cm
Pág. 50



Black Titanio
GTB1
80x160cm
Pág. 32



Silver River
ZS08
80x160cm
60x120cm
Pág. 67



Gandia
ZGN6
60x120cm
60x60cm
Pág. 77



Marquina
ZMQ1
80x160cm
60X120cm
Pág. 72



Gandia
ZGN7
60x120cm
60x60cm
Pág. 77



Antalya
ZA07
60x120cm
Pág. 78



Athenea
ZAH1
60x120cm
Pág. 79



Denia
ZDN2
60x120cm
60x60cm
Pág. 80



Leblanc
ZLB6
60x120cm
60x60cm
Pág. 76



Adaline
ZAN6
60x120cm
60x60cm
Pág. 81



Black Marble
ZN09
60x120cm
Pág. 74



Maranello
ZH03
60x120cm
60x60cm
Pág. 82



Galastone
GGS1
59.6x119.4cm
Pág. 75

NUEVOS PRODUCTOS

Exploramos nuevas
fronteras de creatividad
con diseños que
incorporan elementos
que van desde la calidez
de la madera hasta la
elegancia de diversas
piedras y mármoles.







REIMS

REIMS / Black

PISO / MURO**PORCELANICO ESMALTADO**
ACABADO PULIDO

120 x 240 cm Rectificado

**Espesor**
9 mm**Boquilla**
2 mm**PEI**
2**Variación**
Media**Black ZRM1**

120 x 240 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Negro



Adhesivo Piso sobre Piso.
Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



LE GRAND

LE GRAND / Gray

PISO / MURO

PORCELANICO ESMALTADO

ACABADO MATE

120 x 240 cm Rectificado



Espesor
9 mm



Boquilla
2 mm



PEI
4



Variación
Media

NUEVO ACABADO




Gray ZLG3

120 x 240 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero 

Adhesivo Piso sobre Piso.
Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



BLACK TITANIO

PISO / MURO

PORCELÁNICO ESMALTADO

ACABADO PULIDO

80 x 160 cm Rectificado



Espesor

9 mm



Boquilla

2 mm



PEI

2

Gold GTB1

80 x 160 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Negro



Variación

Alta

Adhesivo Porcelánico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación.

**CRISTALLO MARBLE****CRISTALLO MARBLE / White****PISO / MURO****PORCELANICO ESMALTADO
ACABADO PULIDO**

80 x 160 cm Rectificado

**Espesor**

10.4 mm

**Boquilla**

2 mm

**PEI**

3

**Variación**

Baja

**White GKY1**

80 x 160 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Gris Ligero



Adhesivo Porcelánico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



AMANI STONE

AMANI STONE / White

PISO / MURO

PORCELÁNICO ESMALTADO
ACABADO PULIDO

60 x 120 cm Rectificado

	Espesor 9.8 mm
	Boquilla 2 mm
	Variación Baja

Adhesivo Porcelánico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



White GAI1
60 x 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero 



Tortora GAI2
60 x 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero 



CLAUDEL

CLAUDEL / White

PISO / MURO

PORCELANICO ESMALTADO
ACABADO PULIDO

60 x 120 cm Rectificado



Espesor
8 mm



Boquilla
2 mm



PEI
3



Variación
Media



White ZDL2

60 x 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero 

Adhesivo Porcelánico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



NUVEM / White

NUVEM

PISO / MURO

PORCELÁNICO ESMALTADO

ACABADO PULIDO

60 x 120 cm Rectificado



Espesor
8 mm



Boquilla
2 mm



PEI
3



Variación
Media



White ZVN2

60 x 120 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Blanco Brillante

Adhesivo Porcelánico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



SAONA

SAONA / Gris

PISO / MURO

DALGRES**ACABADO MATE**

60 x 120 cm Rectificado

dalgresXL

**Espesor**

10.5 mm

**Boquilla**

2 mm

**PEI**ZS51: 4
ZS52,
ZS53: 3**Variación**

Media

**Antiderrapante**

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

NUEVO FORMATO

**Blanco ZS51**

60 x 120 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:
Gris Natural **Gris ZS52**

60 x 120 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:
Gris Acero **Basalto ZS53**

60 x 120 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:
Negro Opaco



AURORA

AURORA / Bianco

PISO / MURO
DALGRES PULIDO

61 x 122 cm Rectificado

 **Espesor**
10.3 mm

 **Boquilla**
2 mm  **PEI**
4

 **Variación**
Baja



Bianco ZA62
61 x 122 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante 

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



NEBBIA

NEBBIA / Light Gray

PISO / MURO
DALGRES PULIDO

61 x 122 cm Rectificado

 **Espesor**
10.3 mm

 **Boquilla**
2 mm  **PEI**
3

 **Variación**
Baja



Light Gray GBB2
61 x 122 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo 

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



ROYAL ATRIUM

ROYAL ATRIUM | Gray

PISO / MURO

DALGRES PULIDO

61 x 122 cm Rectificado



Espesor

10.3 mm



Boquilla

2 mm



PEI

2



Variación

Baja



Gray ZYR1

61 x 122 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Platino



Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



SUNDAR

SUNDAR / Crema

PISO / MURO

DALGRES PULIDO

61 x 122 cm Rectificado



Espesor
10.3 mm



Boquilla
2 mm



PEI
3



Variación
Baja



Crema ZRD1

61 x 122 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Gris Ligero



Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



TITAN

TITAN / White


PISO / MURO
DALGRES PULIDO

61 x 122 cm Rectificado

 **Espesor**
10.3 mm

 **Boquilla**
2 mm  **PEI** 3

 **Variación**
Baja



White GTT1
61 x 122 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante 

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

PORCELANICOS



Originalidad, tecnología
e innovación la opción
perfecta para tu proyecto.





MAJESTY

PISO / MURO
PORCELÁNICO ESMALTADO
ACABADO PULIDO


120 x 240 cm Rectificado

 **Espesor**
9 mm

 **Boquilla**

 **PEI**
3

 **Variación**
Media



Black ZMJ1
120 x 240 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Negro 

Adhesivo Piso sobre Piso. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



LE GRAND

PISO / MURO
PORCELÁNICO ESMALTADO
ACABADO PULIDO

120 x 240 cm Rectificado

 **Espesor**
 9 mm

 **Boquilla**
 2 mm

 **PEI**
 ZLG3: 4
 ZLG2: 3

 **Variación**
 Media

NUEVO PRODUCTO
ACABADO MATE



Gray ZLG3
 120 x 240 cm Rectificado
 Color de boquilla recomendado:
 Gris Ligero 



Gray ZLG2
 120 x 240 cm Rectificado
 Color de boquilla recomendado:
 Gris Natural 

Adhesivo Piso sobre Piso. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



ROYALTON

PISO / MURO
PORCELÁNICO ESMALTADO
ACABADO PULIDO

120 x 240 cm Rectificado



Espesor
9 mm



Boquilla



PEI
4



Variación
Media



White ZRY1

120 x 240 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Blanco Brillante

Adhesivo Piso sobre Piso. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



SAMARA

PISO / MURO
PORCELÁNICO ESMALTADO
ACABADO PULIDO
ACABADO SATINADO

80 x 160 cm Rectificado

 **Espesor**
 ZMS5: 9 mm
 ZMS6: 10.4 mm

 **Boquilla**
 2 mm

 **PEI**
 3

 **Variación**
 Media



Gray ZSM5 Pulido
 80 x 160 cm Rectificado
 Color de boquilla recomendado:
 Gris Natural 



Gray ZSM6 Satinado
 80 x 160 cm Rectificado
 Color de boquilla recomendado:
 Gris Natural 

Adhesivo Porcelánico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



KATALONIA

PISO / MURO

PORCELÁNICO ESMALTADO

ACABADO PULIDO

ACABADO SATINADO

80 x 160 cm Rectificado



Espesor

ZKT1: 9 mm

ZKT2: 10.4 mm



Boquilla

2 mm



PEI

3



Variación

Media



Beige ZKT1 Pulido

80 x 160 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Gris Ligero



Beige ZKT2 Satinado

80 x 160 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Gris Ligero



Adhesivo Porcelánico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



LORIA

LORIA / Blanco

PISO / MURO

PORCELANICO ESMALTADO
ACABADO PULIDO

80 x 160 cm Rectificado

**Espesor**

10.4 mm

**Boquilla**

2 mm

**PEI**

4

**Variación**

Media

**Blanco ZLR2**

80 x 160 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Blanco Brillante

Adhesivo Porcelánico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



ANDARA

ANDARA | Marfil

PISO / MURO

PORCELÁNICO ESMALTADO

ACABADO PULIDO

80 x 160 cm Rectificado

 **Espesor**
10.4 mm

 **Boquilla**
2 mm  **PEI**
3

 **Variación**
Media



Marfil ZAD8

80 x 160 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Gris Ligero 

Blanco Antiguo 

Adhesivo Porcelánico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



CAATALIA

CAATALIA / Dark Gray

PISO / MURO

PORCELANICO ESMALTADO

ACABADO PULIDO

ACABADO SATINADO

80 x 160 cm Rectificado



Espesor

10.4 mm



Boquilla

2 mm



PEI

3



Variación

Media



Ivory ZCT6 Pulido

Ivory ZC16 Satinado

80 x 160 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Gris Ligero



Light Gray ZCT7 Pulido

Light Gray ZC17 Satinado

80 x 160 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Gris Natural



Dark Gray ZCT8 Pulido

Dark Gray ZC18 Satinado


80 x 160 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Negro Opaco



Adhesivo Porcelánico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



MANOVA

MANOVA / Deep Gray

PISO / MURO

PORCELÁNICO ESMALTADO
ACABADO PULIDO

80 x 160 cm Rectificado

	Espesor 10.4 mm
	Boquilla 2 mm
	Variación Alta



Deep Gray ZMV1

80 x 160 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Negro Opaco

Adhesivo Porcelánico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



SKY SENS

SKY SENS / Blue

PISO / MURO

PORCELANICO ESMALTADO
ACABADO PULIDO

80 x 160 cm Rectificado

**Espesor**

10.4 mm

**Boquilla**

2 mm

**PEI**

3

**Variación**

Media


**Blue ZSS5**

80 x 160 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Gris Natural

Adhesivo Porcelánico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



BOTANIC SENS

BOTANIC SENS / Green
En piso XENIA / Café

PISO / MURO

PORCELÁNICO ESMALTADO

ACABADO PULIDO

80 x 160 cm Rectificado

 **Espesor**
9 mm

 **Boquilla**
2 mm  **PEI**
3

 **Variación**
Media



Green ZBS4
80 x 160 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante 

Adhesivo Porcelánico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



ONYX

ONYX | Black
En piso LEGEND | Natural

PISO / MURO

PORCELANICO ESMALTADO
ACABADO PULIDO

80 x 160 cm Rectificado

 **Espesor**
ZOX3: 10.4 mm
ZOX2: 9 mm

 **Boquilla**
2 mm
 **PEI**
ZOX3: 3
ZOX2: 2

 **Variación**
Media

Adhesivo Porcelánico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



Crema ZOX3
80 x 160 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero 



Black ZOX2
80 x 160 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Negro 



PRAZZO

PRAZZO / Nero

PISO / MURO

PORCELÁNICO ESMALTADO

ACABADO PULIDO

80 x 160 cm Rectificado



Espesor

9 mm



Boquilla

2 mm



PEI

3



Variación

Media



Nero ZPZ1

80 x 160 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Platino



Adhesivo Porcelánico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



ETÉREO

PISO / MURO
PORCELÁNICO ESMALTADO
ACABADO PULIDO

80 x 160 cm Rectificado


 **Espesor**
10.4 mm

 **Boquilla**
2 mm


 **PEI**
4

 **Variación**
Media

Adhesivo Porcelánico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

ACABADO PULIDO**Blanco ZET2**

80 x 160 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante

ACABADO SATINADO**Blanco ZET1**

80 x 160 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante



CARRARA GOLD

CARRARA GOLD / Blanco

PISO / MURO

PORCELANICO ESMALTADO
ACABADO PULIDO

80 x 160 cm Rectificado
59.6 x 119.4 cm Rectificado

**Espesor**

80x160: 10.4mm
59.6x119.4: 9.8mm

**Boquilla**

2 mm

**PEI**

3

**Variación**
Media

Adhesivo Porcelánico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

**Blanco ZCG6**

80 x 160 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante

**Blanco ZCG6**

59.6 x 119.4 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante



MAKIA

MAKIA / Blanco

PISO / MURO

PORCELÁNICO ESMALTADO

ACABADO PULIDO

80 x 160 cm Rectificado

	Espesor 10.4 mm
	Boquilla 2 mm
	PEI 3



Blanco GMK1
80 x 160 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo

Adhesivo Porcelánico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



SILVER RIVER

PISO / MURO

PORCELÁNICO ESMALTADO

ACABADO PULIDO

80 x 160 cm Rectificado

59.6 x 119.4 cm Rectificado



Espesor

80x160: 10.4 mm

59.6x119.4: 9.8 mm

Gris ZS08

80 x 160 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Gris Acero



Boquilla

2 mm



PEI

3

Gris ZS08

59.6 x 119.4 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Gris Acero



Variación

Media


Adhesivo Porcelánico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



MARQUINA

PISO / MURO
PORCELÁNICO ESMALTADO
ACABADO PULIDO


80 x 160 cm Rectificado
 60 x 120 cm Rectificado



 **Espesor**
 80X160: 10 mm
 60X120: 9 mm

Negro ZMQ1
 80 x 160 cm Rectificado
 Color de boquilla recomendado:
 Negro 

 **Boquilla**
 2 mm



 **PEI**
 2

Negro ZMQ1
 60 x 120 cm Rectificado
 Color de boquilla recomendado:
 Negro 

 **Variación**
 Baja

Adhesivo Porcelánico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



BLACK MARBLE

BLACK MARBLE / Black

PISO / MURO

PORCELANICO ESMALTADO

ACABADO PULIDO

60 x 120 cm Rectificado



Espesor

9 mm



Boquilla

2 mm



PEI

2



Variación

Media



Black ZN09


60 x 120 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Negro Opaco



Adhesivo Porcelánico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



GALASTONE

GALASTONE / Turquoise
En piso KEPLER / Gray

PISO / MURO

PORCELÁNICO ESMALTADO

ACABADO PULIDO

59.6 x 119.4 cm Rectificado



Espesor

9.8 mm



Boquilla

2 mm



PEI

3



Variación

Media



Turquoise GGS1

59.6 x 119.4 cm Rectificado

Adhesivo Porcelánico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



LEBLANC

LEBLANC / White

PISO / MURO

PORCELANICO ESMALTADO
ACABADO PULIDO


59.6 x 119.4 cm Rectificado
59.6 x 59.6 cm Rectificado

**Espesor**

59.6x119.4: 9.8 mm
59.6x59.6: 8.8 mm

**Boquilla**

2 mm

**PEI**

3

**Variación**

Media

Adhesivo Porcelánico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza (59.6x119.4).

**Blanco ZLB6**

59.6 x 119.4 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante

**Blanco ZLB6**

59.6 x 59.6 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante



GANDIA

GANDIA / Gris

PISO / MURO

PORCELÁNICO ESMALTADO

ACABADO PULIDO

59.6 x 119.4 cm Rectificado
60 x 60 cm Rectificado



Espesor

59.6x119.4: 9 mm
60x60: 8.8 mm



Boquilla

2 mm



PEI

3



Variación
Media

Adhesivo Porcelánico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza (60X120).



Gris ZGN6

59.6 x 119.4 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero




Gris ZGN6

60 x 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero




Gris Oscuro ZGN7

59.6 x 119.4 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Platino



Gris Oscuro ZGN7

60 x 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Platino



ANTALYA

ANTALYA / Crema
En muro INWOOD / Brown

PISO / MURO

PORCELANICO ESMALTADO
ACABADO PULIDO

59.6 x 119.4 cm Rectificado

 **Espesor**
9.8 mm

 **Boquilla**
2 mm  **PEI**
3


 **Variación**
Media



Crema ZA07

59.6 x 119.4 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante 

Adhesivo Porcelánico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



ATHENEA

ATHENEA / White
En muro BOREAL / Gris

PISO / MURO

PORCELÁNICO ESMALTADO

ACABADO PULIDO

59.6 x 119.4 cm Rectificado

	Espesor 9.8 mm
	Boquilla 2 mm
	PEI 3



Blanco ZAH1

59.6 x 119.4 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Blanco Brillante

Adhesivo Porcelánico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



DENIA

DENIA / Light Gray

PISO / MURO

PORCELANICO ESMALTADO
ACABADO PULIDO

59.6 x 119.4 cm Rectificado
59.6 x 59.6 cm Rectificado

**Espesor**

59.6x119.4: 9.8 mm
59.6x59.6: 8.8 mm

**Boquilla**

2 mm

**PEI**

4

**Variación**
Media**Light Gray ZDN2**

59.6 x 119.4 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero

**Light Gray ZDN2**

59.6 x 59.6 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero

**Ivory ZDN1**

59.6 x 59.6 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero

Adhesivo Porcelánico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza (59.6x119.4).



ADALINE

PISO / MURO

PORCELÁNICO ESMALTADO

ACABADO PULIDO

59.6 x 119.4 cm Rectificado

59.6 x 59.6 cm Rectificado



Espesor

59.6x119.4: 9.8 mm

59.6x59.6: 8.8 mm



Boquilla

2 mm



PEI

3



Variación

Media

Adhesivo Porcelánico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza (59.6x119.4).



Blanco ZAN6

59.6 x 119.4 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Blanco Brillante



Blanco ZAN6

59.6 x 59.6 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Blanco Brillante



PORCELÁNICOS

PULIDOS

SUPER GLOSS

SELLADO PLUS ACABADO PULIDO

60 x 120 cm Rectificado
60 x 60 cm Rectificado



Maranello Beige
Super Gloss ZH03
60 x 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo

 **Espesor**
60x60: 8 mm
60x120: 9 mm

 **Boquilla**
2 mm

 **PEI**
NA

 **Variación**
Baja



Bellagio Crema
Super Gloss ZH18
60 x 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo



Milán Crema
Super Gloss ZH05
60 x 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo



Maranello Beige
Super Gloss ZH03
60 x 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo

Adhesivo Porcelánico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza (60x120).



ATELIER

PISO / MURO
PORCELÁNICO ESMALTADO
ACABADO SATINADO

80 x 160 cm Rectificado
 59.6 x 119.4 cm Rectificado



 **Espesor**
 80x160: 10.4 mm
 59.6x119.4: 9.8 mm

 **Boquilla**
 2 mm

 **PEI**
 4

 **Variación**
 Alta

Blanco ZAT7
 80 x 160 cm Rectificado
 Color de boquilla recomendado:
 Blanco Brillante 



Blanco ZAT7
 59.6 x 119.4 cm Rectificado
 Color de boquilla recomendado:
 Blanco Brillante 



Gris ZAT8
 59.6 x 119.4 cm Rectificado
 Color de boquilla recomendado:
 Blanco Brillante 

Adhesivo Porcelánico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.





KROMA

KROMA / Dark Gray

PISO / MURO

PORCELANICO ESMALTADO
ACABADO MATE

80 x 160 cm Rectificado

 **Espesor**
10.4 mm

 **Boquilla**
2 mm

 **Variación**
Media

 **Antiderrapante**

Adhesivo Porcelánico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



White ZKR1
80 x 160 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero 



Light Gray ZKR2
80 x 160 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero 



Dark Gray ZKR3
80 x 160 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Negro Opaco 



AVENUE

PISO / MURO

PORCELÁNICO ESMALTADO

ACABADO MATE

80 x 160 cm Rectificado

 **Espesor**
10.4 mm

 **Boquilla**
2 mm  **PEI**
3

 **Variación**
Baja

 **Antiderrapante**

Adhesivo Porcelánico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



Oxford ZAV5

80 x 160 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:
Platino 



BIANCATO

PISO / MURO

PORCELÁNICO ESMALTADO

ACABADO SATINADO


59.6 x 119.4 cm Rectificado



 **Espesor**
9.8 mm

Marfil ZBT4
59.6 x 119.4 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante

 **Boquilla**
2 mm




 **PEI**
4

Gris ZBT5
59.6 x 119.4 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Natural

 **Variación**
Media

Adhesivo Porcelánico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



COVALIA

COVALIA / Moka

PISO / MURO**PORCELANICO ESMALTADO**
ACABADO MATE

59.6 x 119.4 cm Rectificado

 **Espesor**
9.8 mm **Boquilla**
2 mm  **PEI**
3 **Variación**
Alta **Antiderrapante**

Adhesivo Porcelánico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

**Moka ZCO7**

59.6 x 119.4 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Gris Natural





PIETRA DI VALS

PIETRA DI VALS / Light Gray

PISO / MURO

PORCELÁNICO ESMALTADO

ACABADO MATE

59.6 x 119.4 cm Rectificado



Espesor

9.8 mm



Boquilla

2 mm



PEI

4



Variación

Media



Antiderrapante



Light Gray ZPV5

59.6 x 119.4 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Blanco Antiguo

Adhesivo Porcelánico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



BOREAL

PISO / MURO

PORCELÁNICO ESMALTADO



ACABADO MATE

59.6 x 119.4 cm Rectificado

**Blanco ZB01**

59.6 x 119.4 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Blanco Antiguo **Espesor**
9.8 mm**Boquilla**
2 mm**Blanco Anticato ZB01**

59.6 x 119.4 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Blanco Antiguo **PEI**
4**Variación**
Baja**Antiderrapante**

Adhesivo Porcelánico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



MARMI

MARMI / Gray

PISO / MURO

PORCELANICO ESMALTADO ACABADO SATINADO

59.6 x 119.4 cm Rectificado
59.6 x 59.6 cm Rectificado

 **Espesor**
59.6x119.4: 9.8 mm
59.6x59.6: 8.8 mm


 **Boquilla**
2 mm  **PEI**
ZMR5: 4
ZMR6: 3

 **Variación**
Media


Adhesivo Porcelánico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza (59.6x119.4).



Cream ZMR5
59.6 x 119.4 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo 



Cream ZMR5
59.6 x 59.6 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo 



Gray ZMR6
59.6 x 119.4 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero 



Gray ZMR6
59.6 x 59.6 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero 



ÁLIDA

ÁLIDA / Blanco

PISO / MURO

PORCELÁNICO ESMALTADO

ACABADO SATINADO

59.6 x 119.4 cm Rectificado

59.6 x 59.6 cm Rectificado

Malla 29 x 26 cm



Espesor

59.6x119.4: 9.8 mm

59.6x59.6: 8.8 mm

Malla: 6 mm



Boquilla

2 mm

Malla: 3 mm



PEI
4



Variación


Media



Antiderrapante

Malla

Adhesivo Porcelánico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza (59.6x119.4).




Blanco ZAD5

59.6 x 119.4 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Blanco Brillante



Blanco ZAD5

59.6 x 59.6 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Blanco Brillante

MOSAICO CERÁMICO




Hex Blanco ZAD05

Malla 29 x 26 cm

Color de boquilla recomendado:

Blanco Brillante



GALAXY

GALAXY / Light Gray

PISO

PORCELANICO
ACABADO PULIDO

59.8 x 59.8 cm rectificado



Espesor
8.8 mm



Boquilla
2 mm



PEI
3



Variación
Media




White GGX2

59.8 x 59.8 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante



Light Gray GGX3

59.8 x 59.8 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Natural



Dark Gray GGX4

59.8 x 59.8 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Natural



Black GGX5

59.8 x 59.8 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Negro Opaco

Adhesivo Porcelánico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación.



BELANIA

BELANIA / Marfil

PISO**PORCELÁNICO ESMALTADO****ACABADO MATE**

59.6 x 59.6 cm Rectificado

**Espesor**

8.8 mm

**Boquilla**

2 mm

PEI
3**Variación**

Baja

Marfil GBN2

59.6 x 59.6 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Blanco Brillante

Adhesivo Porcelánico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación.



MORET

MORET / En piso Gris, en muro Arena

PISO / MURO

PORCELANICO ESMALTADO
ACABADO MATE

59.6 x 119.4 cm Rectificado
59.6 x 59.6 cm Rectificado



Variación
Media

Antiderrapante

Adhesivo Porcelánico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación.



Arena GMO2
59.6 x 119.4 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero




Arena GMO2
59.6 x 59.6 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero



Gris GMO3
59.6 x 119.4 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Natural



Gris GMO3
59.6 x 59.6 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Natural



FORTEK / Red

PISO

PORCELÁNICO ESMALTADO

ACABADO MATE

20 x 20 cm


Espesor
8 mm

Boquilla
4 mm

PEI
4

Variación
Baja

Antiderrapante


Adhesivo Porcelánico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación.



Red ZFK2
20 x 20 cm
Color de boquilla recomendado:
Avellana



Gray ZFK4
20 x 20 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero



Flat Red ZFK3
20 x 20 cm
Color de boquilla recomendado:
Avellana



Flat Gray ZFK5
20 x 20 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero



INWOOD

PISO / MURO
PORCELÁNICO ESMALTADO
ACABADO MATE

19.4 x 119.4 cm Rectificado



Gray ZIW1
19.4 x 119.4 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Grafito

 **Espesor**
9.8 mm



Natural ZIW2
19.4 x 119.4 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Avellana

 **PEI**
3

 **Variación**
Media



Brown ZIW3
19.4 x 119.4 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Chocolate

 **Antiderrapante**

Adhesivo Porcelánico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



ELITE

PISO

PORCELÁNICO ESMALTADO

ACABADO MATE

59.6 x 59.6 cm Rectificado

 **Espesor**
8.8 mm **Boquilla**
2 mm **PEI**
4 **Variación**
Media **Antiderrapante**

Adhesivo Porcelánico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación.



MALTA

MALTA / Blanco

PISO**PORCELANICO ESMALTADO****ACABADO MATE**

59.6 x 59.6 cm Rectificado

 **Espesor**
8.8 mm **Boquilla**
2 mm  **PEI**
4 **Variación**
Baja **Antiderrapante**


Adhesivo Porcelánico. Es indispensable
el uso de un sistema de nivelación.



Gris ZR01
59.6 x 59.6 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero 



Humo ZR02
59.6 x 59.6 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero 



Blanco ZR03
59.6 x 59.6 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo 



PIEZAS ESPECIALES

PARA PORCELÁNICOS

ESCALÓN Y RODAPIÉ | Contamos con una línea de piezas especiales que le darán a sus espacios las mejores terminaciones en su instalación. Las piezas especiales están disponibles en todas nuestras series. El tamaño de sus piezas especiales depende del formato del piso seleccionado.



Escalón
30 x 60 cm
30 x 45 cm



Rodapié
9.5 x 60 cm
7.5 x 45 cm

daltile®

daltile®

Se adapta a cualquier espacio y diseño, siendo una apuesta segura para el que busca acertar sin dejar de ser diferente.







SAONA

PISO / MURO

DALGRES

ACABADO MATE

77 x 153 cm Rectificado

60 x 120 cm Rectificado

dalgres **XL**

 **Espesor**
10.6 mm

 **Boquilla**
2 mm

 **PEI**
ZS51, ZS52: 4
ZS53: 3

 **Variación**
Media

 **Antiderrapante**



Blanco ZS51

77 x 153 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Gris Natural 



Gris ZS52

77 x 153 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Gris Acero 

NUEVO FORMATO



Blanco ZS51

60 x 120 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Gris Natural 



Gris ZS52

60 x 120 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Gris Acero 




Basalto ZS53

77 x 153 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Negro Opaco 



Basalto ZS53

60 x 120 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Negro Opaco 

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



KHAOS

PISO / MURO

DALGRES

ACABADO MATE

77 x 153 cm Rectificado

dalgres**XL**

 **Espesor**
10.6 mm



 **Boquilla**
2 mm

Dark Gray ZKH1
77 x 153 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Platino 

 **PEI**
3

 **Variación**
Media

 **Antiderrapante**

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



XENIA

XENIA / Café
en muro BOREAL / Gris

PISO / MURO

DALGRES

ACABADO MATE

25 x 153 cm Rectificado

dalgresXL



Espesor

10.6 mm



Boquilla

2 mm



PEI

ZXN1,
ZXN3: 4
ZXN4: 3



Variación

Media



Antiderrapante

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



Greige ZXN1

25 x 153 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero 



Natural ZXN3

25 x 153 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo 



Café ZXN4

25 x 153 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:
Mocha 



ASPEN

ASPEN / Castaño

PISO / MURO

DALGRES

ACABADO MATE

25 x 153 cm Rectificado

dalgres**XL**



Espesor
10.6 mm



Boquilla
2 mm



PEI
ZAS5,
ZAS6: 4
ZAS8: 3



Variación
Media

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

REVEAL IMAGING™
VISUAL IMAGING™



Natural ZAS5

25 x 153 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:
Sepia



Gris ZAS6

25 x 153 cm Rectificado


Color de boquilla recomendado:
Gris Natural



Castaño ZAS8

25 x 153 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:
Avellana



CALISTER

CALISTER | Oxido

PISO / MURO**DALGRES****ACABADO SATINADO**

60 x 120 cm Rectificado

dalgresXL**Espesor**

10.6 mm

**Boquilla**

2 mm

**PEI**

4

**Variación**

Media

**Oxido ZCR4**

60 x 120 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Negro



Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



TEMPEST

TEMPEST / Blue
En piso BLUE STONE / Black

PISO / MURO

DALGRES

ACABADO SATINADO

60 x 120 cm Rectificado

dalgres**XL**



Espesor

10.6 mm



Boquilla

2 mm



PEI

3



Variación

Alta

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



Greige ZTP3

60 x 120 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Blanco Antiguo



Blue ZTP4

60 x 120 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Gris Natural



SIENA


SIENA / Gray

PISO / MURO

DALGRES

ACABADO MATE

60 x 120 cm Rectificado



dalgresXL



Espesor

10.6 mm



Boquilla

2 mm



PEI

3



Variación

Media



Antiderrapante

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

White GSI1

60 x 120 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Gris Natural



Gray GSI2

60 x 120 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Gris Acero



MOMENTUM

MOMENTUM / Light Gray

PISO / MURO

DALGRES

ACABADO MATE

60 x 120 cm Rectificado

dalgres **XL**



Espesor

10.6 mm



Boquilla

2 mm



PEI
4



Variación

Media



Antiderrapante

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



Light Gray GM62

60 x 120 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Gris Acero





BLUE STONE

PISO / MURO

DALGRES

ACABADO MATE

60 x 120 cm Rectificado



dalgresXL

 **Espesor**
10.6 mm

 **Boquilla**
2 mm

 **PEI**
ZBS1: 4
ZBS2: 3

 **Variación**
Media

 **Antiderrapante**



Black ZBS2
60 x 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Negro 

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza (60X120).



CORSO

PISO / MURO

DALGRES

ACABADO MATE

ACABADO BRILLANTE

60 x 120 cm Rectificado

dalgresXL



Espesor
10.6 mm



Boquilla
2 mm



PEI
ZC33, ZC34: 3
ZC31: 4



Variación
Baja



Antiderrapante

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



Light Gray ZC31

60 x 120 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:
Gris Acero



Dark Gray ZC32

60 x 120 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:
Gris Acero

ACABADO BRILLANTE



Light Gray ZC33

60 x 120 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:
Gris Acero

ACABADO BRILLANTE



Dark Gray ZC34

60 x 120 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:
Gris Acero



SERENITY

PISO / MURO

DALGRES

ACABADO SATINADO

60 x 120 cm Rectificado

dalgresXL



Espesor
10.6 mm



Boquilla
2 mm

Blanco ZSE9
60 x 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante



PEI
4



Variación
Baja

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



ASTORIA

ASTORIA | Arena

PISO / MURO

DALGRES

ACABADO MATE

60 x 120 cm Rectificado

dalgresXL



Espesor

10.6 mm



Boquilla

2 mm



PEI

3



Variación

Media



Arena ZAI4

60 x 120 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Gris Ligero



Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza..



SOLARA

SOLARA / Crema

PISO / MURO

DALGRES

ACABADO BRILLANTE

60 x 120 cm Rectificado

dalgres**XL**

	Espesor 10.6 mm
	Boquilla 2 mm
	PEI 3



Crema Z008

60 x 120 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Blanco Brillante

Gris Ligero

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



AURORA

PISO / MURO

DALGRES

ACABADO SATINADO Y BRILLANTE

61 x 122 cm Rectificado
60 x 120 cm Rectificado
45 x 90 cm Rectificado
60 x 60 cm Rectificado

dalgres **XL**



Espesor

61x122: 10.3 cm
60X120, 45X90: 10.6 mm
60X60: 8.8 mm



Boquilla

2 mm



PEI

4
Muro: NA



Variación

Baja

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza (61X122, 60X120 y 45X90).

NUEVO FORMATO NUEVO ACABADO PULIDO



Bianco ZA62

61 x 122 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante



Bianco ZA61

60 x 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante



Bianco ZA61

45 x 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante




Bianco ZA62 Brillante

60 x 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante



Bianco Waves ZA61

45 x 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante



Bianco ZA61

60 x 60 cm Rectificado
Color de boquilla
recomendado:
Blanco Brillante



Bianco ZA62 Brillante

45 x 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante



AVENZA

PISO / MURO

DALGRES

ACABADO SATINADO Y BRILLANTE

60 x 120 cm Rectificado

45 x 90 cm Rectificado

60 x 60 cm Rectificado

dalgres **XL**



Espesor

60x120, 45x90: 10.6 mm
60X60: 8.8 mm



Boquilla

2 mm



PEI

60x120, 60x60: 4
45x90: 3



Variación

Media

ACABADO SATINADO



Blanco ZAV3

60 x 120 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Blanco Antiguo

ACABADO BRILLANTE



Blanco ZAV4

45 x 90 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Blanco Antiguo

ACABADO SATINADO



Blanco ZAV3

60 x 60 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Blanco Antiguo

ACABADO BRILLANTE



Blanco ZAV4

60 x 60 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Blanco Antiguo

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza (60X120 y 45X90).



LATITUD

PISO / MURO

DALGRES

ACABADO SATINADO

60 x 120 cm Rectificado



Blanco GLT5

60 x 120 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Blanco Brillante

 **Espesor**
10.6 mm

 **Boquilla**
2 mm

 **PEI**
4

 **Variación**
Baja

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



CARSO

PISO / MURO

DALGRES

ACABADO MATE

60 x 120 cm Rectificado



dalgresXL

 **Espesor**
10.6 mm

 **Boquilla**
2 mm

 **PEI**
3

 **Variación**
Media

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



QUANTUM

PISO / MURO

DALGRES

ACABADO MATE

60 x 120 cm Rectificado



dalgresXL

 **Espesor**
10.6 mm

White ZQT1
60 x 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Natural 

 **Boquilla**
2 mm



 **PEI**
3

 **Variación**
Baja

Gray ZQT2
60 x 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero 

 **Antiderrapante**

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



INFINITY STONE

INFINITY STONE / White

PISO / MURO

DALGRES

ACABADO SATINADO

60 x 120 cm Rectificado

dalgres**XL**



Espesor

10.6 mm



Boquilla

2 mm



PEI

4



Variación

Baja

White ZIS1


60 x 120 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Gris Ligero



Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza..



VENTO

VENTO / White Waves en muro
En piso White

PISO / MURO

DALGRES

ACABADO SATINADO

60 x 120 cm Rectificado

45 x 90 cm Rectificado

dalgres **XL**



Espesor

10.6 mm



Boquilla

2 mm



PEI

4

Muro: NA



Variación

Baja

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



White GVN1

60 x 120 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Blanco Brillante



White GVN1

45 x 90 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Blanco Brillante



White Waves GVN1

45 x 90 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Blanco Brillante



BOULEVARD

PISO / MURO

DALGRES

ACABADO SATINADO

60 x 120 cm Rectificado

60 x 60 cm Rectificado

dalgres **XL**



Blue Cementile ZBD5
60 x 60 cm Rectificado



Light Gray ZBD1
60 x 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero



Muted Clay ZBD6
60 x 60 cm Rectificado
Color de boquilla
recomendado:
Avellana



Light Gray ZBD1
60 x 60 cm Rectificado
Color de boquilla
recomendado:
Gris Acero



Espesor

60 x 120: 10.6 mm
60 x 60: 8.8 mm



Boquilla

2 mm



PEI

ZBD1: 4
ZBD5, ZBD6: 3



Variación

Media

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza (60X120).



DOVER

DOVER | Light Gray

PISO / MURO**DALGRES****ACABADO SATINADO**

60 x 120 cm Rectificado

dalgresXL**Espesor**
10.6 mm**Boquilla**
2 mm**PEI**
4**Variación**
Baja**White ZDV1**

60 x 120 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Blanco Antiguo **White ZDV2**

60 x 120 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Gris Natural

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza..



INTEGRITY | Sand

INTEGRITY

PISO / MURO

DALGRES

ACABADO MATE

60 x 120 cm Rectificado

60 x 60 cm Rectificado

dalgres **XL**



Espesor

60x120: 10.6 mm
60x60: 8.8 mm



Boquilla

2 mm



4




Variación

Media



Antiderrapante

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza (60x120).



White ZIN1

60 x 120 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo



Sand ZIN2

60 x 120 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:
Gris Acero



Sand ZIN2

60 x 60 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:
Gris Acero



TREND

PISO / MURO

DALGRES

ACABADO MATE

60 x 120 cm Rectificado

60 x 60 cm Rectificado

dalgresXL



Espesor

60 x 120: 10.6 mm
60 x 60: 8.8 mm

Boquilla

2 mm



PEI

G101, G102: 4
G103, G104: 3

Variación

Media



Antiderrapante



Dark Gray G103

60 x 120 cm Rectificado

Color de boquilla

recomendado:

Mocha 

Dark Gray G103

60 x 60 cm Rectificado

Color de boquilla

recomendado:

Mocha 

Beige G101

60 x 60 cm Rectificado

Color de boquilla

recomendado:

Gris Ligero 

Light Gray G102

60 x 120 cm Rectificado

Color de boquilla

recomendado:


Gris Acero 

Light Gray G102

60 x 60 cm Rectificado

Color de boquilla

recomendado:

Gris Acero 

Black G104

60 x 120 cm Rectificado

Color de boquilla

recomendado:

Negro 

Black G104

60 x 60 cm Rectificado

Color de boquilla

recomendado:

Negro 

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza (60X120).



FINISTERRA

PISO / MURO

DALGRES

ACABADO MATE

60 x 120 cm Rectificado

45 x 90 cm Rectificado

45 x 90 cm

dalgresXL

 **Espesor**
10.6 mm

 **Boquilla**
Rect. 2 mm
No rect. 4 mm

 **PEI**
Muro: NA
4

 **Variación**
Media

 **Antiderrapante**

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



White GFT1

60 x 120 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Blanco Antiguo



White Waves GFT1

45 x 90 cm

45 x 90 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Blanco Antiguo



Gray GFT2

45 x 90 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Blanco Antiguo



Gray GFT2

60 x 120 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Blanco Antiguo



Gray Waves GFT2

45 x 90 cm

45 x 90 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Blanco Antiguo



Gray Waves GFT2

45 x 90 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Blanco Antiguo



ARDESIA

PISO / MURO

DALGRES

ACABADO MATE

60 x 120 cm Rectificado



Light Gray GA10

60 x 120 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Gris Ligero 

dalgres**XL**

 **Espesor**
10.6 mm

 **Boquilla**
2 mm

 **PEI**
4

 **Variación**
Alta

 **Antiderrapante**




Dark Gray GA11

60 x 120 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Negro Opaco 

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



ORIGIN

ORIGIN / Black

PISO / MURO

DALGRES

ACABADO MATE

60 x 120 cm Rectificado

dalgres **XL**

**Espesor**

10.6 mm

**Boquilla**

2 mm

**PEI**

3

**Variación**

Media

**Antiderrapante****Black GON1**

60 x 120 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Negro



Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza..



PIASENTINA

PIASENTINA / Gray

PISO / MURO

DALGRES

ACABADO MATE

60 x 120 cm Rectificado

dalgres**XL**



Espesor
10.6 mm



Boquilla
2 mm



PEI
4



Variación
Alta



Antiderrapante

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



Light Gray GP01

60 x 120 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Gris Ligero



Gray GP02

60 x 120 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Grafito



TRIVENZA

PISO / MURO

DALGRES

ACABADO MATE

20 x 120 cm

dalgres **XL**



Beige GTZ1

20 x 120 cm

Color de boquilla recomendado:

Blanco Antiguo 

 **Espesor**
10.6 mm



Light Gray GTZ2

20 x 120 cm

Color de boquilla recomendado:

Gris Acero 

 **Boquilla**
4 mm

 **PEI**
3



Fresno GTZ3

20 x 120 cm

Color de boquilla recomendado:

Avellana 

 **Variación**
Media

 **Antiderrapante**

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



ROVET

ROVET / Cenizo

PISO / MURO

DALGRES

ACABADO MATE

20 x 120 cm Rectificado

dalgresXL

 **Espesor**
10.6 mm

 **Boquilla**
2 mm

 **PEI**
3

 **Variación**
Media

 **Antiderrapante**

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza..



Natural ZRT1

20 x 120 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo 



Gris ZRT2

20 x 120 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:
Gris Acero 



Cenizo ZRT3

20 x 120 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo 



BRUNELLA

BRUNELLA / Castaño

PISO / MURO

DALGRES

ACABADO MATE

20 x 120 cm Rectificado

dalgres**XL**



Espesor

10.6 mm



Boquilla

2 mm



PEI

3



Variación

Media



Antiderrapante

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

REVEAL SYNC 3D™
REVEAL IMAGING™



Castaño ZLL1

20 x 120 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Mocha



LEGEND

PISO / MURO

DALGRES

ACABADO MATE

20 x 120 cm Rectificado

20 x 90 cm Rectificado

18 x 50 cm

15 x 66 cm

dalgresXL



Espesor

20x120: 10.6 mm

20X90: 8.4 mm

18X50: 8 mm

15x66: 8 mm



Greige GLD2

20 x 120 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Gris Ligero 



Greige GLD2

20 x 90 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Gris Ligero 



Natural GLD3

20 x 120 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Gris Ligero 



Natural GLD3

20 x 90 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Gris Ligero 



Brown GLD4

20 x 120 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Chocolate 



Boquilla

Rect. 2 mm

No rect. 4 mm



PEI

4



Variación

Media



Greige GLD2

18 x 60 cm

Color de boquilla recomendado:

Gris Ligero 



Natural GLD3

18 x 60 cm

Color de boquilla recomendado:

Gris Ligero 



Antiderrapante



Greige GLD2

18 x 60 cm

Color de boquilla recomendado:

Gris Ligero 



Natural GLD3

15 x 66 cm

Color de boquilla recomendado:

Gris Ligero 

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



ROYAL WALNUT

PISO / MURO

DALGRES

ACABADO MATE

20 x 120 cm Rectificado

15 x 66 cm



Natural Brown GRW1

20 x 120 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Chocolate

dalgresXL



Espesor

20x120: 10.6 mm

15x66: 8 mm



Boquilla

Rect. 2 mm

No rect. 4 mm



Dark Brown GRW2

20 x 120 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Chocolate



PEI

3



Variación

Media



Antiderrapante

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



PIETRA FRANCES

PISO

DALGRES

ACABADO SATINADO

60.5 x 60.5 cm

60 x 60 cm Rectificado



dalgres**XL**



Espesor

8.8mm



Boquilla

Rect. 2 mm

No rect. 4 mm

Light Grey GPF1

60.5 x 60.5 cm


Color de boquilla recomendado:

Gris Natural



PEI

4



Variación

Media

Light Grey GPF1

60 x 60 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Gris Natural



Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación.



SPAZIO

PISO / MURO

DALGRES / CERÁMICO

ACABADO SATINADO

60 x 120 cm Rectificado

45 x 90 cm Rectificado

60 x 60 cm Rectificado

60.5 x 60.5 cm

55 x 55 cm

30 x 60 cm Rectificado

45 x 45 cm

30 x 45 cm

37 x 37 cm

20 x 30 cm



Crema GSZ1
60 x 120 cm Rectificado



Crema GSZ1
60.5 x 60.5 cm
60 x 60 Rectificado



Crema GSZ1
45 x 90 cm Rectificado



Gris GSZ2
60 x 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero



Gris GSZ2
60.5 x 60.5 cm
60 x 60 Rectificado



Gris GSZ2
45 x 90 cm Rectificado

dalgresXL



Espesor

60x120: 10.6 mm

60x60: 8.8 mm

55x55: 9.4 mm

45x90: 10.6 mm

45x45: 7.5 mm

30x60: 8.8 mm

30x45: 8.4 mm

37x37: 7.6 mm

20x30: 7.5 mm

Gris GSZ2
60 x 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero

Gris GSZ2
60.5 x 60.5 cm
60 x 60 Rectificado

Gris GSZ2
45 x 90 cm Rectificado

PISO / MURO CERÁMICO



Boquilla

Rect. 2 mm

No rect. 4 mm



Crema GSZ1
30 x 60 cm Rectificado



Crema GSZ1
55 x 55 cm



Crema GSZ1
45 x 45 cm



Crema GSZ1
30 x 45 cm



Crema GSZ1
37 x 37 cm



Crema GSZ1
20 x 30 cm



Variación

Media



Gris GSZ2
55 x 55 cm



Gris GSZ2
37 x 37 cm



Gris GSZ2
20 x 30 cm

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza (60x120 y 45x90).



KENDO

PISO / MURO

DALGRES

ACABADO MATE

45 x 90 cm Rectificado



dalgresXL

 **Espesor**
10.6 mm

 **Boquilla**
2 mm

 **PEI**
4

 **Variación**
Media

 **Antiderrapante**

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



KALOS

KALOS / Greige

PISO / MURO

DALGRES

ACABADO MATE

45 x 90 cm

**Espesor**

10.6 mm



Boquilla
4 mm



PEI
4



Variación
Media

**Antiderrapante**

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza..

**Gris ZK07**

45 x 90 cm

Color de boquilla recomendado:



Negro Opaco

**Greige ZK08**

45 x 90 cm

Color de boquilla recomendado:



Gris Natural



ARTESA

PISO / MURO

DALGRES

ACABADO MATE

45 x 90 cm



Espesor

10.6 mm



Gris ZAR3

45 x 90 cm

Color de boquilla recomendado:

Gris Ligero



Boquilla

4 mm



PEI

ZAR3: 4
ZAR4: 3



Variación

Baja



Antiderrapante

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



Obscuro ZAR4

45 x 90 cm

Color de boquilla recomendado:

Negro Opaco



BAUME

BAUME / Chevron Miel

PISO / MURO

DALGRES

ACABADO MATE

45 x 90 cm Rectificado



Chevron Miel ZBM2

45 x 90 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Avellana

**Espesor**

10.6 mm

**Boquilla**

2 mm

**PEI**

4

**Variación**

Baja

**Antiderrapante**

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza..



QUARTZITE

PISO / MURO

DALGRES

ACABADO MATE

45 x 90 cm Rectificado



Espesor
10.6 mm



Boquilla
2 mm



PEI
4



Variación
Alta



Antiderrapante


Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



White GQZ1

45 x 90 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:
Gris Acero



Gray GQZ2

45 x 90 cm Rectificado


Color de boquilla recomendado:
Gris Acero



Multicolor GQZ3

45 x 90 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:
Sepia



STONE CAVE

PISO / MURO

DALGRES

ACABADO MATE

45 x 90 cm Rectificado

 **Espesor**
10.6 mm

 **Boquilla**
2 mm  **PEI** 2


 **Variación**
Media

 **Antiderrapante**

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza..



Black ZSC3
45 x 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Negro 



STONECITY

STONECITY | Dark Gray

PISO / MURO

DALGRES

ACABADO MATE

45 x 90 cm

	Espesor 10.6 mm
	Boquilla 4 mm
	PEI 4
	Variación Alta
	Antiderrapante



Dark Gray GSC2

45 x 90 cm

Color de boquilla recomendado:

Gris Acero 

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



FINESSE

PISO / MURO

DALGRES

ACABADO MATE

45 x 90 cm Rectificado

 **Espesor**
10.6 mm

 **Boquilla**
2 mm


 **PEI**
4
Muro: NA

 **Variación**
Baja

 **Antiderrapante**
(Piso)

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.


LISOS



Beige GFN1

45 x 90 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo 



Gray GFN2

45 x 90 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero 

WAVES



Waves Beige GFN1

45 x 90 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo 

MICROLINES



Microlines Gray GFN2

45 x 90 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero 



Waves Gray GFN2

45 x 90 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero 



ROTTERDAM

ROTTERDAM / Anthracite Stripes

PISO / MURO

DALGRES

ACABADO MATE

45 x 90 cm Rectificado

	Espesor 10.6 mm
	Boquilla 2 mm
	PEI 3 Muro: NA
	Variación Media

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza..



Anthracite GRT1

45 x 90 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Negro Opaco

MURO ESTRUCTURADO




Anthracite Stripes GRT1

45 x 90 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Negro Opaco



MELBOURNE

MELBOURNE / Multicolor

PISO / MURO

DALGRES

ACABADO MATE

45 x 90 cm Rectificado



Espesor
10.6 mm



Boquilla
2 mm



PEI
NA



Variación
Media

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación.



White GMB1

45 x 90 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero 



Gray GMB2

45 x 90 cm Rectificado


Color de boquilla recomendado:
Gris Natural 



Multicolor GMB3

45 x 90 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:
Avellana 



TEMPO

TEMPO / White

PISO / MURO

DALGRES

ACABADO MATE

45 x 90 cm Rectificado

**Espesor**

10.6 mm

**Boquilla**

2 mm

**PEI**

3

**Variación**

Media

**Antiderrapante**

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza..

**White GTM1**

45 x 90 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Gris Ligero 

**Gray GTM2**

45 x 90 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Gris Acero 



ANKARA

ANKARA / Cream

PISO / MURO

DALGRES

ACABADO SATINADO

45 x 90 cm Rectificado



Cream ZAK1

45 x 90 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Blanco Brillante

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



ATEMPO


*ATEMPO / Gris***PISO / MURO****DALGRES****ACABADO SATINADO**

45 x 90 cm Rectificado

 **Espesor**
10.6 mm **Boquilla**
2 mm **PEI**
3 **Variación**
Media

Gris ZAM6
45 x 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Platino

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



GRAND MARBLE / Gris

GRAND MARBLE

PISO / MURO

DALGRES

ACABADO SATINADO

45 x 90 cm Rectificado



Espesor

10.6 mm



Gris ZGM9

45 x 90 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Gris Acero



Boquilla

2 mm



PEI


4



Variación

Media

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



PURE

PURE / White

PISO / MURO

DALGRES

ACABADO SATINADO

45 x 90 cm Rectificado

60 x 60 cm Rectificado



Espesor

45x90: 10.6 mm

60x60: 8.8 mm



Boquilla

2 mm




PEI

4



Variación

Baja




White GPR1

60 x 60 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Blanco Brillante



White GPR1

45 x 90 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Blanco Brillante

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza (45x90).



PURE ORIGAMI

PURE ORIGAMI / Black

MURO

DALGRES

ACABADO SATINADO

45 x 90 cm Rectificado



Espesor
10.6 mm



Boquilla
2 mm



PEI
NA



Variación
Baja

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



White GPR1

45 x 90 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Blanco Brillante



Black GPR5

45 x 90 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Negro Opaco



PURE FIORE

MURO

DALGRES

ACABADO SATINADO

45 x 90 cm Rectificado

 **Espesor**
10.6 mm**White GPR1**

45 x 90 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Blanco Brillante  **Boquilla**
2 mm **PEI**
NA **Variación**
Baja


Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



ARTEK

MURO
DALGRES
ACABADO SATINADO

45 x 90 cm Rectificado



White GAK1
45 x 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante

 **Espesor**
10.6 mm

 **Boquilla**
2 mm



Black GAK2
45 x 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Negro Opaco

 **Variación**
Media



Blend Gray GAK3
45 x 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



SONATA

SONATA / Black

PISO / MURO

DALGRES

ACABADO MATE

20 x 90 cm

 **Espesor**
8.4 mm

 **Boquilla**
4 mm

 **PEI**
ZS26: 3
ZS27: 2

 **Variación**
Media

 **Antiderrapante**



Gray ZS26
20 x 90 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero 



Black ZS27
20 x 90 cm
Color de boquilla recomendado:
Platino 

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



GOLDENWOOD

GOLDEN WOOD / Natural

PISO / MURO

DALGRES

ACABADO MATE

20 x 90 cm



Natural ZGW6

20 x 90 cm

Color de boquilla recomendado:

Sepia



Espesor

8.4 mm



Boquilla

4 mm



PEI

3



Variación

Media



Antiderrapante



Brown ZGW7

20 x 90 cm

Color de boquilla recomendado:

Chocolate



Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



TIMBERWOOD

PISO / MURO

DALGRES

ACABADO MATE

20 x 90 cm



Beige GTW1

20 x 90 cm

Color de boquilla recomendado:

Sepia

 **Espesor**
8.4 mm

 **Boquilla**
4 mm



Gray GTW3

20 x 90 cm

Color de boquilla recomendado:

Gris Natural

 **PEI**
4

 **Variación**
Baja

 **Antiderrapante**

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



RACCONTO

RACCONTO / Bianco

PISO / MURO

DALGRES

ACABADO MATE

20 x 90 cm



Bianco GRC1

20 x 90 cm

Color de boquilla recomendado:

Gris Natural



Espesor

8.4 mm



Boquilla

4 mm



PEI

4



Variación

Baja



Antiderrapante

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



OREGON

OREGON / Rovere

PISO / MURO

DALGRES

ACABADO MATE

20 x 90 cm



Rovere GOR1

20 x 90 cm

Color de boquilla recomendado:

Gris Natural



Espesor

8.4 mm



Boquilla

4 mm

4



Variación

Media



Antiderrapante

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



ALDERWOOD

ALDERWOOD / Walnut

PISO / MURO

DALGRES

ACABADO MATE

20 x 90 cm Rectificado



Walnut ZAW2

20 x 90 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Chocolate

**Espesor**

8.4 mm

**Boquilla**

2 mm

**PEI**

4

**Variación**

Media

**Antiderrapante**

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



AFRICAN WALNUT

AFRICAN WALNUT / Natural

PISO / MURO

DALGRES

ACABADO MATE

20 x 90 cm



Espesor

8.4 mm



Natural GAW1

20 x 90 cm

Color de boquilla recomendado:

Chocolate



Boquilla

4 mm



PEI

3



Brown GAW2

20 x 90 cm

Color de boquilla recomendado:

Mocha



Variación

Media



Antiderrapante

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



FORESTA

FORESTA / Castaño

PISO / MURO**DALGRES****ACABADO MATE**

20 x 90 cm

**Espesor**
8.4 mm**Boquilla**
4 mm**Variación**
Media**Antiderrapante****Castaño GFO1**

20 x 90 cm

Color de boquilla recomendado:

Mocha

**Cerezo GFO2**

20 x 90 cm

Color de boquilla recomendado:

Chocolate


**Nogal GFO3**

20 x 90 cm

Color de boquilla recomendado:

Mocha

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



EVOLUTION

EVOLUTION | Gray

PISO / MURO

DALGRES

ACABADO MATE

20 x 90 cm



 **Espesor**
8.4 mm

Gray GEV1
20 x 90 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero 

 **Boquilla**
4 mm  **PEI**
4

 **Variación**
Alta

 **Antiderrapante**

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



EMBLEM

PISO / MURO

DALGRES

ACABADO MATE

20 x 90 cm Rectificado

18 x 60 cm

Zoclo 7 x 30 cm



Espesor

20 x 90: 8.4 mm

18 x 60: 9.3 mm



Boquilla

Rect. 2 mm

No rect. 4 mm



PEI

EM02, EM03: 3

EM01: 4



Variación

Media



Antiderrapante



Beige EM01

20 x 90 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Sepia 



Beige EM01

18 x 60 cm



Brown EM02

20 x 90 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Mocha 



Brown EM02

18 x 60 cm




Grey EM03

20 x 90 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Gris Acero 



Grey EM03

18 x 60 cm

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación (20X90). Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



SUNWOOD

SUNWOOD / Miel

PISO / MURO

DALGRES

ACABADO MATE

20 x 90 cm

18 x 60 cm



Espesor

20x90: 8.4 mm

18x60: 9.3 mm



Boquilla

4 mm



PEI

ZDM1: 4

ZDM2: 3



Variación

Media



Antiderrapante

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



Natural ZDM1

20 x 90 cm

Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo



Natural ZDM1

18 x 60 cm

Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo



Miel ZDM2

20 x 90 cm


Color de boquilla recomendado:
Avellana



Miel ZDM2

18 x 60 cm

Color de boquilla recomendado:
Avellana



GALIERI

GALIERI / Castaño

PISO / MURO

DALGRES

ACABADO MATE

20 x 90 cm

18 x 60 cm



Espesor

20x90: 8.4 mm

18x60: 9.3 mm



Boquilla

4 mm



PEI

3



Variación

Media



Antiderrapante

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



Natural ZGI1

20 x 90 cm

Color de boquilla recomendado:

Blanco Antiguo



Natural ZGI1

18 x 60 cm

Color de boquilla recomendado:

Blanco Antiguo



Castaño ZGI2

20 x 90 cm

Color de boquilla recomendado:

Sepia



Castaño ZGI2

18 x 60 cm

Color de boquilla recomendado:

Sepia



WHISPER OAK

PISO / MURO

DALGRES

ACABADO MATE

15 x 66 cm



Brown GWH2

15 x 66 cm

Color de boquilla recomendado:

Chocolate

Espesor
8 mm



Gray GWH3

15 x 66 cm

Color de boquilla recomendado:

Gris Ligero

Boquilla
4 mm

PEI
4

Variación
Alta

Antiderrapante

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



EVERSTONE

EVERSTONE / En muro Multicolor
En piso Dark Gray

PISO / MURO

DALGRES

ACABADO MATE

18 x 60 cm



Espesor

9.3 mm



Boquilla

4 mm



PEI

3



Variación

Alta



Antiderrapante



Multicolor ZES3

18 x 60 cm

Color de boquilla recomendado:

Platino



Dark Gray ZES4

18 x 60 cm

Color de boquilla recomendado:

Platino

Adhesivo Cerámico. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



FORT WOOD

FORT WOOD / Brown
En muro COVALIA / Moka

PISO / MURO

DALGRES

ACABADO MATE

18 x 60 cm



Espesor

9.3 mm



Boquilla

4 mm



PEI

4



Variación

Alta



Antiderrapante



Beige ZFW2

18 x 60 cm

Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo 



Brown ZFW3

18 x 60 cm

Color de boquilla recomendado:
Sepia 



Light Gray ZFW4

18 x 60 cm

Color de boquilla recomendado:
Gris Acero 



Dark Gray ZFW5

18 x 60 cm

Color de boquilla recomendado:
Platino 

Adhesivo Cerámico. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



LIVING WOOD

LIVING WOOD / Brown

PISO / MURO

DALGRES

ACABADO MATE

18 x 60 cm



Gray ZLW5

18 x 60 cm

Color de boquilla recomendado:

Blanco Antiguo 



Espesor

9.3 mm



Boquilla

4 mm



PEI

3



Variación

Media



Antiderrapante



Brown ZLW6

18 x 60 cm

Color de boquilla recomendado:

Sepia 

Adhesivo Cerámico. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



BAEZA

BAEZA / Tabaco

PISO / MURO

DALGRES

ACABADO MATE

18 x 60 cm



Tabaco ZBA3

18 x 60 cm

Color de boquilla recomendado:

Platino

 **Espesor**
9.3 mm

 **Boquilla**
4 mm  **PEI**
3

 **Variación**
Media

 **Antiderrapante**

Adhesivo Cerámico. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



ANTIQUE WOOD

ANTIQUE WOOD / Ocre

PISO / MURO

DALGRES

ACABADO MATE

18 x 60 cm

**Espesor**

9.3 mm

**Boquilla**

4 mm

**PEI**

4

**Variación**

Aleatoria

**Antiderrapante****Ocre ZDC0**

18 x 60 cm

Color de boquilla recomendado:

Sepia

Mocha



ENCANABANÚ

ENCANABANÚ / Cerezo

PISO / MURO

DALGRES

ACABADO MATE

18 x 60 cm



Espesor

9.3 mm



Castaño ZCS2

18 x 60 cm

Color de boquilla recomendado:

Sepia



Boquilla

4 mm



4



Variación

Media



Antiderrapante

Adhesivo Cerámico. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



Cerezo ZCS3

18 x 60 cm

Color de boquilla recomendado:

Avellana



BLACK WALNUT


BLACK WALNUT / Natural

PISO / MURO

DALGRES

ACABADO MATE

18 x 60 cm



Natural ZDM3

18 x 60 cm

Color de boquilla recomendado:
Mocha

Moka ZDM4

18 x 60 cm

Color de boquilla recomendado:
Mocha



Espesor

9.3 mm



Boquilla

4 mm



PEI

3




Variación

Media



Antiderrapante

Adhesivo Cerámico. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



REPÚBLICA / Multicolor

REPÚBLICA

MURO

DALGRES

ACABADO MATE

18 x 60 cm



Multicolor ZTN4

18 x 60 cm

Color de boquilla recomendado:
Mocha



Espesor

9.3 mm



Boquilla

2 mm



PEI

4


Muro: NA



Variación

Media

Adhesivo Cerámico. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



KENDAL / Brown

KENDAL

PISO / MURO**DALGRES****ACABADO MATE**

18 x 60 cm

**Brown GKD1**

18 x 60 cm

Color de boquilla recomendado:

Mocha

**Espesor**

9.3 mm

**Boquilla**

4 mm

**PEI**

3

**Variación**

Alta

**Antiderrapante**

Adhesivo Cerámico. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



PORTER WOOD

PORTER WOOD | Multicolor

PISO / MURO

DALGRES

ACABADO MATE

18 x 60 cm

 **Espesor**
9.3 mm

 **Boquilla**
4 mm  **PEI**
3

 **Variación**
Aleatoria

 **Antiderrapante**

Adhesivo Cerámico. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



Multicolor ZPW5

18 x 60 cm

Color de boquilla recomendado:
Negro 



QATAR

PISO / MURO

DALGRES

ACABADO MATE


60 x 60 cm Rectificado

 **Espesor**
8.8 mm **Boquilla**
2 mm

Chocolate ZQT5
60 x 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Mocha

 **PEI**
3 **Variación**
Media **Antiderrapante**

Adhesivo Cerámico. Es indispensable
el uso de un sistema de nivelación.



DOSSET

DOSSET / Gris

PISO

DALGRES

ACABADO MATE

60 x 60 cm Rectificado



Espesor

8.8 mm



Boquilla

2 mm



PEI

3



Variación

Media



Antiderrapante



Beige ZDT1

60 x 60 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Gris Ligero



Gris ZDT2

60 x 60 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Gris Acero



Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación.



LIBERATO

LIBERATO / Beige

PISO

DALGRES

ACABADO SATINADO

60.5 x 60.5 cm



Espesor

8.8 mm



Boquilla

4 mm



PEI

3



Variación

Media



Beige GLB1

60.5 x 60.5 cm

Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero 



Gray GLB2

60.5 x 60.5 cm

Color de boquilla recomendado:
Gris Natural 

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación.



STRATTO

STRATTO / Light Gray

PISO

DALGRES

ACABADO MATE

60.5 x 60.5 cm

**Espesor**

8.8 mm

**Boquilla**

4 mm

**PEI**

ZS36: 4
ZS37: 3
ZS38: 2

**Variación**

Baja

**Antiderrapante**

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación.

**Light Gray ZS36**

60.5 x 60.5 cm

Color de boquilla recomendado:
Gris Natural

**Black ZS38**

60.5 x 60.5 cm


Color de boquilla recomendado:
Platino

**Gray ZS37**

60.5 x 60.5 cm

Color de boquilla recomendado:
Negro Opaco





MAGNUS

MAGNUS / Black

PISO

DALGRES

ACABADO MATE

60 x 60 cm Rectificado



Espesor

8.8 mm



Boquilla

2 mm



PEI
3



Variación

Baja



Antiderrapante

Adhesivo Cerámico. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



EPIC

PISO

DALGRES

ACABADO MATE

60 x 60 cm Rectificado

37 x 37 cm



 **Espesor**
60X60: 8.8 mm
37X37: 7.6 mm

White ZEP1
60 x 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante 

Gray ZEP2
60 x 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero 

 **Boquilla**
Rect. 2 mm
No rect. 4 mm

PISO CERÁMICO

 **PEI**
4



 **Variación**
Media

White ZEP1
37 x 37 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante 

Gray ZEP2
37 x 37 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero 

 **Antiderrapante**

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación (60X60).



LUSTER

PISO / MURO

DALGRES

ACABADO MATE

PISO

CERÁMICO


ACABADO MATE

60 x 60 cm Rectificado

30 x 60 cm Rectificado

37 x 37 cm

ACABADO MATE



White ZLS5

60 x 60 cm Rectificado


Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero



Gray ZLS6

60 x 60 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:
Gris Acero



Graphito ZLS7

60 x 60 cm Rectificado


Color de boquilla recomendado:
Negro Opaco



Espesor

60x60, 30x60: 8.8 mm

37x37: 7.6 mm



Gray ZLS6

30 x 60 cm Rectificado



Boquilla

Rect. 2 mm

No rect. 4 mm

PISO CERÁMICO - MATE



PEI

ZLS6, ZLS7: 3

ZLS5: 4



White ZLS5

37 x 37 cm



Gray ZLS6

37 x 37 cm



Graphito ZLS7

37 x 37 cm



Variación

Baja



Antiderrapante

(Mate)

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación (60X60).



CANTABRIA

CANTABRIA / Avorio

PISO

DALGRES

ACABADO SATINADO

60.5 x 60.5 cm



Espesor

8.8 mm



Boquilla

4 mm



PEI

3



Variación

Media



Avorio ZCA5

60.5 x 60.5 cm

Color de boquilla recomendado:

Gris Ligero



Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación.



ARKINA | Bianco

ARKINA

PISO

DALGRES

ACABADO MATE

60.5 x 60.5 cm

60 x 60 cm Rectificado



Espesor

8.8 mm



Boquilla

Rect. 2 mm



PEI

4



Variación

Baja




Bianco ZAK8

60.5 x 60.5 cm

60 x 60 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante 

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación.



ZERMATT

ZERMATT / White

PISO / MURO

DALGRES

ACABADO SATINADO

60 x 60 cm Rectificado

30 x 60 cm Rectificado



Espesor

8.8 mm



Boquilla

2 mm



PEI

4



Variación

Baja



White ZZT2

60 x 60 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Blanco Brillante




White ZZT2

30 x 60 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Blanco Brillante

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza (30X60).



ETERNAL

ETERNAL | Gray

PISO

DALGRES

ACABADO MATE

60 x 60 cm Rectificado



 **Espesor**
8.8 mm

 **Boquilla**
2 mm  **PEI**
4

 **Variación**
Baja

 **Antiderrapante**

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación.

Gray ZET8
60 x 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Natural 



PIACENZA

PIACENZA / Beige

PISO

DALGRES

ACABADO BRILLANTE

60 x 60 cm Rectificado



Espesor

8.8 mm



Boquilla

2 mm



PEI

3



Variación

Alta



Beige ZPZ3

60 x 60 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Blanco Antiguo



Gris ZPZ4

60 x 60 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Gris Natural

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación.



VENETO

VENETO / Gris

PISO

DALGRES

ACABADO BRILLANTE

60 x 60 cm Rectificado



Espesor

8.8 mm



Boquilla

2 mm



PEI

3



Variación

Baja



Gris ZVE6

60 x 60 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Platino

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación.



MONARK

MONARK / Brown

PISO

DALGRES

ACABADO BRILLANTE

60.5 x 60.5 cm



Espesor

8.8 mm



Boquilla

4 mm



PEI

3



Variación

Media



Beige ZMO6

60.5 x 60.5 cm

Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo



Brown ZMO8

60.5 x 60.5 cm

Color de boquilla recomendado:

Mocha



Gray ZMO7

60.5 x 60.5 cm

Color de boquilla recomendado:
Gris Acero



Adhesivo Cerámico. Es indispensable
el uso de un sistema de nivelación.



CORINTIA

CORINTIA / Oxford

PISO
DALGRES
ACABADO BRILLANTE

60.5 x 60.5 cm

 **Espesor**
8.8 mm

 **Boquilla**
4 mm  **PEI**
4

 **Variación**
Media



Light Gray GC91
60.5 x 60.5 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante 



Oxford GC92
60.5 x 60.5 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero 

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación.



BRECCIA

BRECCIA / Light Gray

PISO

DALGRES

ACABADO BRILLANTE

60.5 x 60.5 cm



Espesor

8.8 mm



Boquilla

4 mm



PEI

3



Variación

Media



Marfil ZB31

60.5 x 60.5 cm

Color de boquilla recomendado:

Sepia



Light Gray ZB32

60.5 x 60.5 cm

Color de boquilla recomendado:

Gris Natural

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación.



LUCCA / Blanco

LUCCA

PISO DALGRES

ACABADO BRILLANTE

PISO / MURO CERÁMICO

ACABADO BRILLANTE

60.5 x 60.5 cm

60 x 60 cm Rectificado

45 x 45 cm

37 x 37 cm

20 x 30 cm



Espesor

60x60: 8.8 mm

45x45: 7.5 mm

37x37: 7.6 mm

20x30: 7.5 mm



Boquilla

Rect. 2 mm



PEI

4

37x37: 3

Muro: NA



Variación

Baja

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación.



Bianco ZLC0

60.5 x 60.5 cm

60 x 60 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Blanco Brillante



Bianco ZLC0

45 x 45 cm

Color de boquilla recomendado:

Blanco Brillante



Bianco ZLC0

37 x 37 cm

Color de boquilla recomendado:

Blanco Brillante



Bianco ZLC0

20 x 30 cm

Color de boquilla recomendado:

Blanco Brillante



ESSENCE

ESSENCE / Gray

PISO

DALGRES

ACABADO BRILLANTE

60.5 x 60.5 cm

60 x 60 cm Rectificado

**Espesor**

8.8 mm

**Boquilla**

Rect. 2 mm

No rect. 4 mm

**PEI**

4

**Variación**

Media

**Gray GES2**

60.5 x 60.5 cm

60 x 60 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Gris Natural



Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación.



MARFIL IMPERIAL

MARFIL IMPERIAL / Crema

PISO

DALGRES

ACABADO BRILLANTE

60.5 x 60.5 cm



Espesor

8.8 mm



Boquilla

4 mm



PEI

4



Variación

Baja



Crema GMI2

60.5 x 60.5 cm

Color de boquilla recomendado:

Blanco Antiguo

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación.




AMORE

PISO / MURO


DALGRES

ACABADO SATINADO

60 x 60 cm Rectificado


Espesor
8.8 mm

Boquilla
2 mm

PEI
4

Variación
Baja
**Vittoria GA80**

60 x 60 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:
Gris Acero**Stella GA82**

60 x 60 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:
Gris Acero**Carlotta GA84**


60 x 60 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:
Gris Acero**Julieta GA85**

60 x 60 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:
Gris Acero

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación (60X60).



CANNES

CANNES / Crema

PISO**DALGRES****ACABADO SATINADO**

60 x 60 cm Rectificado

**Espesor**
8.8 mm**Boquilla**
2 mm**PEI**
4**Variación**
Media**Crema Z860**
60 x 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo

Adhesivo Cerámico. Es indispensable
el uso de un sistema de nivelación.



KENT

KENT / Champagne

PISO

DALGRES

ACABADO SATINADO

60.5 x 60.5 cm



Espesor

8.8 mm



Boquilla

4 mm



PEI

4



Variación

Media




Champagne ZZ64

60.5 x 60.5 cm

Color de boquilla recomendado:

Blanco Antiguo

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación.



SANDSTONE

SANDSTONE / En piso Beige
En muro AFRICAN WALNUT / Brown

PISO / MURO

DALGRES

ACABADO MATE

60.5 x 60.5 cm

60 x 60 cm Rectificado

30 x 60 cm Rectificado



Espesor

8.8 mm



Boquilla

Rect. 2 mm

No rect. 4 mm



PEI

3



Variación

Media



Antiderrapante

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación.



Beige GSS1

60.5 x 60.5 cm

60 x 60 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Blanco Antiguo



Gray GSS2

60.5 x 60.5 cm

60 x 60 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Gris Acero



Beige GSS1

30 x 60 cm Rectificado



Gray GSS2

30 x 60 cm Rectificado



DISTRICT

DISTRICT / Gray

PISO

DALGRES

ACABADO MATE

60 x 60 cm Rectificado



Espesor

8.8 mm



Boquilla

2 mm



PEI

4



Variación

Media




Gray GDI1

60 x 60 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Gris Natural

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación.



METZ

METZ | Gris Claro

PISO

DALGRES

ACABADO SATINADO

60 x 60 cm Rectificado



 **Espesor**
8.8 mm

 **Boquilla**
2 mm

 **PEI**
3

 **Variación**
Baja

Gris Claro Z885
60 x 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Natural 

Adhesivo Cerámico. Es indispensable
el uso de un sistema de nivelación.



ZEN

ZEN / Multicolor

PISO

DALGRES

ACABADO MATE

60.5 x 60.5 cm



Espesor

8.8 mm



Multicolor ZST1

60.5 x 60.5 cm

Color de boquilla recomendado:
Gris Acero



Light Gray ZST2

60.5 x 60.5 cm

Color de boquilla recomendado:
Gris Acero



Boquilla

4 mm



PEI
4



Variación

Media



Antiderrapante

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación.



Gray ZST3

60.5 x 60.5 cm

Color de boquilla recomendado:
Gris Acero



STONEFORT

STONEFORT / Black

MURO**DALGRES****ACABADO MATE**

34 x 50 cm

**Espesor**

9.8 mm

**Boquilla**

2 mm

**PEI**

4

Muro: NA

**Variación**

Alta

Gold GSN1

34 x 50 cm

Color de boquilla recomendado:

Blanco Antiguo

**Black GSN3**

34 x 50 cm

Color de boquilla recomendado:

Negro Opaco

Adhesivo Cerámico. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



DIVANA

DIVANA / Brown

MURO

DALGRES

ACABADO MATE

34 x 50 cm



Espesor
9.8 mm



Boquilla
2 mm



PEI
3
Muro: NA



Variación
Alta



Brown GDV2

34 x 50 cm

Color de boquilla recomendado:

Gris Acero



Adhesivo Cerámico. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

daltile®

CERÁMICO

Combina lo mejor de cada universo de producto para crear un todo único, dando sensación de amplitud y armonía.







MURO
CERÁMICO
ACABADO BRILLANTE

30 x 60 cm Rectificado

 **Espesor**
9 mm




 **Boquilla**
2 mm

 **PEI**
NA

Ivory ZHK1
30 x 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante

 **Variación**
Media

Adhesivo Cerámico. Es indispensable
el uso de un sistema de nivelación.




POLARIS

MURO CERÁMICO ACABADO BRILLANTE

30 x 60 cm Rectificado
30 x 45 cm
20 x 30 cm


Espesor

30x45: 8.4 mm
30x60: 8.8 mm
20x30: 7.5 mm


Boquilla

2 mm




NA




Variación
Baja


Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación.


Blanco Brillante Liso PL02

30 x 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante


Blanco Brillante Liso PL02

30 x 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante


Blanco Brillante Liso PL02

20 x 30 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante



MUSSE WAVE

MUSSE WAVE / White

MURO
CERÁMICO
ACABADO BRILLANTE

30 x 60 cm Rectificado

 **Espesor**
9 mm




 **Boquilla**
2 mm

 **PEI**
NA

 **Variación**
Baja

White GMU1
30 x 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante

Adhesivo Cerámico. Es indispensable
el uso de un sistema de nivelación.



OSLO

MURO
CERÁMICO
ACABADO MATE

30 x 60 cm Rectificado

 **Espesor**
8.8 mm




 **Boquilla**
2 mm  **PEI**
3

 **Variación**
Media

White ZOO1
30 x 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



FRONDELLA

FRONDELLA | Carrara Blanco

MURO
CERÁMICO
ACABADO BRILLANTE

30 x 60 cm Rectificado

 **Espesor**
8.8 mm




 **Boquilla**
2 mm  **PEI**
NA

Carrara Blanco ZF21
30 x 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante

 **Variación**
Baja

Adhesivo Cerámico. Es indispensable
el uso de un sistema de nivelación.



VICENZA

VICENZA / Beige

PISO
CERÁMICO
ACABADO MATE

55 x 55 cm

 **Espesor**
9.4 mm

 **Boquilla**
4 mm  **PEI**
4

 **Variación**
Media

 **Antiderrapante**


Adhesivo Cerámico.



Beige ZVZ1
55 x 55 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero 



Gris ZVZ2
55 x 55 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero 



KARMIC

KARMIC / Blanco

PISO

CERÁMICO

ACABADO BRILLANTE

55 x 55 cm



Espesor

9.4 mm



Boquilla

4 mm




PEI

3



Variación

Baja




Blanco ZKC6

55 x 55 cm

Color de boquilla recomendado:

Blanco Brillante

Adhesivo Cerámico.



CONSTRUCTO

CONSTRUCTO | Gris

PISO

CERÁMICO

ACABADO MATE

55 x 55 cm



Espesor
9.4 mm



Boquilla
4 mm



PEI
4



Variación
Baja



Antiderrapante

Adhesivo Cerámico.




Gris ZCR5

55 x 55 cm

Color de boquilla recomendado:

Gris Acero





ZENWOOD

ZENWOOD / Brown

PISO
CERÁMICO
ACABADO MATE CON
ACENTOS BRILLANTES

45 x 45 cm

 **Espesor**
7.5 mm

 **Boquilla**
4 mm  **PEI**
3


 **Variación**
Media

 **Antiderrapante**

Adhesivo Cerámico.



Brown GZW1
45 x 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Avellana 



ROCKLAND

ROCKLAND / Gris

PISO
CERÁMICO
ACABADO MATE CON
ACENTOS BRILLANTES

45 x 45 cm

 **Espesor**
7.5 mm

 **Boquilla**
4 mm  **PEI**
4

 **Variación**
Baja

 **Antiderrapante**

Adhesivo Cerámico.



Gris GRD1
45 x 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero 



MONTECARLO

PISO
CERÁMICO
ACABADO BRILLANTE

45 x 45 cm



Beige Z631
45 x 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo

 **Espesor**
7.5 mm

 **Boquilla**
4 mm

 **PEI**
3

 **Variación**
Baja

Adhesivo Cerámico.



PRAGA

PRAGA / Carrara

PISO / MURO

CERÁMICO

ACABADO BRILLANTE

45 x 45 cm

30 x 45 cm

**Espesor**

45x45: 7.5 mm
30x45: 8.4 mm

**Boquilla**

Muro: 2 mm
Piso: 4 mm

**PEI**

3
Muro: NA

**Variación
Baja****Carrara ZD50**

45 x 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante

**Carrara ZD50**

30 x 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante

Adhesivo Cerámico.



PARK AVENUE

PARK AVENUE | Negro en piso
PARK AVENUE | Blanco en muro

PISO / MURO

CERÁMICO

ACABADO SATINADO

45 x 45 cm

30 x 45 cm



Espesor

45x45: 7.5 mm

30x45: 8.4 mm



Boquilla

Muro: 2 mm

Piso: 4 mm



PEI

PK05: 3

PK01: 4

Muro: NA



Variación

Baja

Adhesivo Cerámico.



Blanco PK01

45 x 45 cm

Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo



Blanco PK01

30 x 45 cm


Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo



Negro PK05

45 x 45 cm

Color de boquilla recomendado:
Negro Opaco



ARAGÓN

PISO
CERÁMICO
ACABADO MATE Y BRILLANTE

45 x 45 cm

 **Espesor**
7.5 mm

 **Boquilla**
4 mm  **PEI**
3

 **Variación**
Media

 **Antiderrapante**

Adhesivo Cerámico.



Café GAR1
45 x 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Chocolate 



NORTH STONE | Brown

PISO
CERÁMICO
ACABADO MATE

45 x 45 cm

 **Espesor**
7.5 mm

 **Boquilla**
4 mm  **PEI**
3


 **Variación**
Media

 **Antiderrapante**

Adhesivo Cerámico.



Brown GNT1
45 x 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Natural 



GIRONA

GIRONA / Gris

PISO**CERÁMICO****ACABADO MATE**

45 x 45 cm

**Espesor**

7.5 mm

**Boquilla**

4 mm

**PEI**

3

**Variación**

Media

**Antiderrapante**

Adhesivo Cerámico.

**Gris ZGR5**

45 x 45 cm

Color de boquilla recomendado:

Gris Acero



CANTERA

CANTERA / Chocolate y Negro

PISO

CERÁMICO

ACABADO MATE

45 x 45 cm



Espesor

7.5 mm



Boquilla

4 mm



PEI

3



Variación

Media



Antiderrapante

Adhesivo Cerámico.



Caf\u00e9 ZV21

45 x 45 cm


Color de boquilla recomendado:
Avellana



Chocolate ZV22

45 x 45 cm

Color de boquilla recomendado:
Chocolate



Negro ZV23

45 x 45 cm

Color de boquilla recomendado:
Negro Opaco



COTTO

PISO
CERÁMICO
ACABADO MATE

45 x 45 cm



 **Espesor**
7.5 mm

 **Boquilla**
4 mm


Rojo GC01
45 x 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Chocolate 

 **PEI**
3

 **Variación**
Media

 **Antiderrapante**

Adhesivo Cerámico.



ROCKWELL

ROCKWELL / Multicolor

MURO
CERÁMICO
ACABADO MATE

30 x 45 cm

 **Espesor**
8.4 mm

 **Boquilla**
2 mm

 **Variación**
Alta




Multicolor ZRK1
30 x 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Negro Opaco 



Gris ZRK2
30 x 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Negro Opaco 

Adhesivo Cerámico.



AMALIA

MURO
CERÁMICO
ACABADO BRILLANTE

30 x 45 cm

 **Espesor**
8.4 mm

 **Boquilla**
2 mm  **PEI**
NA

 **Variación**
Media

Adhesivo Cerámico. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



Marfil ZA71
30 x 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo 



Gris ZA72
30 x 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Natural 



Moka ZA73
30 x 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo 



DANNES

DANNES / Blanco

MURO
CERÁMICO
ACABADO BRILLANTE

30 x 45 cm

 **Espesor**
8.4 mm

 **Boquilla**
2 mm

 **Variación**
Media



Blanco ZD05
30 x 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante



Gris ZD07
30 x 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero




Ivory ZD06
30 x 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo



Café ZD08
30 x 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Chocolate

Adhesivo Cerámico. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



PRISMA

MURO
CERÁMICO
ACABADO MATE

30 x 45 cm

 **Espesor**
9.4 mm


 **Boquilla**
2 mm  **PEI**
NA

 **Variación**
NA

Adhesivo Cerámico.



Origami Blanco ZPR2
30 x 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante 



Origami Negro ZPR3
30 x 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Negro 



MATISSE

MATISSE / White

MURO
CERÁMICO
ACABADO BRILLANTE

30 x 45 cm

 **Espesor**
9.4 mm

 **Boquilla**
2 mm  **PEI**
NA

 **Variación**
Media

Adhesivo Cerámico. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.




White GMS2
30 x 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante 




Bone GMS3
30 x 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero 



Emerald GMS7
30 x 45 cm



Gray GMS4
30 x 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero 



Black GMS5
30 x 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Platino 



URBANIA

MURO
CERÁMICO
ACABADO BRILLANTE


30 x 45 cm

 **Espesor**
9.4 mm


 **Boquilla**
2 mm  **PEI**
NA

 **Variación**
Baja


Adhesivo Cerámico. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



White ZUR1
30 x 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante




Blue ZUR2
30 x 45 cm



Black ZUR3
30 x 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Negro



Cobalt Blue ZUR4
30 x 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante



Black & White ZUR5
30 x 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante



BLENDER STONE

MURO
CERÁMICO
ACABADO MATE

30 x 45 cm




 **Espesor**
9.4 mm

 **Boquilla**
2 mm

 **PEI**
NA

 **Variación**
Baja

Adhesivo Cerámico. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



VILLAGE

MURO
CERÁMICO
ACABADO MATE

30 x 45 cm

 **Espesor**
9.4 mm

 **Boquilla**
2 mm  **PEI**
NA

 **Variación**
Media



Beige ZVL6
30 x 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero 



Gris ZVL7
30 x 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Natural 



Grafito ZVL8
30 x 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Negro Opaco 

Adhesivo Cerámico. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



SEGOVIA | Latte

SEGOVIA

MURO
CERÁMICO
ACABADO MATE

30 x 45 cm



Espesor
9.4 mm



Boquilla
2 mm



PEI
NA



Variación
Media

Adhesivo Cerámico. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



Multicolor ZSE6

30 x 45 cm


Color de boquilla recomendado:
Sepia



Latte ZSE7

30 x 45 cm

Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo



HAMLET

HAMLET / Latte

MURO
CERÁMICO
ACABADO MATE

30 x 45 cm

 **Espesor**
9.4 mm

 **Boquilla**
2 mm  **PEI**
NA

 **Variación**
Media

Adhesivo Cerámico. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



Multicolor ZGM1
30 x 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo 



Motley ZGM3
30 x 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo 



Gray ZGM2
30 x 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero 



Latte ZGM4
30 x 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo 



BADEN

MURO
CERÁMICO
ACABADO MATE

30 x 45 cm

 **Espesor**
9.4 mm

 **Boquilla**
2 mm  **PEI**
NA

 **Variación**
Media

Adhesivo Cerámico. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



Latte ZBN1
30 x 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Sepia 



Gris ZBN3
30 x 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero 



ALPHA

ALPHA / Gris

PISO

CERÁMICO

ACABADO MATE

37 x 37 cm



Espesor
7.6 mm



Boquilla
4 mm




Variación
Baja




Antiderrapante


Adhesivo Cerámico.



Rojo ZAA5
37 x 37 cm
Color de boquilla recomendado:
Chocolate



Gris ZAA7
37 x 37 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero



Flat Rojo ZAA6
37 x 37 cm
Color de boquilla recomendado:
Chocolate



Flat Gris ZAA8
37 x 37 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero



PATIO TERRAZA

PATIO TERRAZA | Ocre

PISO
CERÁMICO
ACABADO MATE

37 x 37 cm

 **Espesor**
7.6 mm



Ocre ZPT3
37 x 37 cm
Color de boquilla recomendado:
Platino 

 **Boquilla**
4 mm  **PEI**
3

 **Variación**
Baja

 **Antiderrapante**

Adhesivo Cerámico.



TECALI

TECALI / Café

PISO
CERÁMICO
ACABADO MATE

37 x 37 cm

 **Espesor**
7.6 mm

 **Boquilla**
4 mm  **PEI**
3

 **Variación**
Baja

 **Antiderrapante**

Adhesivo Cerámico.



Café ZTE5
37 x 37 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero 



SANTA CLARA

SANTA CLARA / Cotto

PISO
CERÁMICO
ACABADO MATE

37 x 37 cm

 **Espesor**
7.6 mm

 **Boquilla**
4 mm  **PEI**
3

 **Variación**
Baja

 **Antiderrapante**

Adhesivo Cerámico.



Cotto ZSC7
37 x 37 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante 



VALLANO

VALLANO / Beige

PISO
CERÁMICO
ACABADO MATE

37 x 37 cm

 **Espesor**
7.6 mm

 **Boquilla**
4 mm  **PEI**
3

 **Variación**
Baja

 **Antiderrapante**

Adhesivo Cerámico.



Beige VL01
37 x 37 cm
Color de boquilla recomendado:
Sepia 



NATURE

PISO
CERÁMICO
ACABADO MATE

37 x 37 cm

 **Espesor**
7.6 mm

 **Boquilla**
4 mm  **PEI**
ZNA1: 4
ZNA2: 3

 **Variación**
Baja

 **Antiderrapante**


Adhesivo Cerámico.



Gris Claro ZNA1
37 x 37 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero 



Castaño ZNA2
37 x 37 cm
Color de boquilla recomendado:
Sepia 



SIERRA

SIERRA / Blanco


PISO
CERÁMICO
ACABADO SATINADO

37 x 37 cm

 **Espesor**
7.6 mm

 **Boquilla**
4 mm  **PEI**
3

 **Variación**
Baja



Blanco 1500
37 x 37 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante 

Adhesivo Cerámico.



KALEI

KALEI | Retro Black

PISO
CERÁMICO
ACABADO SATINADO

37 x 37 cm


 **Espesor**
7.6 mm

 **Boquilla**
4 mm  **PEI**
4


 **Variación**
Baja

 **Antiderrapante**


Adhesivo Cerámico.



Retro Black ZKL6
37 x 37 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Natural 



Dot Black ZKL8
37 x 37 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Natural 



COLONIAL

COLONIAL / Frida

PISO
CERÁMICO
ACABADO SATINADO

37 x 37 cm

 **Espesor**
7.6 mm

 **Boquilla**
4 mm  **PEI**
3

 **Variación**
Baja



Elena ZCN8
37 x 37 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero



Frida ZCN9
37 x 37 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero

Adhesivo Cerámico.



LUCENTO

LUCENTO / Gris

PISO
CERÁMICO
ACABADO MATE CON
ACENTOS BRILLANTES

37 x 37 cm

 **Espesor**
7.6 mm

 **Boquilla**
4 mm  **PEI**
3

 **Variación**
Baja

 **Antiderrapante**

Adhesivo Cerámico.



Gris ZLC5
37 x 37 cm
Color de boquilla recomendado:
Grafito 



SYMBOL

SYMBOL / Greige

PISO

CERÁMICO

ACABADO MATE CON

ACENTOS BRILLANTES

37 x 37 cm

 **Espesor**
7.6 mm

 **Boquilla**
4 mm  **PEI**
3

 **Variación**
Baja

 **Antiderrapante**


Adhesivo Cerámico.



Greige ZSY6
37 x 37 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero 



Cotto ZSY7
37 x 37 cm
Color de boquilla recomendado:
Avellana 



GLITZ | Blue

PISO
CERÁMICO
ACABADO MATE CON
ACENTOS BRILLANTES

37 x 37 cm

 **Espesor**
 7.6 mm

 **Boquilla**
 4 mm  **PEI**
 3

 **Variación**
 Baja

 **Antiderrapante**

Adhesivo Cerámico.



Blue ZGL4
 37 x 37 cm
 Color de boquilla recomendado:
 Gris Ligero 



LUMIERE

PISO
CERÁMICO
ACABADO MATE CON
ACENTOS BRILLANTES

37 x 37 cm

 **Espesor**
7.6 mm

Blanco ZLM2
37 x 37 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante

 **Boquilla**
4 mm **PEI**
3 **Variación**
Baja **Antiderrapante**

Adhesivo Cerámico.



AMELY

AMELY / Blanco


PISO
CERÁMICO
ACABADO BRILLANTE

37 x 37 cm

 **Espesor**
7.6 mm


 **Boquilla**
4 mm  **PEI**
3

 **Variación**
Baja



Blanco ZAM2
37 x 37 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante 

Adhesivo Cerámico.



MESMERIST

MURO
CERÁMICO
ACABADO BRILLANTE

7.5 x 30 cm

 **Espesor**
7.8 mm

 **Boquilla**
2 mm

 **PEI**
NA

 **Variación**
Baja



Spirit MM30
7.5 x 30 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante



Trance MM31
7.5 x 30 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo



Mystique MM35
7.5 x 30 cm

Adhesivo Cerámico.

daltile®

MOSAICO

La expresión de la belleza va de la mano de la artesanía más pura.










VENECIAN GLASS

MOSAICO
DE VIDRIO
ACABADO MATE


2 x 2 cm
Malla 32.5 x 32.5 cm



Cancún Spa ZH92
2 x 2 cm
(Malla 32.5 x 32.5 cm)
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante



Nassau Blend ZH94
2 x 2 cm
(Malla 32.5 x 32.5 cm)
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante



Cobalto ZH93
2 x 2 cm
(Malla 32.5 x 32.5 cm)
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante

Adhesivo piso sobre piso.



ÁLIDA

ÁLIDA / Hex Blanco

GOLDEN WOOD / En muro Natural

PISO / MURO

PORCELANICO ESMALTADO

ACABADO SATINADO

MOSAICO CERÁMICO

ACABADO MATE

59.6 x 119.4 cm Rectificado

59.6 x 59.6 cm Rectificado

Malla 29 x 26 cm



Espesor

59.6x119.4: 9.8 mm

59.6x59.6: 8.8 mm

Malla: 6 mm



Boquilla

2 mm

Malla: 3 mm



PEI

4



Variación

Media



Antiderrapante

Malla

Adhesivo Porcelánico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación.

Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza (59.6x119.4).



Blanco ZAD5

59.6 x 119.4 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Blanco Brillante



Blanco ZAD5

59.6 x 59.6 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Blanco Brillante

MOSAICO CERÁMICO



Hex Blanco ZAD05

Malla 29 x 26 cm

Color de boquilla recomendado:

Blanco Brillante



CLASS

CLASS | Blanco

MOSAICO
CERÁMICO
ACABADO MATE

5 x 10 cm
(Malla 32 x 28 cm)

 **Espesor**
6 mm

 **Boquilla**
4 mm  **PEI**
NA

 **Variación**
Alta



Blanco ZC41
5 x 10 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante 

Adhesivo Porcelánico




FROST

MOSAICO
CERÁMICO
ACABADO MATE CON
ACENTOS BRILLANTES


Malla 29 x 26 cm



Espesor
6 mm




White ZFR3
Malla 29 x 26 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante



Boquilla
3 mm



PEI
NA



Blue ZFR4
Malla 29 x 26 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante

Adhesivo piso sobre piso.





PERPETUO

MOSAICO
CERÁMICO
ACABADO MATE

Malla 29 x 26 cm



Espesor
6 mm



Boquilla
3 mm

Infinity Black PT24

Malla 29 x 26 cm

Color de boquilla recomendado:
Negro Opaco



3



Variación
Alta



Antiderrapante
Malla

Adhesivo piso sobre piso.



LYNDHURST

LYNDHURST / Brown

MOSAICO

CERÁMICO

ACABADO MATE

5 x 5 cm

Malla 30 x 60 cm



Brown LH01

5 x 5 cm

(Malla 30 x 60 cm)

Color de boquilla recomendado:

Avellana



Espesor

6.5 mm



Boquilla

2 mm



PEI

4




Variación

Alta



Antiderrapante

Adhesivo Porcelánico.




Gris LH08

5 x 5 cm

(Malla 30 x 60 cm)

Color de boquilla recomendado:

Gris Acero



PERMATONES

PERMATONES / Blanco

MOSAICO

ACABADO MATE

5 x 5 cm



Espesor
6.5 mm



Boquilla
2 mm




PEI
4



Variación
Baja

Adhesivo Porcelánico.

SOBRE PEDIDO





Blanco 6501

5 x 5 cm

(Malla 30 x 60 cm)

Color de boquilla recomendado:


Blanco Brillante



BRILLANTES / SEMIBRILLANTES



Navia Beige GZ35
45 x 45 cm
30 x 45 cm
37 x 37 cm



Navia Beige GZ35
20 x 30 cm



Navia Azul GZ38
20 x 30 cm



Navia Gris GZ36
45 x 45 cm
30 x 45 cm
37 x 37 cm



Navia Gris GZ36
20 x 30 cm



Navia Verde GZ39
37 x 37 cm



Navia Verde GZ39
20 x 30 cm



Burgos Crema GZL1
45 x 45cm



Blanc Blanco GZ15
37 x 37 cm



Teúl Beige ZT03
37 x 37 cm


MATES / SATINADOS



Lake Beige GZF1
45 x 45 cm
37 x 37 cm



Lake Gris GZF2
45 x 45 cm
37 x 37 cm



Irina Crema ZIR6
30 x 45 cm

Línea completa de productos que cuentan con el respaldo de calidad de la marca Daltile.



Optima

INTERIOR / EXTERIOR



Mérida Multicolor GME1
45 x 45 cm



Rioja Multicolor GRJ1
45 x 45 cm
37 x 37 cm



Santa Ana Café GA31
45 x 45 cm



Rioja Café GRJ2
37 x 37 cm



Rioja Gris GRJ3
37 x 37 cm



Cedro Castaño GZ40
37 x 37 cm



Cánova Castaño ZCV6
37 x 37 cm




Kino Café ZK16
37 x 37 cm



Palenque Beige ZPQ1
37 x 37 cm



Sayul Gris ZSY1
37 x 37 cm



Sayul Azul ZSY2
37 x 37 cm



Sayul Verde ZSY3
37 x 37 cm



Sayul Beige ZSY0
37 x 37 cm

MADERAS CERÁMICAS



Tula Café ZTL1
37 x 37 cm



Encino Café ZD81
45 x 45 cm



Quebec Caoba OP84
37 x 37 cm




Taxco Castaño ZTX1
37 x 37 cm



San Remo Café GSR1
45 x 45 cm



Tonalá Café ZT07
37 x 37 cm



Art Beige GZ20
37 x 37 cm



Arboleda Café ZA11
45 x 45 cm

CIUDADO Y MANTENIMIENTO

En Daltile creemos que no hay nada como la belleza del material cerámico. Con miles de posibilidades de diseño, ofrece una gran variedad de imágenes duraderas.

Rutina de cuidado del recubrimiento cerámico

Las manchas sobre el recubrimiento cerámico vidriado, generalmente son más fáciles de limpiar que en otras superficies más porosas. El recubrimiento cerámico vidriado se debe limpiar rutinariamente con un limpiador comercial multiusos (de base no aceitosa) para el hogar. El limpiador seleccionado debe ser un producto compatible para la limpieza de boquillas. El tipo de producto puede variar dependiendo de la aplicación y uso del piso. Se puede utilizar un spray limpiador multiusos, para uso diario, que elimine residuos de jabón, sarro y moho. El área completa se debe limpiar con una solución aplicada con un trapeador de algodón, trapo, esponja o con un cepillo no metálico. El área entera se debe enjuagar con agua limpia para eliminar cualquier residuo de la solución limpiadora. Los limpiadores de uso diario no deben contener ácidos o amonio. Los ácidos pueden dañar las boquillas y las superficies vidriadas del piso, y el amonio puede decolorar la boquilla. El recubrimiento cerámico no vidriado se debe limpiar frecuentemente con un limpiador para pisos concentrado que tenga un Ph neutro para un uso seguro y regular. Estos limpiadores son mejores para eliminar la grasa, aceites y manchas en productos no vidriados. Nuevamente, estos productos variarán dependiendo de la aplicación, cantidad de tráfico y uso. El producto elegido también debe ser compatible con el limpiador para boquillas.

Cuidado de la boquilla

La boquilla es el material que se usa para cubrir las uniones de las piezas de recubrimiento. La apariencia de la boquilla forma parte importante de la apariencia de la instalación completa por lo que su cuidado es muy importante. Seleccione el color de la boquilla de acuerdo al color del recubrimiento.

Eliminación de residuos de selladores y ceras:

Si usted necesita eliminar residuos de sellador o cera, deberá usar un removedor de sellador y adhesivo para piso. Siempre haga una prueba en un área pequeña primeramente. Aplique una cantidad generosa del removedor sobre un área limitada. Permita que penetre sin secar hasta que el sellador o residuo se ablande. Vuelva a aplicar en caso necesario hasta que el sellador se suavice y pueda ser retirado. Si es necesario, tale con una fibra de nylon. Enjuague perfectamente con agua limpia para eliminar cualquier residuo del removedor. No lo use en productos de piedra natural. No use limpiadores que contengan mucho ácido para la rutina de cuidado.

Información importante sobre los productos

El comprador debe comprobar que todos los productos están sujetos a variaciones en las especificaciones técnicas, incluyendo el coeficiente de fricción, esto debido a variables en la materia prima y los procesos de producción. Además deberá saber que los resultados en las pruebas de algún determinado producto también pueden variar de pieza a pieza y de prueba a prueba.

Los resultados de las pruebas que se han presentado en este catálogo no son garantía de un mínimo o máximo umbral de desempeño. Aquellos pisos con superficie dura pueden volverse resbalosos al estar mojados o en presencia de contaminantes como grasa, aceite, jabón, etc. El comprador debe comprender que estos contaminantes deberán ser removidos inmediatamente de la pieza para minimizar las condiciones resbalosas. La pieza que contiene abrasivos crea una superficie rugosa. Esto ayuda a

disminuir el efecto resbaloso, pero hace más difícil la tarea de limpieza ya que la suciedad y los contaminantes se alojan en la superficie. Debe ponerse mayor atención a estos contaminantes para que sean removidos.

El comprador comprenderá que los productos naturales de piedra, como mármol y granito, están sujetos a cambios inherentes en el sombreado, elaboración y coeficiente de fricción. A menos que esté especificado claramente en la información contenida en la serie del producto, Daltile no recomienda el uso de azulejo de pared para instalaciones de piso, no se harán válidas las garantías en caso de tener una instalación de azulejo de pared como piso, a menos que se haya establecido específicamente que Daltile recomienda su uso para piso, para el caso de aplicaciones interiores.

Por favor contacte a un representante si tiene alguna pregunta. Analice las especificaciones del edificio antes de su instalación, para verificar que las características técnicas cumplan con los parámetros requeridos. Los colores mostrados no son exactamente iguales al producto.

Daltile se deslinda de cualquier inconformidad resultante de la selección de un producto observando solamente con los colores mostrados aquí. Contacte a un representante de Daltile para que le muestre una pieza física del producto antes de hacer una selección definitiva.

Recomendaciones de instalación para porcelánicos

- *Daltile sólo respaldará el producto que haya sido instalado bajo estas recomendaciones de instalación.
- Revise que la superficie esté nivelada y sin rupturas.
- Utilice un adhesivo para recubrimientos de baja absorción o para porcelánicos.
- Use una llana dentada de 12x12 mm, para lograr un espesor de adhesivo adecuado para productos de estas características.
- Distribuya el adhesivo en una sola dirección y de manera uniforme.
- Se recomienda una boquilla mínima de 2 mm, de color similar al producto, aplicándola sólo sobre la junta y no sobre toda la superficie de la pieza. Se recomienda el uso de un removedor de boquilla para eliminar los excesos.
- De no distribuir con un espesor de adhesivo adecuado y una boquilla mínima de 2 mm, es muy difícil lograr una instalación donde las piezas queden niveladas.
- Es importante dejar el piso protegido con las cajas extendidas mientras la obra concluye.
- Cuando la boquilla haya secado asegúrese de remover la cera protectora, utilizando un limpiador neutro y agua limpia o utilizando el mismo adhesivo en seco y tale con una esponja, (sólo aplica en porcelánicos pulidos).
- No utilizar productos abrasivos como los alcalinos, ácidos, pulidoras, cepillos de cerda de fierro.
- Para cualquier duda contacte a su distribuidor.

Cuidado y mantenimiento para PORCELÁNICOS



Clasificaciones por estética

Los recubrimientos cerámicos pueden variar de color, textura o apariencia según el diseño del fabricante para esa serie de recubrimientos cerámicos o línea de productos en particular.

La gama de estas variaciones se clasifica mediante las designaciones siguientes.

Variación Nula (V0)

Los recubrimientos cerámicos son muy uniformes de apariencia y lisos de textura. Al medirlos con un espectrofotómetro colorimétrico tienen una diferencia de color en total (Delta E) menor de 3 Judds.



Variación Baja (V1) - Los recubrimientos cerámicos son de apariencia generalmente uniforme con diferencias mínimas entre las corridas de producción de las piezas. Pueden observarse algunas diferencias de color.



Variación Media (V2) - Los recubrimientos cerámicos son de coloración similar con variaciones de textura y/o patrón que se distinguen claramente.



Variación Alta (V3) - Los recubrimientos cerámicos tienen variaciones moderadas, y si bien los colores y/o texturas presentes en una sola pieza son representativos de los colores y/o texturas de otra pieza, la cantidad de colores y/o texturas pueden variar en forma importante en cada pieza.

Se recomienda revisar la gama y hacer un ensayo de instalación antes de hacer la elección.



Variación Aleatoria (V4) - Los recubrimientos cerámicos tienen variaciones importantes con diferencias de color y/o textura al azar entre las piezas al grado de que una pieza puede tener colores y/o texturas totalmente diferentes de otra. Dado que la instalación final de un recubrimiento cerámico V4 será única, se recomienda revisar la gama y hacer un ensayo de instalación antes de hacer la elección.

Aunque se recomienda expresamente revisar la gama de colores y texturas de los recubrimientos cerámicos V3 y V4, todas las categorías arriba mencionadas tienen algún tipo de gama, y en general deben revisarse e instalarse tomando las piezas al azar de cajas diferentes para evitar problemas de estética.

Tips de mantenimiento: Para la limpieza diaria sólo se requiere agua limpia y un limpiador comercial multiusos con un Ph neutro y de base no aceitosa. Los limpiadores no deben contener ácidos o amonio.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COF

Coeficiente de Fricción Dinámico ANSI A326.3: Es el grado de resistencia al deslizamiento de la superficie de la loseta cerámica; se mide en húmedo.

Antiderrapantes DCOF Húmedo ≥ 0.42

No antiderrapantes DCOF Húmedo < 0.42

Cualquier cerámica utilizada para tráfico comercial y residencial debe de proveer una pisada segura cuando el producto está seco y también cuando está mojado.



Escala de MOHS: Se refiere al nivel de rayado en la loseta cerámica de acuerdo a la escala de MOHS.

El mineral más suave es el talco (1) y el más duro es diamante (10). Los pisos tienen una escala de MOHS de 5 a 8, son ideales para tráfico residencial o comercial.

Resistencia a la abrasión (PEI: Porcelaine Enamel Institute) ISO 10545-7: es el grado de desgaste por fricción de la cerámica.



Resistencia a la ruptura ASTM C648:

Método estándar de prueba para determinar la fuerza y la durabilidad de un piso. Se le aplica fuerza a una parte del piso hasta que se quiebre. Todos nuestros pisos marca Daltile resisten arriba de 250 libras.



Absorción de Agua ASTM C373:

Es la capacidad de la loseta cerámica de aceptar y retener agua. Todos los pisos marca Daltile cuentan con un porcentaje $< 7\%$. Para pisos cerámicos debe ser 0.5% a 7%, para muros hasta 20% y para porcelánicos debe ser $\leq 0.50\%$.



La durabilidad de un piso se puede observar de manera subjetiva por la abrasión que sufre la superficie.

La escala más usual es la siguiente:

Clase 0: No se recomienda para piso.

Clase 1: Tráfico residencial (ligero).

Clase 2: Tráfico residencial (tráfico ligero a medio).

Clase 3: Tráfico residencial (tráfico medio a pesado).

o comercial (tráfico ligero).

Clase 4: Tráfico comercial (tráfico medio).

Clase 5: Tráfico comercial (tráfico pesado).



Resistencia al Ataque Químico ASTM C650:

Consiste en aplicar diferentes químicos por 24 horas, limpiar la superficie y examinarla para ver si hay una variación visible. Todos nuestros productos resisten a cualquier químico de origen comercial o residencial que se puede encontrar en cualquier tienda de servicio.

No se recomienda utilizar productos abrasivos para la cerámica, es decir, ácidos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Pocelánicos	Color	PEI	DCOF	MOHS	Breaking	Absorción
Adaline	ZAN6	3	<0.42	4	≥400 Lbs	≤0.50%
Álida	ZAD5	4	<0.42	8	≥400 Lbs	≤0.50%
Antalya	ZA07	4	NA	4	≥400 Lbs	≤0.50%
Atelier	Todos	4	<0.42	6	≥400 Lbs	≤0.50%
Athenaea	ZAH5	4	NA	4	≥400 Lbs	≤0.50%
Avenue	ZAV5	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤0.50%
Bellagio	ZH18	4	NA	5	≥400 Lbs	≤0.50%
Biancato	Todos	4	<0.42	6	≥400 Lbs	≤0.50%
Black Marble	ZN09	2	NA	4	≥400 Lbs	≤0.50%
Black Titanio	GTB1	2	NA	4	≥400 Lbs	≤0.50%
Boreal	ZBO1	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤0.50%
Botanic Sens	ZBS4	3	NA	4	≥400 Lbs	≤0.50%
Carrara Gold	ZCG5	4	NA	4	≥400 Lbs	≤0.50%
Covalia	ZCO7	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤0.50%
Denia	Todos	3	<0.42	4	≥400 Lbs	≤0.50%
Elite	ZEL1	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤0.50%
Etéreo	ZET1	4	<0.42	6	≥400 Lbs	≤0.50%
Etéreo	ZET2	4	NA	4	≥400 Lbs	≤0.50%
Galastone	GGS1	3	NA	4	≥400 Lbs	≤0.50%
Gandia	ZGN6/ZGN7	3	NA	4	≥400 Lbs	≤0.50%
Inwood	Todos	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤0.50%
Katania	ZKA1/ZKA2/ZKA3	3	<0.42	4	≥400 Lbs	≤0.50%
Kroma	ZKR1/ZKR2	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤0.50%
Kroma	ZKR3	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤0.50%
Leblanc	ZLB5	4	NA	4	≥400 Lbs	≤0.50%
Livenza	Todos	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤0.50%
Makia	ZMK1	4	NA	4	≥400 Lbs	≤0.50%
Malta	Todos	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤0.50%
Maranello	ZH03	NA	NA	6	≥400 Lbs	≤0.50%
Maranello	ZH03	NA	NA	5	≥400 Lbs	≤0.50%
Marmi	ZMR5	4	<0.42	6	≥400 Lbs	≤0.50%
Marmi	ZMR6	3	<0.42	6	≥400 Lbs	≤0.50%
Marquina	ZMQ1	2	<0.42	4	≥400 Lbs	≤0.50%
Milán	ZH05	4	NA	5	≥400 Lbs	≤0.50%
Onyx	ZOX1	4	NA	4	≥400 Lbs	≤0.50%
Onyx	ZOX2	2	NA	4	≥400 Lbs	≤0.50%
Pietra Di Vals	ZPV5	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤0.50%
Pietra Di Vals	ZPV6	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤0.50%
Prazzo	ZPZ1	3	NA	4	≥400 Lbs	≤0.50%
Silver River	ZSO9	4	NA	4	≥400 Lbs	≤0.50%
Sky Sens	ZSS5	3	NA	4	≥400 Lbs	≤0.50%

Dalgres	Color	PEI	DCOF	MOHS	Breaking	Absorción
African Walnut	Todos	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤7%
Alderwood	ZAW2	4	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤7%
Amore	Todos	4	<0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Ankara	ZAK1	4	<0.42	6	≥400 Lbs	≤7%
Antique Wood	ZDC0	4	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
Ardesia	Todos	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Arkina	ZAK8	4	<0.42	6	≥400 Lbs	≤7%
Artek	Todos	NA	NA	5	≥400 Lbs	≤7%
Artesa	ZAR3	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Artesa	ZAR4	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Aspen	ZAS5, ZAS6	4	≥0.42	7	≥400 Lbs	≤7%
Aspen	ZAS8	3	≥0.42	7	≥400 Lbs	≤7%
Atempo	ZAM6	3	<0.42	5	≥400 Lbs	≤7%
Aurora	ZA61	4	<0.42	6	≥400 Lbs	≤7%
Aurora	ZA62	3	<0.42	5	≥400 Lbs	≤7%
Aurora Waves	ZA61	NA	NA	6	≥400 Lbs	≤7%
Avenza	Todos	4	<0.42	5	≥400 Lbs	≤7%
Avenza	ZAV4	3	<0.42	5	≥400 Lbs	≤7%
Baeza	ZBA3	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%

Dalgres	Color	PEI	DCOF	MOHS	Breaking	Absorción
Baume	ZBM2	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Black Walnut	Todos	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
Blue Stone	ZBS1	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Blue Stone	ZBS2	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Boulevard	ZBD1	4	<0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Boulevard	ZBD5/ ZBD6	3	<0.42	5	≥400 Lbs	≤7%
Breccia	Todos	3	<0.42	4	≥400 Lbs	≤7%
Calister	ZCR4	4	<0.42	6	≥400 Lbs	≤7%
Cannes	Z860	4	<0.42	5	≥400 Lbs	≤7%
Cantabria	ZCA5	3	<0.42	6	≥400 Lbs	≤7%
Corintia	Todos	4	<0.42	4	≥400 Lbs	≤7%
Corsó	ZC31	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
District	GDI1	4	<0.42	7	≥400 Lbs	≤7%
Divana	GDV2	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
Dover	Todos	4	<0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Emblem	EM01	4	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
Emblem	EM02, EM03	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
Emblem (20x90)	EM01	4	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤7%
Emblem (20x90)	EM02, EM03	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤7%
Encanabanú	Todos	4	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
Epic	ZEP1/ ZEP2	4	≥0.42	5	≥400 lbs	≤7%
Essence	GES2	4	<0.42	5	≥400 Lbs	≤7%
Everstone	Todos	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
Evolution	GEV1	4	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤7%
Finesse Liso	Todos	NA	NA	8	≥400 Lbs	≤7%
Finesse Microlines	Todos	NA	NA	8	≥400 Lbs	≤7%
Finesse Piso	Todos	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Finesse Waves	Todos	NA	NA	8	≥400 Lbs	≤7%
Finisterra	Todos	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Finisterra Waves	Todos	NA	NA	8	≥400 Lbs	≤7%
Foresta	GFO1	4	≥0.42	6	≥250 Lbs	≤7%
Foresta	GFO2, GFO3	3	≥0.42	6	≥250 Lbs	≤7%
Fort Wood	Todos	4	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
Golden Wood	ZGW6/ZGW7	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤7%
Grand Marble	ZGM9	4	<0.42	5	≥400 Lbs	≤7%
Infinity Stone	ZIS1	4	<0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Integrity	Todos	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Kalos	ZK07/ZK08	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Kendal	GKD1	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
Kendo	ZKN2	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Kent	ZZ64	4	<0.42	7	≥400 Lbs	≤7%
Khaos	ZKH1	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Latitud	GLT5	4	<0.42	6	≥400 Lbs	≤7%
Legend	Todos	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Legend	Todos	4	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤7%
Legend (18x50)	GLD2/GLD3	4	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
Living Wood	ZLW5/ZLW6	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
Lucca	ZLCO	4	<0.42	5	≥400 Lbs	≤7%
Luster (Mate)	ZLS5	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Luster (Mate)	ZLS6/ZLS7	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Magnus	ZMS6	3	≥0.42	5	≥400 Lbs	≤7%
Marfil Imperial	GMI2	4	<0.42	5	≥400 Lbs	≤7%
Melbourne	Todos	NA	NA	8	≥400 Lbs	≤7%
Metz	Z885	3	<0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Momentum	GM62	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Monark	ZM06, ZM07, ZM08	3	<0.42	4	≥400 Lbs	≤ 7%
Oregon	GOR1	4	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤7%
Origin	GON1	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤7%
Piacenza	ZPZ3/ZPZ4	3	<0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Piasentina	Todos	4	≥0.42	4	≥400 lbs	≤7%
Pietra Francesa	GPF1	4	<0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Porter Wood	ZPW5	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Pure	GPR1	4	<0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
Pure Fiore	Todos	NA	NA	6	≥400 Lbs	≤7%
Pure Origami	Todos	NA	NA	4	≥400 Lbs	≤7%
Qatar	ZQT5	3	≥0.42	4	≥400 Lbs	≤7%
Quantum	Todos	3	≥0.42	7	≥400 Lbs	≤7%
Quartzite	Todos	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Racconto	GRC1	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
República	ZTN4	4	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%

Dalgres	Color	PEI	DCOF	MOHS	Breaking	Absorción
Rotterdam (Muro)	Todos	NA	NA	8	≥ 400 Lbs	$\leq 7\%$
Royal Walnut	Todos	3	≥ 0.42	8	≥ 400 Lbs	$\leq 7\%$
Royal Walnut (15x66)	Todos	3	≥ 0.42	8	≥ 250 Lbs	$\leq 7\%$
Sandstone	Todos	4	≥ 0.42	8	≥ 400 Lbs	$\leq 7\%$
Sandstone (30x60)	Todos	4	≥ 0.42	8	≥ 250 Lbs	$\leq 7\%$
Saona	ZS51/ZS52	4	≥ 0.42	8	≥ 400 Lbs	$\leq 7\%$
Saona	ZS53	3	≥ 0.42	8	≥ 400 Lbs	$\leq 7\%$
Serenity	ZSE9	4	<0.42	6	≥ 400 Lbs	$\leq 7\%$
Siena	GSI1, GSI2	3	≥ 0.42	8	≥ 400 Lbs	$\leq 7\%$
Sonata	ZS26	3	≥ 0.42	8	≥ 250 Lbs	$\leq 7\%$
Sonata	ZS27	2	≥ 0.42	8	≥ 250 Lbs	$\leq 7\%$
Spazio	GSZ1, GSZ2	4	<0.42	7	≥ 400 Lbs	$\leq 7\%$
Stone Cave	ZSC3	2	≥ 0.42	5	≥ 400 Lbs	$\leq 7\%$
Stonecity	GSC2	4	≥ 0.42	8	≥ 400 Lbs	$\leq 7\%$
Stonefort	Todos	4	≥ 0.42	8	≥ 250 Lbs	$\leq 6\%$
Stratto	ZS36	4	≥ 0.42	8	≥ 400 Lbs	$\leq 7\%$
Stratto	ZS37	3	≥ 0.42	8	≥ 400 Lbs	$\leq 7\%$
Stratto	ZS38	2	≥ 0.42	8	≥ 400 Lbs	$\leq 7\%$
Sunwood	Todos	4	≥ 0.42	8	≥ 250 Lbs	$\leq 7\%$
Sunwood (18x50)	Todos	4	≥ 0.42	8	≥ 250 Lbs	$\leq 6\%$
Tempest	ZTP3/ZTP4	4	<0.42	6	≥ 400 Lbs	$\leq 7\%$
Tempo	Todos	4	≥ 0.42	8	≥ 400 Lbs	$\leq 7\%$
Timberwood	Todos	4	≥ 0.42	8	≥ 250 Lbs	$\leq 7\%$
Trend	G101/G102	4	≥ 0.42	8	≥ 400 Lbs	$\leq 7\%$
Trend	G103/G104	3	≥ 0.42	8	≥ 400 Lbs	$\leq 7\%$
Veneto	ZVE6	3	<0.42	4	≥ 400 Lbs	$\leq 7\%$
Vento	GVN1	4	<0.42	8	≥ 400 Lbs	$\leq 7\%$
Vento (Muro)	GVN1	NA	NA	8	≥ 400 Lbs	$\leq 7\%$
Whisper Oak	Todos	4	≥ 0.42	8	≥ 250 Lbs	$\leq 7\%$
Xenia	ZXN1, ZXN3	4	≥ 0.42	7	≥ 400 Lbs	$\leq 7\%$
Xenia	ZXN4	3	≥ 0.42	7	≥ 400 Lbs	$\leq 7\%$
Zen	Todos	4	≥ 0.42	8	≥ 400 Lbs	$\leq 7\%$
Zermatt	ZZT2	4	<0.42	6	≥ 400 Lbs	$\leq 7\%$

CERÁMICOS

Cerámicos	Color	PEI	DCOF	MOHS	Breaking	Absorción
Alpha	Todos	3	≥0.42	4	≥250 Lbs	≤7%
Amalia	Todos	NA	NA	4	≥125 Lbs	≤20%
Amely	ZAM2	3	<0.42	4	≥250 Lbs	≤7%
Aragón	GAR1	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤7%
Baden	Todos	NA	NA	4	≥125 Lbs	≤20%
Bengal Slate	ZGJ3	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
Blender Stone	ZBS5	NA	NA	8	≥125 Lbs	≤20%
Cantera	To dos	3	≥0.42	7	≥250 Lbs	≤7%
Colonial	Todos	3	<0.42	6	≥250 Lbs	≤7%
Coppelia	Z640	4	<0.42	6	≥250 Lbs	≤7%
Coronado	ZJM2	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
Corso (30x60)	ZC31	4	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤7%
Corso (30x60)	ZC32	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤7%
Cotto	GCO1	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤7%
Dannes	Todos	NA	NA	4	≥125 Lbs	≤20%
Epic (37x37)	ZEP1/ZEP2	4	≥0.42	4	≥250 Lbs	≤7%
Frondelta	ZF21	NA	NA	4	≥250 Lbs	≤7%
Glitz	ZGL4	3	≥0.42	4	≥250 Lbs	≤7%
Hamlet (Muro)	Todos	NA	NA	8	≥125 Lbs	≤20%
Kalei	Todos	4	≥0.42	4	≥250 Lbs	≤7%
Lucca (20x30)	ZLC0	NA	NA	4	≥150 Lbs	≤20%
Lucca (37x37)	ZLC0	3	<0.42	4	≥250 Lbs	≤7%
Lucca (45x45)	Todos	4	<0.42	5	≥250 Lbs	≤7%
Lucento	ZLC5	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤7%
Lumiere	ZLM2	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤7%
Luster (37x37)	ZLS7/ZLS6	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤7%
Luster (37x37)	ZLS5	4	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤7%
Matisse	Todos	NA	NA	5	≥125 Lbs	≤20%
Mesmerist	MM30/MM31/MM35	NA	NA	4	≥125 Lbs	≤20%
Mont Blanc	ZHK1	NA	NA	5	≥125 Lbs	≤20%
Montecarlo	Z631	3	<0.42	5	≥250 Lbs	≤7%
Musse Wave	GMU1	NA	NA	4	≥125 Lbs	≤20%
Nature	ZNA1	4	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤7%
Nature	ZNA2	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤7%
North Stone	GNT1	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
Oslo	ZOO1	3	<0.42	8	≥250 Lbs	≤7%
Park Avenue	PK01	4	≥0.42	7	≥250 Lbs	≤7%
Park Avenue	PK05	3	≥0.42	7	≥250 Lbs	≤7%
Park Avenue (Muro)	PK01	NA	NA	5	≥125 Lbs	≤20%
Patio Terraza	ZPT3	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤7%
Polaris	PL02	NA	NA	6	≥250 Lbs	≤7%
Polaris (30x45)	PL02	NA	NA	6	≥125 Lbs	≤20%
Polaris (20x30)	PL02	NA	NA	4	≥150 Lbs	≤20%
Praga (Muro)	ZD50	NA	NA	5	≥125 Lbs	≤20%
Praga (Piso)	ZD50	3	<0.42	5	≥250 Lbs	≤6%
Prisma	ZPR2/ZPR3	NA	NA	8	≥125 Lbs	≤20%
Quetread	Todos	NA	≥0.42	7	≥350 Lbs	≤3%
Rittenhouse Square	Todos	NA	NA	6	≥125 Lbs	≤20%
Santa Clara	ZSC7	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤7%
Segovia	Todos	NA	NA	6	≥125 Lbs	≤20%
Sierra	1500	3	<0.42	6	≥250 Lbs	≤7%
Spazio	Todos	4	<0.42	8	≥250 Lbs	≤7%
Spazio (20x30)	GSZ1/GSZ2	NA	NA	7	≥150 Lbs	≤20%
Spazio (30x45)	Todos	NA	NA	8	≥125 Lbs	≤20%
Symbol	ZSY6	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤7%
Tecali	ZTE5	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤7%
Urbania	Todos	NA	NA	6	≥125 Lbs	≤20%
Vallano	VL01	3	≥0.42	6	≥250 Lbs	≤7%
Village	ZVL6/ZVL7/ZVL8	NA	NA	5	≥125 Lbs	≤20%

Mosaico	Color	PEI	DCOF	MOHS	Breaking	Absorción
Álida	ZA05	4	≥0.42	6	≥250 Lbs	≤3%
Class	ZC41	NA	NA	8	≥250 Lbs	≤3%
Lyndhurst	Todos	4	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤3%
Permatones	6501	4	<0.42	8	≥250 Lbs	≤3%
Venecian Glass	Todos	NA	NA	NA	NA	NA
Perpetuo	PT24	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤3%

ESPECIFICACIONES EMPAQUES

Porcelánicos	Formato*	Formato ICM	Caja por tarima	Piezas por caja	Metros por caja	Peso por caja
Etéreo/ Prazzo/Sky Sens	32x64R	80x160 cm Rectificado	27	2	2.56	54.00
Marquina/ Makia/ Carrara Gold	32x64R	80x160 cm Rectificado	27	2	2.56	54.00
Silver River/ Onyx	32x64R	80x160 cm Rectificado	27	2	2.56	54.00
Botanic Sens	32x64R	80x160 cm Rectificado	27	2	2.56	54.00
Kroma/Avenue/Etéreo/ Atelier	30x60R	75x150 cm Rectificado	21	2	2.26	61.22
Carrara Gold/Silver River/	24x48R	60x120 cm Rectificado	32	2	1.44	30.00
Antalya/ Athenea/ Black Marble	24x48R	60X120 cm Rectificado	32	2	1.44	30.00
Leblanc, Gandia/ Galastone	24x48R	60x120 cm Rectificado	32	2	1.44	30.30
Adaline/Denia	24x48R	60x120 cm Rectificado	28	2	1.44	28.00
Marmi/Álida/Pietra Di Vals	24x48R	59x118 cm Rectificado	30	2	1.38	34.79
Boreal/ Covalia/ Biancato	24x48R	59x118 cm Rectificado	30	2	1.38	34.79
Inwood	24x48R	59x118 cm Rectificado	30	2	1.38	34.79
Luxe	8x48R	19.5x118 cm Rectificado	40	3	0.67	17.01
	32x32R	80x80 cm Rectificado	32	3	1.92	45.00
Bellagio/ Milán/ Maranello	24x24R	60x60 cm Rectificado	36	5	1.8	35.16
Leblanc/ Gandia	24x24R	60x60 cm Rectificado	44	4	1.44	24.00
Adaline/Denia	24x24R	60x60 cm Rectificado	44	4	1.44	27.50
	12x24	30.5x60.5 cm	48	8	1.46	29.28

Dalgres	Formato*	Formato ICM	Caja por tarima	Piezas por caja	Metros por caja	Peso por caja
Saona/Khaos	30x60R	77x153 cm Rectificado	21	2	2.36	59.70
Xenia, Aspen	10x60R	25x153 cm Rectificado	40	3	1.16	28.25
	24x48R	60x120 cm Rectificado	40	2	1.44	36.49
	8x48R	20x120 cm Rectificado	36	5	1.20	30.40
	36x36R	90x90 cm Rectificado	32	2	1.62	36.00
Kalos	18x36	45x90 cm	36	4	1.62	38.52
	18x36R	45x90 cm Rectificado	36	4	1.60	37.89
	8x36	20x90 cm	48	10	1.81	31.48
	8x36R	20x90 cm Rectificado	48	10	1.72	31.02
	30x30R	75x75 cm Rectificado	48	2	1.13	27.41
	6x26	15x66 cm	48	19	1.86	33.06
	12x24R	30x60 cm Rectificado	48	7	1.26	25.27
	24x24R	60x60 cm Rectificado	36	5	1.80	35.59
	24x24	60.5x60.5 cm	36	5	1.83	36.29

CERÁMICOS

MUROS

MOSAICOS

Cerámicos	Formato*	Formato ICM	Caja por tarima	Piezas por caja	Metros por caja	Peso por caja
	12x24R	30x60 cm Rectificado	48	7	1.26	25.27
	18x18	45x45 cm	48	8	1.64	26.26
	18x18	45x45 cm	48	8	1.64	27.21
	18x18	45x45 cm	48	8	1.64	28.78
Pisos Cerámicos	15x15	37x37 cm	48	15	2.11	35.67
	15x15	37x37 cm	48	15	2.11	34.77

Muros	Formato*	Formato ICM	Caja por tarima	Piezas por caja	Metros por caja	Peso por caja
	18x36R	45x90 cm Rectificado	36	4	1.60	37.89
	18x36	45x90 cm	36	4	1.62	38.52
Musse Wave/Oslo	12x24R	30x60 cm Rectificado	40	8	1.44	23.36
Mont Blanc	12x24R	30x60 cm Rectificado	40	8	1.44	23.36
Luster/Zermatt	12x24R	30x60 cm Rectificado	48	7	1.26	25.27
Sandstone	12x24R	30x60 cm Rectificado	48	8	1.44	28.88
Stonefort/Divana/3D	13x20	34x50 cm	32	8	1.20	23.75
	12x18	30x45 cm	72	11	1.50	22.58
Polaris, Spazio, Lucca	12x18	30x45 cm	72	10	1.36	22.91
	8x12	20x30 cm	80	30	1.82	22.38
	3x12	7.5x30 cm	60	48	1.12	14.80
	3x6	7.6x15.2 cm	44	100	1.14	16.32

Mosaicos	Formato*	Formato ICM	Caja por tarima	Piezas por caja	Metros por caja	Peso por caja
Albercas/Venecian Glass Class	13x13	Malla de 32.5x32.5 cm	90	20	2.14	15.00
	2x4	5x10 cm (Malla 30x30 cm)	72	12	0.93	12.13
Lyndhurst/Permatones	2x4	5x10 cm (Malla 32x28 cm)	72	12	0.74	8.64
Álida, Perpetuo	2x2	5x5 cm (Malla 30x60 cm)	48	12	2.20	26.23
	1.5 Hex	Malla de 29x26 cm	64	12	0.90	9.88

HAZLO
ÚNICO



Oficinas Generales

Blvd. Díaz Ordaz Km. 335
Monterrey, N.L, México,
C.P. 66230
T. (81) 8124 8145

  @daltilemx

Daltile Gallery Masaryk

Galileo 73 esq. Presidente Masaryk
Col. Polanco, CDMX, C.P. 11560
T. (55) 5687 1275

daltile.com.mx
catalogodaltile.com

HAZLO CON
CERÁMICOS

.COM