


Loria





Blanco ZLR2 80 x 160 cm Rectificado

Formatos y características de empaque

		80 X 160 cm. rectificado Metros por caja: 2.56 Piezas por caja: 2
		Acabado: Pulido
> I	Espesor	10.4 mm
	Boquilla	2 mm.
2	PEI	4
\$	Variación	Media
•	Resistencia al ataque quimico	Resiste
DCOF	Coeficiente de fricción dinámica (DCOF)	NA
	Absorción	≤0.50%
<u>o</u>	MOHS	4
♣	Breaking	≥ 400 Lbs

Recomendación de boquillas

SKU	Boquilla
Blanco ZLR2	◆ Blanco Brillante

REVEAL IMAGING ™

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.

Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

SISTEMA DE INSTALACIÓN GARANTIZADO



Adhesivo disponible en gris y blanco.

Amplia tu garantía

El color de la boquilla puede variar del tono impreso

Agrega Aditivo 2.2 para hacer tus boquillas antimicrobiales y que permanezca el color.

Extiende tu garantía hasta 30 años.






Consulta nuestra tabla de rendimientos

RECOMENDACIONES DE USO Y APLICACIONES

APLICACIÓN		INTERIOR			EXTERIOR	
	Residencial	Comercial Ligero	Comercial	Residencial	Comercial	
Pisos / Patios	\checkmark	\checkmark	\checkmark			
Muros / Backsplash	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
Cubiertas	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
Pool Decking						
Pool Lining						



Variación Gráfica

Conoce más de nuestros productos en www.daltile.com.mx/loria



Fábrica y Oficinas Generales, Boulevar Díaz Ordaz km. 335 Monterrey, Nuevo León, México. C.P.66230 T.(81) 8124 8145

catalogodaltile.com



f O Daltile México





