TECNOLOGÍA

ÚN1CA

DALGRES

Saona

daltile®

Blanco ZS51
60 X 120 cm rectificado



Gris ZS52
60 X 120 cm rectificado

Basalto ZS53
60 X 120 cm rectificado

Blanco ZS51
77 X 153 cm rectificado

Gris ZS52
77 X 153 cm rectificado

Basalto ZS53
77 X 153 cm rectificado

Formatos y características de empaque

	60 X 120 cm. rectificado Metros por caja: 2.36 Piezas por caja: 2 77 X 153 cm. rectificado Metros por caja: 1.44 Piezas por caja: 2
Antiderrapante	Acabado: Mate
Espesor	10.5 mm
Boquilla	2 mm
PEI	ZS51: 4 ZS52, ZS53: 3
Variación	Media
Resistencia al ataque quimico	Resiste
Coeficiente de fricción dinámica (DCOF)	≥0.42
Absorción	≤7%
MOHS	8
Breaking	≥ 400 Lbs

Recomendación de boquillas

SKU	Boquilla
Blanco ZS51	◆ Gris Natural
Gris ZS52	◆ Gris Acero
Basalto ZS53	◆ Negro Opaco

REVEAL IMAGING™ dalgresXL®

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

SISTEMA DE INSTALACIÓN GARANTIZADO

Adhesivo disponible en gris y blanco.
Amplia tu garantía.
El color de la boquilla puede variar del tono impreso.

Agrega Aditivo 2.2 para hacer tus boquillas antimicrobiales y que permanezca el color.

Extiende tu garantía hasta 30 años.

Garantía de 5 AÑOS en condiciones normales

Garantía de 30 AÑOS en condiciones normales

Consulta nuestra tabla de rendimientos

RECOMENDACIONES DE USO Y APLICACIONES

APLICACIÓN	INTERIOR			EXTERIOR	
	Residencial	Comercial Ligero	Comercial	Residencial	Comercial
Pisos / Patios	✓	✓	✓	✓	✓
Muros / Backsplash	✓	✓	✓	✓	✓
Cubiertas	✓	✓	✓	✓	✓
Pool Decking	✓	✓			
Pool Lining					



Conoce más de
nuestros productos en
www.daltile.com.mx/saona

daltile®

Fábrica y Oficinas Generales, Boulevar Díaz Ordaz km. 335
Monterrey, Nuevo León, México. C.P.66230
T.(81) 8124 8145

catalogodaltile.com
daltile.com.mx

Daltile México

daltile greenworks™
ENVIRONMENTAL LEADERSHIP THAT WORKS

HAZLO
ÚN1CO