


TECNOLOGÍA
ÚNICA

DALGRES

Tempest

 daltile®



Greige ZTP3
60 x 120 cm Rectificado



Blue ZTP4
60 x 120 cm Rectificado

Formatos y características de empaque

	60 X 120 cm. rectificado Metros por caja: 1.44 Piezas por caja: 2
Acabado: Satinado	
Espesor	10.6 mm.
Boquilla	2 mm.
PEI	4
Variación	Alta
Resistencia al ataque químico	Resiste
Coeficiente de fricción dinámica (DCOF)	<0.42
Absorción	≤7%
MOHS	6
Breaking	≥400 Lbs

Recomendación de boquillas

SKU	Boquilla
Blue ZTP4	◆ Gris Natural

REVEAL IMAGING™ **dalgresXL**

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

SISTEMA DE INSTALACIÓN GARANTIZADO



Adhesivo disponible en gris y blanco.
Amplia tu garantía.
El color de la boquilla puede variar del tono impreso.

Agrega Aditivo 2.2 para hacer tus boquillas antimicrobiales y que permanezca el color.


Extiende tu garantía hasta 30 años.

Garantía de **5** AÑOS
en condiciones normales

Garantía de **30** AÑOS
en condiciones normales

Consulta nuestra tabla de rendimientos

RECOMENDACIONES DE USO Y APLICACIONES					
APLICACIÓN	INTERIOR			EXTERIOR	
	Residencial	Comercial Ligero	Comercial	Residencial	Comercial
Pisos / Patios	✓	✓	✓		
Muros / Backsplash	✓	✓	✓	✓	✓
Cubiertas	✓	✓	✓	✓	✓
Pool Decking					
Pool Lining					



Variación Gráfica

Conoce más de
nuestros productos en
www.daltile.com.mx/tempest



Fábrica y Oficinas Generales, Boulevard Díaz Ordaz km. 335
Monterrey, Nuevo León, México. C.P.66230
T.(81) 8124 8145

catalogodaltile.com
daltile.com.mx

  Daltile México

daltile
greenworks™
ENVIRONMENTAL LEADERSHIP THAT WORKS



HAZLO
ÚNICO